



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 40001/2023

RECIBO DE ENTREGA DE ENVELOPES

Recebemos do Sr. JOSE THIAGO ARAUJO

CPF: 089.160.044-98

Os envelopes proposta de preços e habilitação pertencente a pessoa jurídica:

FS CONSTRUÇÕES

CNPJ: 20.284.072/0001-15,

para serem abertos durante a Sessão Pública do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 40001/2023, que será realizada às 09h:30min do dia 11/04/2023, na Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin).

Coremas - PB, 11 de 04 de 2023.


FRANCIELHO ALVES BARRETO
Presidente da Comissão

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

1 NOME E SOBRENOME: JOSE THIAGO ARAUJO 11 HABILITAÇÃO: 02/07/2012

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 06/01/1991 SOUSA/PB

4A DATA EMISSÃO: 03/06/2022 4B VALIDADE: 17/02/2032 ACC: D

6C DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 3503345 SDDS PB

44 CPF: 084.180.044-08 45 Nº REGISTRO: 05530778551 46 CAT. PMB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: EGRILDO ARAUJO PEREIRA

MARIA DO DESTERRO ARAUJO PEREIRA

Jose Thiago Araujo

7 ASSINATURA DO PORTADOR

2158233844

| ACC | 10 | 11 | 12 | D | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|------------|----|-----|----|------------|----|
| A | | 17/02/2032 | | D1 | | 17/02/2032 | |
| A1 | | 17/02/2032 | | BE | | | |
| B | | 17/02/2032 | | CE | | | |
| B1 | | 17/02/2032 | | C1E | | | |
| C | | 17/02/2032 | | DE | | | |
| C1 | | | | D1E | | | |

13 OBSERVAÇÕES
 A:
 EAR:

LOCAL: SOUSA, PB



ASSINATURA DO EMISSOR
 04113711864
 PB043222860

PARAÍBA

2158233844



CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

DOCUMENTOS

HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023
ABERTURA DIA 11/04/2023 AS 09:30 HS

EMPRESA: F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: .20.284.072/0001-15

RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.f.jservicosltada@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15

03

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA " F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA "

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

FILIFE ARAUJO FERREIRA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 084.117.654-07, nacionalidade brasileira, natural de Sousa - PB, solteiro(a), nascido(a) em 20/09/1992, EMPRESÁRIO, RG 3745907-SSDS-PB, residente e domiciliado na(o) Rua MARIA MOURA XAVIER, nº SN, CAVACO, São José da Lagoa Tapada-PB, CEP 58815-000.

JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 078.531.164-54, nacionalidade brasileira, natural de São José da Lagoa Tapada - PB, casado(a) em Comunhão Parcial, nascido(a) em 12/01/1988, EMPRESÁRIA, RG 3398284-SSP-PB, residente e domiciliado na(o) Rua CAPITÃO MANOEL ARAÚJO, nº 11, CENTRO, São José da Lagoa Tapada-PB. CEP 58815-000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e terá sede na Rua CAPITAO MANOEL ARAÚJO, 02, ANDAR 1 ; SALA 02 ; CENTRO, São José da Lagoa Tapada, PB, CEP 58815000 e usará a expressão F.J CONSTRUTORA como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: Construção de edifícios; Demolição de edifícios e outras estruturas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de terraplenagem; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação e manutenção elétrica; Obras de alvenaria; Serviços de pintura de edifícios em geral; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Construção de instalações esportivas e recreativas.

- 1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.
- 2 - Atividade Secundária: Construção de rodovias e ferrovias , CNAE 4211-1/01.
- 3 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , CNAE 4213-8/00.
- 4 - Atividade Secundária: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica , CNAE 4221-9/01.
- 5 - Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

Uso exclusivo na Junta Comercial



Junta Comercial do Estado do Paraíba
Certificado Registrado em 20/04/2014 sob Nº 26200030615
Protocolo: 145121617 de 07/05/2014 NRE: 26200030615
F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 14031262000001/00000001
1680 Recife - PB, 20/04/2014

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02

construções correlatas, exceto obras de irrigação , CNAE 4222-7/01.

6 - Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas , CNAE 4299-5/01.

7 - Atividade Secundária: Demolição de edifícios e outras estruturas , CNAE 4311-8/01.

8 - Atividade Secundária: Preparação de canteiro e limpeza de terreno , CNAE 4311-8/02.

9 - Atividade Secundária: Obras de terraplenagem . CNAE 4313-4/00.

10 - Atividade Secundária: Instalação e manutenção elétrica , CNAE 4321-5/00.

11 - Atividade Secundária: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos , CNAE 4329-1/04.

12 - Atividade Secundária: Serviços de pintura de edifícios em geral , CNAE 4330-4/04.

13 - Atividade Secundária: Obras de alvenaria , CNAE 4399-1/03.

14 - Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes , CNAE 7732-2/01.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

| Sócio | Nº DE QUOTAS | VALOR UNITÁRIO | CAPITAL INTEGRALIZADO |
|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| MILPE ARAUJO FERREIRA | 75.000 | R\$ 1,00 | R\$ 75.000,00 |
| JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES | 75.000 | R\$ 1,00 | R\$ 75.000,00 |
| TOTAL | 150.000 | R\$ 1,00 | R\$ 150.000,00 |

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE


CLÁUSULA QUINTA As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Uso exclusivo da Junta Comercial



Junta Comercial do Estado da Paraíba
 Certifico e Registro em 20/05/2014 Sem Nº 21210630816
 Protocolo 140101877 de 09/05/2014 NIRE 25200630816
F. J. C. S. S. S.
 Construtora - PB, 20/05/2014

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio FILIPE ARAUJO FERREIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com henteiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. **Parágrafo Único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de São José da Lagoa Tapada,

Uso exclusivo da Junta Comercial



Junta Comercial do Estado do Paraná
Fon: (41) 3210-0100 Fax: (41) 3210-0101
Praça do Comércio, 1401-1817 de 07-05/2014 W/3. 20250530-15
F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 0944881740012699300272F506975132058702F
Jus. Person. - PR, 20/04/2014

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Paraíba, para que produza os efeitos legais.

São José da Lagoa Tapada, 06 de Março de 2014

Filipe Araújo Ferreira

FILIFE ARAUJO FERREIRA

Josefa Erica de Sá Pires

JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES

Uso exclusivo da Junta Comercial



Junta Comercial do Estado da Paraíba
Certidão Registrada em 20/03/2014 sob Nº 2521.683810
Protocolo 14019167 do CT OS 2014 NIRE 26204830542
FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 08440877406126E08D3C8F2E5090201208A2770
João Pessoa - PB 2005 2014

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: " F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME" FL. Nº 01.

FILIFE ARAÚJO FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Sousa - Estado da Paraíba, nascido em: 20/09/1992, filho de: Francisco Araújo de Lacerda e Rita Ferreira Lacerda, portador da cédula de Identidade nº 3.745.907 - SSP/PB e C.P.F Nº 084.117.654-07, residente e domiciliado na cidade de São José da Lagoa Tapada - Estado da Paraíba, na Rua Maria Moura Xavier, S/N, Bairro - Cavaco, CEP- 58.815-000, **JOSEFA ÉRICA DE SÁ-PIRES**, brasileira, empresária, casada, natural de São José da Lagoa Tapada - Estado da Paraíba, nascida em: 12/01/1988, filha de: Edmilson Eliotério Pires e Ana Maria de Sá Pires, residente e domiciliada nesta cidade de São José da Lagoa Tapada - Estado da Paraíba, na Rua Capitão Manoel Araújo, Nº 11, Bairro - Centro, CEP - 58.815-000, portadora da cédula de Identidade nº 3398284- SSP/PB e C.P.F. Nº. 078.531.164-54. Únicos sócios da sociedade limitada com nome empresarial: "**F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**", com sua sede comercial localizada na Rua Capitão Manoel Araújo, Nº 02, Andar 1, Sala 02 - Bairro - Centro, na cidade de São José da Lagoa Tapada - Estado da Paraíba, CEP - 58.815-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº do NIRE: 2520063081-5, por despacho de: 20/05/2014 e inserita no C.N.P.J. Nº 20.284.072/0001-15. **RESOLVEM** assim, alterar o Contrato Social da sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- A partir desta alteração a sociedade terá como ramo de atividades: Construção de edifícios; Demolição de edifícios e outras estruturas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de terraplenagem; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação e manutenção elétrica; Obras de alvenaria; Serviços de pintura de edifícios em geral; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Construção de instalações esportivas e recreativas; Coleta de resíduos perigosos; Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Coleta de resíduos não-perigosos; Perfuração e construção de poços de água.

...Continua fl de nº 02..



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2016 09:54 SOB Nº 20150215927.
PROTOCOLO: 160215927 DE 31/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600577499. NIRE: 25200630815.
F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME


Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/06/2016
www.redesim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA COM
NOME EMPRESARIAL: " F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME" FL.
Nº 02.**

...Continuação da fl de nº 01.

- 1-Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE: 4120-4/00;
- 2-Atividade Secundária: Coleta de resíduos perigosos , CNAE 3812-2/00;
- 3-Atividade Secundária: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, CNAE: 4221-9/01;
- 4-Atividade Secundária: Demolição de edifícios e outras estruturas, CNAE: 4311-8/01;
- 5- Atividade Secundária: Serviços de pintura de edifícios em geral, CNAE: 4330-4/04;
- 6- Atividade Secundária: Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista, CNAE: 4923-0/02;
- 7- Atividade Secundária: Construção de rodovias e ferrovias, CNAE: 4211-1/01;
- 8- Atividade Secundária: Locação de automóveis sem condutor, CNAE: 7711-0/00;
- 9- Atividade Secundária: Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, CNAE: 8129-0/00;
- 10- Atividade Secundária: Instalação e manutenção elétrica, CNAE: 4321-5/00;
- 11- Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE: 7732-2/01;
- 12- Atividade Secundária: Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas, CNAE: 4213-8/00;
- 13- Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, CNAE: 4222-7/01;
- 14- Atividade Secundária: Obras de alvenaria, CNAE: 4399-1/03;
- 15- Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas, CNAE: 4299-5/01;
- 16- Atividade Secundária: Preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE: 4311-8/02;

.....Continua na fl de nº 03.....



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2016 09:54 SOB Nº 20160215927.
PROTOCOLO: 160215927 DE 21/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
JL600577499. NIRE: 25200630015.
F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA. 01/06/2016
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: " F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME" FL. Nº 03.

....Continuação da fl de nº 02.

- 17- Atividade Secundária: Obras de terraplenagem, CNAE: 4313-4/00;
- 18- Atividade Secundária: Coleta de resíduos não-perigosos, CNAE: 3811-4/00;
- 19- Atividade Secundária: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, CNAE: 4329-1/04;
- 20- Atividade Secundária: Perfuração e construção de poços de água, CNAE: 4399-1/05.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social da sociedade continua de R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), dividido em 150.000 (CENTO E CINQUENTA MIL) quotas de R\$ 1,00 – (UM REAL), cada quota, subscritas e integralizadas em moeda corrente do nosso país. Ficando distribuído entre os sócios da seguinte maneira: A) O Sócio **FILIFE ARAÚJO FERREIRA**, possui uma participação no Capital Social da sociedade de 75.000 (SETENTA E CINCO MIL) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 – (UM REAL), totalizando R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) subscrito e integralizado em moeda corrente de nosso país; B) **JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES**, possui uma participação no Capital Social da sociedade de 75.000 (SETENTA E CINCO MIL) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 – (UM REAL), totalizando R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) subscrito e integralizado em moeda corrente de nosso país. Ficando assim distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

| NOME DOS SÓCIOS | Nº DE QUOTAS | VALOR UNITÁRIO | CAPITAL INTEGRALIZADO |
|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| FILIFE ARAÚJO FERREIRA | 75.000 | R\$ 1,00 | R\$ 75.000,00 |
| JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES | 75.000 | R\$ 1,00 | R\$ 75.000,00 |
| TOTAL | 150.000 | R\$ 1,00 | R\$ 150.000,00 |

CLÁUSULA TERCEIRA – A administração da sociedade a partir desta alteração passa a ser exercida pelos sócios, **FILIFE ARAÚJO FERREIRA, JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES**, com poderes e atribuições de **ADMINISTRADORES**, autorizado, podendo os sócios assinarem na forma isoladamente ou em conjunto, autorizado, o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

.....Continua na fl de nº 04.....

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2016 09:54 SOB Nº 20160215927.
PROTOCOLO: 160215927 DE 31/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11690577499. NIRE: 25200630815.
F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/06/2016
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: " F.J CONSTRUCÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME" FL. Nº 04.

...Continuação da fl de nº 03.

CLÁUSULA QUARTA- Fica eleito o foro de Sousa – Estado da Paraíba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.

CLÁUSULA QUINTA- Todas as demais "cláusulas por este instrumento não alteradas, permanecem em pleno vigor.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento de alteração contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma para o mesmo fim e efeito de direito, para que produzam os colimados efeitos jurídicos.

SOUSA (PB), 19 de Maio de 2016.



Filipe Araújo Ferreira

FILIFE ARAÚJO FERREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR.



Josefa Érica de Sá Pires

JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES
SÓCIA-ADMINISTRADORA.



JOSÉ NEVES MOREIRA Titular: Sr. Filipe Henrique Rodrigues Neves
Rua Augusto Leles, nº 100, Centro, Sousa - PB
Serviço: Tabelião e Registrador
CNPJ: 07.023.721/0001-21 (E) - P1/2016(s) de
RECONHECIMENTO - Documento autenticado e verificado em 23/05/2016 às 15:35:35
FILIFE ARAÚJO FERREIRA
JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES
Em test. da verdade. Sousa-PB 23/05/2016 15:35:35
Filipe Henrique Rodrigues Neves - Tabelião
2016-00632016FL. Nº 16-08 FASENAR O. 30 FOL. Nº 0. 40 ISEN. O. 30
SELO DIGITAL: ADJ73350-VATN, ADJ73351-HP2M
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.com.br>
Filipe Henrique Rodrigues Neves
TABELIÃO E OFICIAL
3º OFÍCIO - SOUSA-PB



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICOU O REGISTRO EM 01/06/2016 09:54 SOB Nº 20160215927.
PROTOCOLO: 160215927 DE 31/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600277409. NIRE: 24299630615.
F.J CONSTRUCÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/06/2016
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO F.J CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA-ME". ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: "F.J CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA-ME" PARA "F.J CONSTRUCÕES E SERVICOS EIRELI" FL. Nº 01.


JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES, brasileira, empresária, solteira, natural de São José da Lagoa Tapada – Estado da Paraíba, nascida em: 12/01/1988, filha de: Edimilson Eliotério Pires e Ana Maria de Sá Pires, residente e domiciliada nesta cidade de São José da Lagoa Tapada – Estado da Paraíba, na Rua José Pedro Celestino, nº 11, Bairro – Centro, CEP – 58.815-000, portadora da cédula de Identidade nº 3398284– SSP/PB e C.P.F. Nº. 078.531.164-54. ISABELA NÓBREGA DE SÁ, brasileira, empresária, solteira, natural de Sousa- Estado da Paraíba, nascida em: 10/06/1983. Filha de: Geraldo Rabelo de Sá e Ana Lúcia Nóbrega de Sá, residente e domiciliada na cidade de São José da Lagoa Tapada- Estado da Paraíba, na Rua Projetada, S/N, Bairro - Celestino, CEP: 58.815-000, portadora da cédula de Identidade nº 2598094- SSP-PB e C.P.F. Nº 044.379.624-60 Únicos sócios da sociedade Limitada com nome empresarial: "F.J CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA-ME", com sua sede comercial localizada na Rua Capitão Manoel Araújo, Nº 02, Andar 1, Sala 02 - Bairro – Centro , na cidade de São José da Lagoa Tapada– Estado da Paraíba, CEP – 58.815-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº do NIRE: 2520063081-5, por despacho de: 20/05/2014 e inscrita no C.N.P.J. Nº 20.284.072/0001-15. RESOLVEM assim, alterar o Contrato Social da sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS SOCIAIS.

Retira-se da sociedade ISABELA NÓBREGA DE SÁ, que cede e transfere a totalidade de suas quotas na empresa, ou seja, RS 10.000 (DEZ MIL) quotas de valor nominal RS 1,00 (UM REAL) totalizando a importância de RS 10.000,00 – (DEZ MIL REAIS) oriundos de recursos próprios, subscritos e integralizados em moeda corrente do nosso país neste ato, para a sócia remanescente JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES, já qualificado anteriormente.

DA TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

A sócia JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES, decide transformar esta SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de "F.J ...Continua na fl de nº 02.



ALTERAÇÃO F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME". ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: "F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME" PARA "F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI" FL. Nº 02.

...Continuação da fl de nº 01.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI" com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da transformada era de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), neste ato é integralizado em moeda corrente do País pelo titular, o valor adicional de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), assim perfazendo o montante de R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), representados por 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, cujo aumento é integralizado, neste ato através de reservas de lucros acumulados da sociedade, conforme consta no REGISTRO DE BALANÇO do ano de 2019, certificado em 21/09/2020, sob nº 20204076811, Código de verificação: 12004441184, NIRE: 25200630815.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular limita-se a totalidade do valor do capital social devidamente integralizado.

DO ACERVO DA SOCIEDADE.

O ativo e passivo da sociedade limitada fica por este ato totalmente absorvido pela empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada, para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI.

DA REESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em virtude das alterações comunicadas no presente instrumento, resolve o titular na melhor forma de direito, resolve adaptar o Contrato Social a nova situação apresentada, bem como reduzi-lo a um só texto consolidado, alterando e reescrevendo as cláusulas contratuais, de modo a proporcionar maior facilidade de consulta e apreciação, passando a vigorar a partir da presente data, para que ele

...Continua na fl de nº 03.



ALTERAÇÃO F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME". ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: "F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME" PARA "F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI" FL. Nº 03.

...Continuação da fl de nº 02.

contenha a redação revisada e atualizada descrita abaixo, considerando os termos e condições transcritos acima:

ATO CONSTITUITIVO

CLÁUSULA 1º – A empresa girará nesta praça sob a denominação social de “F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI”, com sua sede e foro a Rua JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº 11, Bairro – Centro , na cidade de São José da Lagoa Tapada– Estado da Paraíba, CEP – 58.815-000, podendo abrir, manter e encerrar filiais, sucursais, escritórios ou agências em qualquer parte do Território Nacional ou Estrangeiro, sendo sua natureza empresária, sob o tipo de empresa individual de responsabilidade limitada, com prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 2º – CONSTITUIRÁ OBJETO DA EMPRESA:

41.20-4-00 - Construção de edifícios;

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

...Continua na fl de nº 04.

ALTERAÇÃO F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME?. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: "F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME" PARA "F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI" FL. Nº 04.

...Continuação da fl de nº 03.

- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA 3ª – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela titular JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES.

Parágrafo 1º: A responsabilidade do titular limita-se a totalidade do valor do capital social devidamente integralizado, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA 4ª - DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

A empresa será exercida e administrada pelo titular JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES, que a representará em todos os atos, inclusive em juízo ou fora dele, podendo se fazer representar através de procuradores em cujo mandato fiquem definidos os poderes outorgados, ficando vedado, no entanto, o uso da denominação empresarial em atividades estranhas ao interesse social, tais como onerar ou alienar imóveis da empresa, fianças, abonos ou endossos em geral.

Parágrafo 1º - Todos os papéis e documentos que envolvam responsabilidades sociais, inclusive as contas bancárias, deverão ser assinados individualmente pelo titular ou procurador devidamente nomeado.

CLÁUSULA 5ª – DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS OU PERDAS

Ao término de cada exercício social, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, serão

...Continua na fl de nº 05.

ALTERAÇÃO F.J CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-ME". ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: "F.J CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-ME" PARA "F.J CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI" FL. Nº 05.

...Continuação da fl de nº 04.

levantados o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração dos resultados, com observância das disposições legais aplicáveis, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 6ª- DA INTERDIÇÃO, INABILITAÇÃO OU FALECIMENTO DOS SÓCIOS

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação do titular, a empresa não se dissolverá, podendo continuar com seus herdeiros e sucessores caso seja de interesse destes, caso contrário serão apurados os haveres e distribuídos, pagos ou transferidos aos herdeiros legais, mediante levantamento de um Inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da empresa.

Parágrafo Único - O Balanço Patrimonial será elaborado considerando os valores de mercado (reais), dos bens, direitos e obrigações constantes do patrimônio da empresa, à data do evento.

CLÁUSULA 7ª – DA LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de dissolução da empresa, será levantado um Balanço Geral no qual os haveres serão empregados na liquidação das obrigações e o restante, se houver, será entregue ao titular.

CLÁUSULA 8ª – DA PARTICIPAÇÃO DO TITULAR EM OUTRA EIRELI


O titular declara sob as penas da lei, de que não participa de outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

CLÁUSULA 9ª – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO TITULAR

O titular declara ainda, de que não está impedido de exercer a empresa e sua administração, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenações nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1º do Código Civil Lei n.º 10406/2002.

Fica estabelecido que a empresa não terá conselho fiscal.

...Continua na fl de nº 06.



ALTERAÇÃO F.J CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA-ME". ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA COM NOME EMPRESARIAL: "F.J CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA-ME" PARA "F.J CONSTRUCÕES E SERVICOS EIRELI" FL. Nº 06.

...Continuação da fl de nº 05.

CLÁUSULA 10ª – DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de São José da Lagoa Tapada, Comarca de Sousa-PB, para dirimir quaisquer dúvidas ou ações fundadas neste instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ressalvam-se quaisquer erros, emendas ou rasuras que por ventura se verificarem no presente instrumento, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA (PB), 11 de Novembro de 2020.

OFÍCIO
TISA-PB



Josefa Erica de Sa Pires
JOSEFA ERICA DE SA PIRES

TITULAR

1º OFÍCIO
SOUSA-PB



Isabela Nogueira de Sá
ISABELA NOGREGA DE SÁ

SÓCIA-RETIRANTE

Escritório de S. Pedroso Neto
Escritório Autorizado
de Ofício - Sousa - PB

JOSE NEVES MOURA
Advogado Nacional - Registro

Escritório de Paulo Henrique Rodrigues Moraes
Escritório de S. Pedroso Neto



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2020 14:42 SOB Nº 25600125239.
PROTOCOLO: 204515912 DE 26/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005864105. CNPJ DA SEDE: 20284672000115.
NIRE: 25600125239. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2020.
F J CONSTRUCÕES E SERVICOS EIRELI


MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.pedrosin.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 50040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartens@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc..

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 08 de novembro de 2010, a aplicação obrigatória de um Ceto Digital de Fixação Extrajudicial em todos os atos do notário e registro, composto de um código único (por exemplo: Site Uniquo: Ass12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pelo nosso Serviço pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://cartoriopda.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova do que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é titular do documento com as mesmas características que foram reproduzidas no cópia autenticada, sendo da empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela identidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA assume, nos termos do artigo 6º, §1º, do Decreto nº 10.270-2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.652/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.652/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/07/2022 16:53:17 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos. De acordo com o Art. 1º, 1º e seus §§ 1º e 2º do MP 2200/2001, assim também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser utilizado diretamente a empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigitalazevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 32380004180043550403-1 a 36800004160043550403-4

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.038/84, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.102/2016, Lei Estadual nº 8.721/2003, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2010 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL

00005b1e7946e91405712d691c8bc955dec0914b745e98e9857775d4c129d0e5951d105b1dcaaf713e2e762549e1b54766e1dd04362406057344235d967026a07e6110e2b44523d773e5e471



Cartório Azevedo Bastos
Rua Epitácio Pessoa, 1400
Torre 50040-000, João Pessoa - PB





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.398.284 -2 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 04/12/2019

NOME JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES

AFILIAÇÃO HOMILSON ELIOTÉRIO PIRES
ANA MARIA DE SÁ PIRES

NATURALIDADE SÃO JOSÉ LAGOA TAPADA-PB DATA DE NASCIMENTO 12/01/1986

DOC. ORIGEM MASC.N.5749 FLS.86 LIV.006
CARTÓRIO S.J. LAGOA TAPADA-PB

CPF: 078.531.164-54

[Signature]
 JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES
 Cartão de Identidade nº 3398284-2
 São José Lagoa Tapada - PB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

17

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. *****
 Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/88382685203262155346>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 38382685203262155346-1
 Data: 26/05/2020 10:59:55
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB58881-GS8K;




Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Espírito Pessoa, 1400 Torre 56040-000, João Pessoa PB
Tel. (51) 3241-5494
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pelo Lei nº 10.132, de 08 de novembro de 2010, e aplicação obrigatória de um Selo Digital de Autenticação Extrajudicial em todos os atos de atos e registros, composto de um código único (por exemplo: 48012345-X1X2) e nesse termo, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.tjpb.org.br/portal/portal-ajudigital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, reza que a FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA assume, nos termos do artigo 5º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.652/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório a veracidade, a sua autenticidade e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.652/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referência sequencial, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/07/2022 10:53:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 16º e seus §§ 1º e 2º do MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado eletronicamente a empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pela endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <http://ajudigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e será disponível para consulta em nosso site.


*Código de Autenticação Digital: 33282605200262165346-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.932/34 Lei Federal nº 10.400/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 6.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CNJ nº 010/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade e dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1e734f034405f2e59f09bc07ad0c09345f45e036e355777554e120f0e572e10d0d0961e959ca2a192b94e218e33cb120e0461d00f0529e7095d694b733cf20167e5110cc2e448230b770e3e47f



FOR OBRIGADO
Cartório Azevedo Bastos
Município de João Pessoa - PB
Código de Registro do CNJ





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.284.072/0001-15 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/05/2014 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
|---|

| | |
|--|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FJ CONSTRUTORA | PORTE ME |
|--|-------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.21-0-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 77.11-6-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO R JOSE PEDRO CELESTINO | NÚMERO 11 | COMPLEMENTO ***** |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| CEP 56.815-000 | BARRIO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | UF PB |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FJCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM | TELEFONE (83) 8104-3062 |
|--|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/05/2014 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/04/2023 às 11:12:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 20.284.072/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:16:46 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2023.

Código de controle da certidão: 9C73.0B0E.A918.5BCA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: C525.16B4.477C.6771

Emitida no dia 03/04/2023 às 11:19:07

Nome Empresarial:

F.J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Endereço:

JOSE PEDRO CELESTINO

Número:

11

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

CEP:

55615-000

Inscr. Estadual:

16.235.988-0

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:


20.284.072/0001-15

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

06992682000108

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 56

FONE: (83) 3538-1155

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NÚMERO DA CERTIDÃO 001495 | DATA DE EMISSÃO 28/02/2023 | VALIDADE 90 DIAS | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01454/2014 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

DADOS DO REQUERENTE

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| CPF/CNPJ 20.284.072/0001-15 | Nome/Razão Social F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | |
| Endereço: JOSE PEDRO CELESTINO | | Numero: 11 | |
| Complemento: ***** | | Bairro: CENTRO | |

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

FINS DIVERSOS

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de **PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.**

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 28 de fevereiro de 2023

Francisco Jésser da Silva de Sousa
 Diretor Departamento
 administração Tributária
 Matrícula: 885

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Emitido por junior

[Handwritten signatures]

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **01454/2014** CPF/CNPJ: **20.284.072/0001-15**

Razão Social: **F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **FJ CONSTRUTORA**

Endereço: **RUA JOSE PEDRO CELESTINO, 11**

Numero: **11** Complemento: *********

Bairro: **CENTRO**

Atividade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
OBRAS DE ALVENARIA
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

2023

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, 28 de fevereiro de 2023.

Sec. Municipal de Finanças

Francisco Junior da Silva
Diretor departamento
Administração Tributário
Matrícula: 885

Depto. Municipal de Tributos

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.284.072/0001-15
Razão
Social: F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO 11 / CENTRO / SAO JOSE DA LAGOA
TAPADA / PB / 58815-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040102283368760406

Informação obtida em 03/04/2023 11:27:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.284.072/0001-15
Certidão nº: 13876780/2023
Expedição: 03/04/2023, às 11:29:38
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.284.072/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

141796/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JÔNATAS DE SOUSA OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JÔNATAS DE SOUSA OLIVEIRA**
Registro: **7049PB** RNP: **2615122851**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180202250** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/07/2018** Baixada em: **12/12/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Poço José de Moura** CPF/CNPJ: **01.615.784/0001-25**
Endereço do contratante: **AVENIDA Frei Damião** Nº: **252**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Poço de José de Moura** UF: **PB** CEP: **58908000**
Contrato: **00082/2017 CPL** Celebrado em: **23/11/2017**
Valor do contrato: **R\$ 413.897,89** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO Sítio Cambito** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **POÇO DE JOSÉ DE MOURA** UF: **PB** CEP: **58908000**
Data de início: **24/01/2018** Conclusão efetiva: **17/01/2019**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Poço José de Moura** CPF/CNPJ: **01.615.784/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 23.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 27.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1244 - EM MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 344.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 149.05 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Execução de serviços de uma construção de uma UBS(Unidade Básica de Saúde), localizada no município de Poço José de Moura-Pb,perfazendo uma área construída de 344,19 m², referente ao contrato de nº00082/2017 CPL e a TP: 00002/2017.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141796/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 141796/2019

20/05/2019, 17:45

3ZByC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3ZByC



27



POÇO JOSÉ DE MOURA

GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE POÇO JOSÉ DE MOURA


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, a empresa F. J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua José Pedro Celestino, nº 11 – Centro de São José de Lagoa Tapada/PB, cujo responsável técnico o Sr. JÔNATAS DE SOUSA OLIVEIRA, engenheiro civil, inscrito no CREA: 261512285-1, CPF: 08899626421 e RG: 3324642, residente na rua Celso Alves de Moura, 461, centro, Poço José de Moura/PB, cep: 58908-000, Executou e concluiu com êxito a construção de uma UBS(Unidade Básica de Saúde), localizada na zona rural do município de Poço José de Moura-Pb, perfazendo uma área construída de 344,19 m², referente ao contrato de nº00082/2017 CPL e a TP: 00002/2017, cuja a mesma está vinculada a ART obra/serviço Nº PB20180202250.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Poço José de Moura/PB – 27 de Fevereiro de 2019


João Nóbrega da Silva Neto
Engenheiro fiscal

Crea:160231404-7

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
reconheço (POR SEMELHANÇA) a Firma de: JOÃO NÓBREGA DA SILVA NETO CONFERIDO em 22/04/2019. DOU FE. SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE-PARAÍBA


Maria do Socorro Rozmary e Silva
Selo Digital de Autenticação (Tipo Normal) B-AIG/0403-08FC
Confira os dados do ato em: <http://brasil.org.br>
EMOLLIN R\$ 0,91 FARPEN R\$ 0,29 FEPJ R\$ 1,82

Av. Frei Damião, nº 252 - Centro - CEP: 58908-000
Fone: (83) 3564.1008 - Poço de José de Moura-PB

Certidão nº 141796/2019
21/05/2019, 00:36

Chave de Impressão: 3ZBYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 1 folhas





PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SÍTIO CAMBITO LOCAL DA OBRA: SÍTIO CAMBITO, ZONA RURAL, POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB

CONVÊNIO : 11472.8300001/16-001

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--------|---------------|--|----------------|------------|
| 1.2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | 74203/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m ² | 3,00 |
| 1.2 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno (cf raspagem superficial) | m ² | 900,00 |
| 1.3 | 74077/033 | Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas comidas pontalietadas, com reaproveitamento 3 vezes | m ² | 344,19 |
| 2.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | 73481 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m | m ³ | 60,78 |
| 2.2 | 73843/001 | Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão | m ³ | 73,30 |
| 3.0 | | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | | Sapatas Isoladas/Arranque dos Pilares | | |
| 3.1.1 | 73481 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m | m ³ | 24,96 |
| 3.1.2 | 5622 | Regularização e compactação do fundo de valas com coquete | m ² | 24,96 |
| 3.1.3 | 83534 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | m ² | 1,25 |
| 3.1.4 | 74077/001 | Forma tábua pl concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x. | m ² | 64,51 |
| 3.1.5 | 92915 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem | kg | 36,40 |
| 3.1.6 | 92916 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem | kg | 328,20 |
| 3.1.7 | 92919 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem | kg | 148,80 |
| 3.1.8 | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m ³ | 8,58 |
| 3.1.9 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m ³ | 8,98 |
| 3.1.10 | 73964/000 | Regatero de vala com compactação manual | m ² | 15,93 |
| 3.2 | | Alvenaria de pedra argamassada | | |
| 3.2.1 | 5622 | Regularização e compactação do fundo de valas com coquete | m ² | 80,20 |
| 3.2.2 | 83534 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | m ² | 4,51 |
| 3.2.3 | 6122 | Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m ² | 38,08 |
| 3.3 | | Vigas Baldrame (cintamento) | | |
| 3.3.1 | 74077/001 | Forma tábua pl concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x. | m ² | 90,20 |
| 3.3.2 | 92915 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem | kg | 104,23 |
| 3.3.3 | 92916 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem | kg | 220,99 |
| 3.3.4 | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m ³ | 5,41 |
| 3.3.5 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m ³ | 5,41 |
| 3.3.6 | 72*31 | Alvenaria em bloco cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm, assentado com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal e areia) | m ² | 67,65 |
| 4.0 | | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) | | |
| 4.1 | | Concreto Armado para Pilares da Edificação | | |
| 4.1.1 | 92443 | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações | m ² | 141,03 |
| 4.1.2 | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem | kg | 214,80 |
| 4.1.3 | 92770 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem | kg | 474,10 |
| 4.1.4 | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m ³ | 6,04 |
| 4.1.5 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m ³ | 6,04 |
| 4.2 | | Concreto Armado para Vigas da Edificação | | |
| 4.2.1 | 92480 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações | m ² | 232,46 |
| 4.2.2 | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem | kg | 238,40 |
| 4.2.3 | 92776 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem | kg | 238,80 |
| 4.2.4 | 92777 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem | kg | 184,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141796/2019
21/05/2019, 00:36
Chave de Impressão: 32ByC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

João Nabrega da Silva Neto
Engº Civil-160231494-7



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SÍTIO CAMBITO
LOCAL DA OBRA: SÍTIO CAMBITO, ZONA RURAL, POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB**

CONVÊNIO : 11472.8300001/16-001

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---------------|--|---------|------------|
| 4.2.5 | 92778 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem | kg | 29,30 |
| 4.2.6 | 92779 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 63,30 |
| 4.2.7 | 92780 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | kg | 11,50 |
| 4.2.8 | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 11,60 |
| 4.2.9 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 11,60 |
| 4.3 | | Lajes | | |
| 4.3.1 | 74202/001 | Laje pré-moldada p/ferro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m e=8cm, chapas e esp.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoro (reap.3x) e ferragem negativa | m² | 328,35 |
| 4.3.2 | 92509 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | m² | 2,96 |
| 4.3.3 | 92785 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | kg | 3,10 |
| 4.3.4 | 92786 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 0,20 |
| 4.3.5 | 92787 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem | kg | 14,90 |
| 4.3.6 | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 0,29 |
| 4.3.7 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 0,29 |
| 4.4 | | Concreto Armado para Vigas e Contravergas | | |
| 4.4.1 | 93182 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. | m | 27,10 |
| 4.4.2 | 93183 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 31,25 |
| 4.4.3 | 93184 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. | m | 32,86 |
| 4.4.4 | 93185 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. | m | 2,30 |
| 4.4.5 | 93194 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. | m | 27,10 |
| 4.4.6 | 93195 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 31,25 |
| 4.5 | | Pilares e cintamento da platibanda (29 pilares e cintamento superior) | | |
| 4.5.1 | 92443 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações | m² | 8,70 |
| 4.5.2 | 92480 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações | m² | 24,97 |
| 4.5.3 | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem | kg | 34,56 |
| 4.5.4 | 92776 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm - montagem | kg | 81,55 |
| 4.5.5 | 92777 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 45,94 |
| 4.5.6 | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 1,88 |
| 4.5.7 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 1,88 |
| 5.0 | | ELEVAÇÃO | | |
| 5.1 | 87503 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 640,46 |
| 5.2 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm | m² | 3,17 |
| 6.0 | | ESQUADRIAS | | |
| 6.1 | | Portas de Madeira, Alumínio e Vidro | | |
| 6.1.1 | 90843 | PM01 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | Unid. | 5,00 |
| 6.1.2 | 90844 | PM02 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | Unid. | 15,00 |
| 6.1.3 | 08258/ORSE | PMC01 - Porta de correr em madeira de lei, ilsa, semi-oca 0,60x2,10m, inclusive batentes e ferragens | Unid. | 1,00 |

João Nobrega da Silva Neto
Engº Civil-160231404-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141796/2019
21/05/2019, 00:36
Chave de Impressão: 3ZByC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SÍTIO CAMBITO
 LOCAL DA OBRA: SÍTIO CAMBITO, ZONA RURAL, POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB

CONVÊNIO : 11472.8300001/16-001

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|------------------|---|---------|------------|
| 6.1.4 | 08204/0RSE | PNC02 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-laca 0,90x2,10, batentes e ferragens | Unid. | 2,00 |
| 6.1.5 | 91341 | PA01/PA02/PA03/PA04/PA05 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 12,21 |
| 6.1.6 | 74239/002 | PG01 - Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m² | 5,40 |
| 6.1.7 | Composição Nº 01 | CV01 - Conjunto de vidro com: 02 portas de abrir, 02 planos fixos e bandeira | Unid. | 1,00 |
| 6.2 | | Janelas de alumínio | | |
| 6.2.1 | 94576 | JA1/JA2/JA3/JA4/JA5 - Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafusos, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada | m² | 28,55 |
| 6.3 | | Elemento Vazado | | |
| 6.3.1 | 73937/003 | EV1/EV2 - Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m³ | 4,15 |
| 7.0 | | COBERTURA | | |
| 7.1 | 92560 | Fabricação e instalação de estrutura pontalçada de madeira não aparafusada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoplástica, incluso transporte vertical | m² | 209,33 |
| 7.2 | 94210 | Telhamento com telha ond. cada de fibrocimento, com revestimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso isamento | m² | 209,33 |
| 7.3 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 90,20 |
| 7.4 | 94227 | Celha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 99 cm, incluso transporte vertical | m | 58,55 |
| 7.5 | 73996/001 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 272,49 |
| 8.0 | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 8.1 | 74106/001 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 199,81 |
| 8.2 | 87745 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aferrdo, espessura 3cm. | m² | 103,38 |
| 8.3 | 83737 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm | m² | 103,38 |
| 9.0 | | REVESTIMENTO DE PAREDES/TELHOS | | |
| 9.1 | 87879 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Arg. 1:3 com prep. em betoneira | m² | 1.513,80 |
| 9.2 | 87543 | Massa única, para acabamento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção da 1,5 m³/h de argamassa em locais internos de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. | m² | 1.513,80 |
| 9.3 | 87355 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 515,62 |
| 10.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 10.1 | 73907/003 | Contrapiso/assuro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira | m² | 284,49 |
| 10.2 | 87.247,00 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m² | m² | 284,49 |
| 10.3 | 84.182,00 | Soleira cerâmica esmaltada, comercial, padrão popular, PEI maior ou igual a 3 | m | 25,40 |
| 11.0 | | PINTURA | | |
| 11.1 | 89495 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 998,16 |
| 11.2 | 89495 | Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão | m² | 998,16 |
| 11.3 | 80409 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 998,16 |
| 11.4 | 74065/003 | Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo chancelador branco | m² | 101,93 |
| 12.0 | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | |
| 12.1 | 79517/001 | Escavação manual em solo até 1.5m (9,72 x 0,3 x 0,1) | m³ | 0,29 |
| 12.2 | 84953 | Concreto fck= 15mpa traço 1,3,4:3,5 - Preparo mecânico com betoneira (9,72 x 0,1 x 0,05) | m³ | 0,05 |
| 12.3 | 74157/004 | Lançamento manual de concreto em fundações | m³ | 0,05 |
| 12.4 | 55835 | Reatero compactado manualmente (volume de escavação - concreto) | m³ | 0,24 |
| 12.5 | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | Unid. | 27,00 |
| 12.6 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | Unid. | 2,00 |
| 12.7 | 91957 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | Unid. | 1,00 |
| 12.8 | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | Unid. | 81,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141796/2019
 21/05/2019, 00:36
 Chave de Impressão: 32B/C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

João Koberga da Silva Neto
 Engº Civil-160231404-7



32

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SÍTIO CAMBITO LOCAL DA OBRA: SÍTIO CAMBITO, ZONA RURAL, POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB

CONVÊNIO : 11472.8300001/16-001

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---------|-------------------------|---|---------|------------|
| 12.9 | 91880 | Tomada alta de embutir (1 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | Unid. | 1,00 |
| 12.10 | 91934 | Tomada média de embutir (1 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | Unid. | 7,00 |
| 12.11 | 74130/301 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V. | Unid. | 12,00 |
| 12.12 | Cotação | Interruptor tetrapolar DR - 63A | Unid. | 1,00 |
| 12.13 | 74130/304 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação | Unid. | 2,00 |
| 12.14 | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 601,50 |
| 12.15 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 1.691,40 |
| 12.16 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 35,80 |
| 12.17 | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos | m | 1,72 |
| 12.18 | 91654 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais | m | 562,40 |
| 12.19 | 91656 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais | m | 13,90 |
| 12.20 | 91667 | Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | m | 4,00 |
| 12.21 | 91858 | Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | m | 5,10 |
| 12.22 | 73953/005 | Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 1x40 W, completa, fornecimento e instalação | Unid. | 6,00 |
| 12.23 | 73953/006 | Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 2x40 W, completa, fornecimento e instalação | Unid. | 10,00 |
| 12.24 | 73953/007 | Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 3x40 W, completa, fornecimento e instalação | Unid. | 18,00 |
| 12.25 | 83399 | Relé fotoelétrico p/ comando da iluminação externa 220v/1000v - fornecimento e instalação | Unid. | 1,00 |
| 12.26 | Composição Nº 02 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, incluso lâmpada 15w. | Unid. | 15,00 |
| 12.27 | 91937 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação | Unid. | 49,00 |
| 12.28 | 92887 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede | Unid. | 118,00 |
| 12.29 | 91879 | Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação | Unid. | 2,00 |
| 12.30 | 74131/004 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/ 16 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação | Unid. | 1,00 |
| 12.31 | Composição Nº 03 | Quadro de medição trifásica em nonil com lente para leitura | Unid. | 1,00 |
| 12.32 | 73783/005 | Posta de concreto seção circular comp.=7m carga nominal topo 100kg inclusive escavação exclusiva transporte - fornecimento e colocação | Unid. | 1,00 |
| 12.33 | 3278 | Caixa inspeção, concreto pré moldado, circular com tampa, d=40 cm | Unid. | 1,00 |
| 13.0 | | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | | |
| 13.1 | | Tubulações e Conexões em PVC | | |
| 13.1.1 | Composição Caixa D'água | Caixa d'água em polietileno, 1500 Litros, com acessórios. | Unid. | 2,00 |
| 13.1.2 | 108/Insumos | Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40mm x 1.1/4", para água fria | Unid. | 4,00 |
| 13.1.3 | Composição Nº 04 | Bucha de redução soldável curta 25mm-20mm | Unid. | 1,00 |
| 13.1.4 | Composição Nº 05 | Bucha de redução soldável curta 32mm-25mm | Unid. | 4,00 |
| 13.1.5 | Composição Nº 06 | Bucha de redução soldável longa 40mm-32mm | Unid. | 3,00 |
| 13.1.6 | 89385 | Luva soldável c com rosca, pvc, soldável, 25mm x 3/4". | Unid. | 3,00 |
| 13.1.7 | Cotação | Cruzeta soldável 25 mm | Unid. | 1,00 |
| 13.1.8 | 89358 | Joelho 90° soldável 20mm | Unid. | 9,00 |
| 13.1.9 | 89362 | Joelho 90° soldável 25mm | Unid. | 24,00 |
| 13.1.10 | 89367 | Joelho 90° soldável 32mm | Unid. | 8,00 |
| 13.1.11 | 89501 | Joelho 90° soldável 50mm | Unid. | 5,00 |
| 13.1.12 | Composição Nº 07 | Joelho 90° soldável com rosca 25mm 3/4" | Unid. | 3,00 |

João Nobrega da Silva Neto
Engº Civil-160231404-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141796/2019
21/05/2019, 00:36
Chave de Impressão: 32ByC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SÍTIO CAMBITO LOCAL DA OBRA: SÍTIO CAMBITO, ZONA RURAL, POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB

CONVÊNIO : 11472.8380001/16-001

| ITEM | CODIGO SNAPI | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---------|------------------|--|---------|------------|
| 13.1.13 | Composição Nº 03 | Joelho de redução 90° soldável com rosca 25mm-1/2" | Unid. | 6,00 |
| 13.1.14 | Composição Nº 09 | Joelho de redução 90° soldável 25mm-20mm | Unid. | 1,00 |
| 13.1.15 | Composição Nº 10 | Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm | Unid. | 10,00 |
| 13.1.16 | Composição Nº 11 | Joelho de redução 90° soldável 40mm-32mm | Unid. | 2,00 |
| 13.1.17 | Composição Nº 12 | Joelho de 90° soldável com bucha de latão 20mm-1/2" | Unid. | 2,00 |
| 13.1.18 | 89365 | Joelho de 90° soldável com bucha de latão 25mm-3/4" | Unid. | 8,00 |
| 13.1.19 | 90373 | Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm-1/2" | Unid. | 14,00 |
| 13.1.20 | 89400 | Tê de redução 90° soldável 32mm-25mm | Unid. | 7,00 |
| 13.1.21 | 89624 | Tê de redução 90° soldável 40mm-32mm | Unid. | 6,00 |
| 13.1.22 | 90374 | Tê de 90° soldável com bucha de latão Central 25mm-3/4" | Unid. | 1,00 |
| 13.1.23 | 89356 | Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 25mm-1/2" | Unid. | 5,00 |
| 13.1.24 | 89359 | Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 32mm-3/4" | Unid. | 1,00 |
| 13.1.25 | 89395 | Tê PVC Rígido soldável 90° 25mm | Unid. | 9,00 |
| 13.1.26 | 89398 | Tê PVC Rígido soldável 90° 32mm | Unid. | 2,00 |
| 13.1.27 | 89623 | Tê PVC Rígido soldável 90° 40mm | Unid. | 3,00 |
| 13.1.28 | 89355 | Tubo PVC Rígido soldável 20mm | m | 8,55 |
| 13.1.29 | 89355 | Tubo PVC Rígido soldável 25mm | m | 115,63 |
| 13.1.30 | 89357 | Tubo PVC Rígido soldável 32mm | m | 46,99 |
| 13.1.31 | 89449 | Tubo PVC Rígido soldável 40mm | m | 22,48 |
| 13.2 | | Acessórios e Complementos | | |
| 13.2.1 | 73797/001 | Registro de gaveta com canopla cromada 1.1/4" | Unid. | 2,00 |
| 13.2.2 | 90371 | Registro de esfera, PVC, roscaável, 3/4" | Unid. | 1,00 |
| 13.2.3 | Composição Nº 13 | Registro da gaveta com canopla cromada 1/2" | Unid. | 2,00 |
| 13.2.4 | Composição Nº 14 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | Unid. | 13,00 |
| 13.2.5 | Composição Nº 15 | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | Unid. | 3,00 |
| 13.2.6 | Composição Nº 16 | Registro de pressão de canopla cromada 3/4" | Unid. | 3,00 |
| 13.2.7 | 9535 | Chuveiro elétrico com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação | Unid. | 3,00 |
| 13.2.8 | Composição Nº 17 | Bebedouro de pressão inox | Unid. | 1,00 |
| 13.2.9 | Composição Nº 18 | Bebedouro industrial de pressão | Unid. | 1,00 |
| 13.2.10 | 11762/Insuomos | Tomadeira de jardim - 1/2" ou 3/4" | Unid. | 2,00 |
| 14.0 | | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | |
| 14.1 | | Tubulações e Conexões de PVC | | |
| 14.1.1 | 89728 | Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | Unid. | 25,00 |
| 14.1.2 | Composição Nº 19 | Bucha de redução de pvc, soldável longa, 50X40 mm para esgoto predial | Unid. | 2,00 |
| 14.1.3 | 89726 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | Unid. | 14,00 |
| 14.1.4 | 68732 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | Unid. | 8,00 |
| 14.1.5 | 68896 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | Unid. | 6,00 |
| 14.1.6 | 89746 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | Unid. | 2,00 |
| 14.1.7 | 89744 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | Unid. | 7,00 |
| 14.1.8 | 68801 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | Unid. | 6,00 |

João Nobrega da Silva Neto
Engº Civil-160231404

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141796/2019
21/05/2019, 00:36

Chave de Impressão: 3ZBYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SÍTIO CÂMBITO LOCAL DA OBRA: SÍTIO CÂMBITO, ZONA RURAL, POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB

CONVÊNIO : 11472.8300001/16-001

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|----------|------------------|---|---------|------------|
| 14.1.12 | Composição Nº 21 | Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | Unid. | 6,00 |
| 14.1.13 | Composição Nº 22 | Redução excêntrica PVC p/ esg predial DN 100 x 50mm | Unid. | 3,00 |
| 14.1.14 | 89711 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 37,95 |
| 14.1.15 | 89712 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 42,70 |
| 14.1.16 | 89714 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 75,54 |
| 14.1.17 | 89349 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 13,37 |
| 14.2 | | Acessórias e Complementos | | |
| 14.2.1 | 83707 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 11,00 |
| 14.2.2 | Composição Nº 23 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 7,00 |
| 14.2.3 | Composição Nº 24 | Caixa sifonada, PVC, DN 250 x 230 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 2,00 |
| 14.2.4 | 74051/001 | Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60 mm com tampa- fornecimento e instalação | Unid. | 1,00 |
| 14.2.5 | 89495 | Raio sifonado, pvc, 100X40 mm, junta soldável, fornecimento e instalação em ramais | Unid. | 2,00 |
| 14.2.6 | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra fixa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15cm tipo c-escorificação e concretagem | Unid. | 11,00 |
| 14.2.7 | 86679 | Valvula em plástico 1" para pia, tanque e lavatório, fornecimento e instalação | Unid. | 28,00 |
| 14.2.8 | 86882 | Sifão do tipo capô 1.1/2", fornecimento e instalação; | Unid. | 28,00 |
| 14.3 | | Sistema de Ventilação | | |
| 14.3.1 | Cotação | Terminal de Ventilação 75 mm | Unid. | 1,00 |
| 14.3.2 | 89713 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 8,20 |
| 14.3.3 | 86739 | Joelho 45 graus, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto | Unid. | 1,00 |
| 14.3.4 | 89737 | Joelho 90 graus, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto | Unid. | 1,00 |
| 14.4 | | Tratamento dos efluentes | | |
| 14.4.1 | | Fossa Séptica | | |
| 14.4.1.1 | 79478 | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 7,54 |
| 14.4.1.2 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm | m² | 10,50 |
| 14.4.1.3 | 94364 | Concreto fck=20MPa, traço 1:2:7:3 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecânico com betoneira 400l | m³ | 0,38 |
| 14.4.1.4 | 74157/004 | Lançamento/aplicação manual da concreto em fundações | m² | 0,38 |
| 14.4.1.5 | 74141/001 | Laje pré-moldada | m² | 3,77 |
| 14.4.1.6 | 5891 | Barra lisa com argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa | m² | 10,0* |
| 14.4.1.7 | 6067 | Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/inspeção/fossa septica | Unid. | 1,00 |
| 14.4.2 | | Sumidouro (01 Unidades) | | |
| 14.4.2.1 | 78478 | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 6,74 |
| 14.4.2.2 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm | m² | 11,78 |
| 14.4.2.3 | 94107 | Preparo de fundo de vala (lastro de brita) com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5, com camada de brita, lançamento manual, local com nível baixo da interferência | m² | 0,83 |
| 14.4.2.4 | 74141/001 | Laje pré-moldada | m² | 2,54 |
| 15.0 | | LOUÇAS E METAIS | | |
| 15.1 | | Louças | | |
| 15.1.1 | 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada furação branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. | Unid. | 6,00 |
| 15.1.2 | 86843 | Lavatório de louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluindo sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e com torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e instalação | Unid. | 10,00 |

João Nobrega da Silva Neto
Eng Civil: 158221-2/04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141796/2019
21/05/2019, 00:36
Chave de Impressão: 32ByC
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SÍTIO CAMBITO

LOCAL DA OBRA: SÍTIO CAMBITO, ZONA RURAL, POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB

CONVÊNIO : 11472.8300001/16-001

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---------|------------------|---|---------|------------|
| 15.1.3 | 93398 | Bancada de granito cinza polido 50x60 cm, com cuba de embutir oval, louça branca 35x50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular | Unid. | 4,00 |
| 15.1.4 | 86929 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22 L ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular, fornecimento e instalação | Unid. | 1,00 |
| 15.1.5 | Composição Nº 25 | Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,55 m | Unid. | 1,00 |
| 15.1.6 | Composição Nº 26 | Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 2,42 m | m | 1,45 |
| 15.1.7 | Composição Nº 27 | Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,70 m | m | 1,02 |
| 15.1.8 | 93441 | Bancada de granito cinza polido 150x60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede 1/2, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação | Unid. | 2,00 |
| 15.1.9 | Composição Nº 28 | Granito cinza polido para bancada E=2,5m (Cens. Odontológico / Sala de Esteriliz.) - (2,20*0,55) + (2,45*0,60) | m² | 2,68 |
| 15.1.10 | 86937 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc, fornecimento e instalação | Unid. | 2,00 |
| 15.1.11 | 86934 | Bancada de mármore sintético 1,20 x 0,60 m com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede para pia, padrão popular - fornecimento e instalação | Unid. | 1,00 |
| 15.1 | | fitetais | | |
| 15.2.1 | 86868 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | Unid. | 5,00 |
| 16.0 | | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | | |
| 16.1 | 73775/002 | Extintor incêndio água-presurizada 10l incl suporte parede completa fornecimento e colocação | Unid. | 5,00 |
| 16.2 | 83685 | Extintor incêndio tipo químico 6kg - fornecimento e instalação | Unid. | 5,00 |
| 16.3 | Composição Nº 29 | Placas de Sinalização de Orientação e Solvimento (saídas de emergência/rotas de Fuga) - Placa identificação acrílica 20x40cm | Unid. | 12,00 |
| 16.4 | Composição Nº 30 | Placa fotoluminescente para sinalização extintor 30x30cm - fornecimento e colocação | Unid. | 5,00 |
| 16.5 | 79500/002 | Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos | m² | 5,00 |
| 17.0 | | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | | |
| 17.1 | 92312 | Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 22 mm, instalado em ramal de distribuição- fornecimento e instalação | Unid. | 12,00 |
| 17.2 | Composição Nº 31 | Tubo em cobre, dn 15 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fornecimento e instalação | m | 13,47 |
| 17.3 | Composição Nº 32 | Tubo em cobre, dn 22 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fornecimento e instalação | m | 50,50 |
| 17.4 | 92333 | Te de cobre, sem anel de solda, dn 22 MM, instalado em ramal e sub-ramal- Fornecimento e instalação. | Unid. | 11,00 |
| 17.5 | 83051 | Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, pontabotcha, 22mmx15mm, instalado em prumada- fornecimento e instalação | Unid. | 13,00 |
| 17.6 | Composição Nº 33 | Válvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás | Unid. | 1,00 |
| 17.7 | Composição Nº 34 | Válvula de Esfera 22mm | Unid. | 10,00 |
| 17.8 | 07855/0RSE | Central posto de enfermagem convencional cod/1 - montagem | Unid. | 2,00 |
| 18.0 | | DIVERSOS | | |
| 18.1 | 72967 | Moldura de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 149,05 |
| 18.2 | 02394/0RSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 13,07 |
| 18.3 | 85150 | Planta de grama esmeralda em rolo | m² | 130,67 |
| 18.4 | 85178 | Planta de arbusto com altura 50 e 100cm, em cava de 60x60x60cm | Unid. | 13,00 |
| 18.5 | 73967/002 | Planta de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | Unid. | 2,00 |
| 18.6 | 92335 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | m² | 201,38 |
| 18.7 | 79500/002 | Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos | m² | 7,99 |
| 19.0 | | SERVIÇOS FINAIS | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141796/2019
21/05/2019, 00:36
Chave de Impressão: 3ZByC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

João Nogueira da Silva Neto
Engº Civil 150002-1/0-1



35

PLANILHA ORÇAMENTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SÍTIO CAMBITO

LOCAL DA OBRA: SÍTIO CAMBITO, ZONA RURAL, POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB

CONVÊNIO : 11472.8300001/16-001

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| 19.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m ² | 900,00 |



JOÃO NOBREGA DA SILVA NETO
 ENGENHEIRO FISCAL
 Crea: 160231404-7
 João Nobrega da Silva Neto
 Eng Civil-160231404-7

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
 Macocheço (POR SEMELHANÇA) a firma de: JOÃO NOBREGA DA SILVA NETO, CONFERIDO () DOU PE. São João do Rio do Peixe-Paraíba 23/04/2019
 Maria do Socorro Rozinany e Silva
 Selo Digital da IGE-2019 Tipo Normal 5-A1070094 5336
 Confira os dados do ato em <https://selodigital.ipeb.jus.br>
 EMOLUM. R\$ 9,91 FARPEN R\$ 0,28 FEPJ R\$ 1,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141796/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141796/2019
 21/05/2019, 00:36
 Chave de Impressão: 3ZBYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas








Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

163426/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA**
Registro: **7049PB** RNP: **2615122851**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180202255** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/07/2018** Baixada em: **08/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F. J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** CPF/CNPJ: **08.924.029/0001-71**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: **PB** CEP: **58910000**
Contrato: **000130/2017-CPL** Celebrado em: **31/10/2017**
Valor do contrato: **R\$ 402.385,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: **PB** CEP: **58910000**
Data de início: **31/10/2017** Conclusão efetiva: **31/10/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** CPF/CNPJ: **08.924.029/0001-71**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0270 - ESCUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BANDA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1120 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > GEOTECNIA > #1220 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1250 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1260 - VISA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1635 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 9,00 unidade;**

Observações

Reconstrução de unidades habitacionais para controle de doença de chagas conforme convenio CV 0272/2015. Alusivo a TP 00004/2017 e Contrato 00130/2017-CPL 01 unidade TIPO 01, 04 unidades TIPO 02 e 04 unidades TIPO 03, totalizando 09 unidades.

Número da ART: **PB20180223096** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/11/2018** Baixada em: **08/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F. J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO** CPF/CNPJ: **08.999.788/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA ANTONIO VIEIRA** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NAZAREZINHO** UF: **PB** CEP: **58817000**
Contrato: **0151/2018** Celebrado em: **08/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 810.308,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA ANTONIO VIEIRA** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NAZAREZINHO** UF: **PB** CEP: **58817000**
Data de início: **09/11/2018** Conclusão efetiva: **09/12/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

163426/2021

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

CPF/CNPJ: 08.999.708/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0079 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1629 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1838 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade;

Observações

Reconstrução de unidades habitacionais para controle de doença de chagas conforme convenio nº 02R3/2016, Anexo a TP 002/2018 e Contrato 0151/2018, 03 unidades TIPO 01, 07 unidades TIPO 02, 02 unidades TIPO 03 e 01 unidades tipo 04, totalizando 13 unidades.

Número da ART: **PB20190340423** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/03/2019 Baixada em: 07/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE**

CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Endereço do contratante: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

UF: PB

CEP: 56910000

Contrato: 00042/2019-CPL

Celebrado em: 26/02/2019

Valor do contrato: R\$ 284.854,18

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

UF: PB

CEP: 56910000

Data de início: 25/02/2019

Conclusão efetiva: 25/05/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 3083,52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 24,28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 13,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 13,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1480 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2449,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1467 - ATERRO MECÂNICO 15 - EXECUÇÃO 288,37 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1310,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3033,52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEJO FIO 15 - EXECUÇÃO 821,09 metro;

Observações

Conclusão do pavimentação em diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB, conforme operação 1009770-02/2013, SICONV 782538 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO MINISTÉRIO DAS CIDADES CTEF NUMERO TP nº 00001/2018 e contrato nº 00042/2019.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2008
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

163426/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 30 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163426/2021
03/05/2021, 11:45
0yc6y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido para pessoa jurídica contratante/proprietária, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0yc6y





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, a empresa F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua José Pedro Celestino, nº 11 – Centro de São José de Lagoa Tapada/PB, cujo responsável técnico o Sr. JÔNATAS DE SOUSA OLIVEIRA, engenheiro civil, inscrito no CREA: 261512285-1, CPF: 08899626421 e RG: 3324642, residente na Rua Celso Alves de Moura, 461, centro, Poço José de Moura/PB, cep: 58908-000, Executou e concluiu com êxito a Reconstrução de unidades habitacionais para controle de doença de chagas conforme convenio CV 0272/2015. Alusivo a TP 00004/2017 e Contrato 00130/2017-CPL 01 unidade TIPO 01, 04 unidades TIPO 02 e 04 unidades TIPO 03, totalizando 09 unidades. ART de execução Nº PB20180202255.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



São João do Rio do Peixe/PB – 09 de Abril de 2021



Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF 088996264-29
CREA 261512285-1

Jônatas José Moreira Pessoa
Engenheiro fiscal

Crea: 161036337-0

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA. Em test. da verdade. São Jo. São João do Rio do Peixe-PB, 09/04/2021.

Bernardo de Oliveira Neto
Selo Digital de Autenticação Tipo Normal G-AL113943-41777
Confira os dados do ato em <https://selo.digital.tpb.jus.br>
EMOLUM. RS: 10,47 FARPEN RS: 0,31 FEPJ RS: 1,93

REGISTRO E REGISTRO DE IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB
RELAÇÃO E CONTABILIDADE DE REGISTROS
CNPJ 41.142.242/0101

Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54

Chave de Impressão: 0yc6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB – CNPJ nº: 08.924.029/0001-71
Rua José Nogueira Pinheiro, nº 00 - Bairro: Centro, CEP: 58.910-000
Contato: (83) 9.9678-7922/ prefeitura@sjrp.pb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|------|-------------------|--|--------|----------------|--------|
| 15.4 | 6042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/m ³ , preparo com betoneira, sem lançamento (sarrafeado com acabamento liso: E=0,04m) | SINAPI | m ³ | 0,51 |
| 15.5 | 74157 SINAPI | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (E=0,04m) | SINAPI | m ³ | 0,51 |
| 15.6 | 87878 SINAPI | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa (externo: H=0,15m) | | m ² | 4,77 |
| 15.7 | 87794 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm AF 06/2014 (externo) | | m ² | 4,77 |
| 16.0 | | CAIXA DE INSPEÇÃO | | | |
| | 7411/2 SINAPI | Caixa de inspeção em concreto pre-moldado Dn=60cm, com tampa, H=60cm-fornecimento e instalação | | und | 3,00 |
| 17.0 | | CAIXA DE GORDURA | | | |
| 17.1 | 74051/2 SINAPI | Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40cm com tampa-fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 18.0 | | TANQUE SÉPTICO | | | |
| 18.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontaleitadas, c/reaprov. 10 vezes (L=1,14m x C=2,12m) | | m ² | 2,42 |
| 18.2 | 79478 SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m prof. (L=1,14m x C=2,12m x H=1,57m) | | m ³ | 3,79 |
| 18.3 | 6042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/m ³ , preparo com betoneira, sem lançamento (sarrafeado com acabamento liso) L=1,14m x C=2,12m x E=0,07m. | | m ³ | 0,17 |
| 18.4 | 74157/4 SINAPI | Lançamento aplicado manual de concreto em fundações (L=1,14m x C=2,12m x E=0,07m.) | | m ² | 0,17 |
| 18.5 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. (paredes: P=6,12m x H=1,50m) | | m ² | 9,18 |
| 18.6 | 87878 SINAPI | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa (interno, nas paredes: P=5,72 x H=1,50m) | | m ² | 9,18 |
| 18.7 | 87794 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm AF 06/2014 (interno nas paredes) | | m ² | 9,18 |
| 18.8 | 73346 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m ³ preparo conf comp 5845 colocação conf comp 709D 14 m ² de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5308 e 5708 60kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (lajotas de cobertura moldadas "in loco": 08 unid de L=0,265m x C=1,140m x E=0,07m). | | m ³ | 0,17 |
| 19.0 | | SUMIDOURO | | | |
| 19.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontaleitadas, c/reaprov. 10 vezes. (L=1,04m x C=1,04) | SINAPI | m ² | 1,08 |
| 19.2 | 79478 SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m prof. (L=1,04m x C=1,04m x H=1,80m) | | m ³ | 1,95 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
03/05/2021, 14:54
Chave de Impressão: 09c6b5

O documento neste ato registrado foi arquivado em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil Josias José M. Pessoa
CPF: 0217604364-29
CREA: 1670363370



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTES | UND | QUANT. |
|------|-----------------|--|--------|-----|--------|
| 19.3 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. (paredes: P=3,76m x H=1,60m) | | m² | 6,76 |
| 19.4 | 6514 SINAPI | Fornecimento e lançamento de brita N.4 ou 50mm (L=0,84m x C=0,84m x H=0,60m) | | m³ | 0,38 |
| 19.5 | 73346 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m3 preparo conf comp 5845 colocação conf comp 7090 14 m2 de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (lajotas de cobertura moldadas "in loco": 04 unid de L=0,26m x C=1,140m x E=0,07m) | SINAPI | m³ | 0,08 |

TIPO: 02

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTES | UND | QUANT. |
|-------|-----------------------------------|---|---------|-----|--------|
| 1.0 | SERVÍCIOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.0 | SERVÍCIOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | SINAPI | m² | 8,00 |
| 1.2 | DEMOLIÇÕES | | | | |
| 1.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ponteletadas, c/reaprov, 10 vezes. | | m² | 42,42 |
| 1.2.1 | 74077/002 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas | SEINFRA | m² | 268,89 |
| 1.2.2 | C2989 | Bota fora | SEINFRA | M3 | 9,50 |
| 1.3 | COBERTA | | | | |
| 1.3.1 | C4459 | Revisão da cobertura existente com troca de madeiramento danificado e retelhamento | SEINFRA | M2 | 270,00 |
| 1.3.2 | 72201 | Ferro em PVC, inclusive suportes, fornecimento e aplicação | SINAPI | M2 | 270,00 |
| 1.4 | REVESTIMENTO | | | | |
| 1.4.1 | C0778 | Chapisco 1:3 | | | |
| 1.4.2 | 87775 | Emboço | SEINFRA | M2 | 5,36 |
| | | | SINAPI | M2 | 5,36 |
| 1.5 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | | | | |
| 1.5.1 | 2696 | Revisão geral nas instalações hidráulicas | SINAPI | H | 1,00 |
| 1.5.2 | 2696 | Revisão geral nas instalações sanitárias | SINAPI | H | 1,00 |
| 1 | 72289 | Caixa de inspeção em alvenaria | SINAPI | UN | 1,00 |
| 1 | 377 | Fornecimento e assentamento de assento plástico | SINAPI | UN | 2,00 |
| 1.5.5 | 11832 | Tomadeira para lavatório | SINAPI | UN | 2,00 |
| 1.5.6 | 10416 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | SEINFRA | UN | 2,00 |
| 1.6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | |
| 1.6.1 | 2436 | Revisão nas instalações elétricas, com substituição de tomadas e interruptores, starters e lâmpadas | SINAPI | H | 1,00 |
| 1.6.2 | 73953/001 | Luminária fluorescente comercial 1x20 completa | SINAPI | UN | 3,00 |
| 1.7 | PINTURA | | | | |
| 1.7.1 | C1279 | Esmalte em esquadrias de ferro inclusive zarcão | SEINFRA | M2 | 27,87 |
| 1.7.2 | C1280 | Pintura com esmalte sintético em esquadria, de madeira - 2 demãos c/ fundo fosco | SEINFRA | M2 | 21,84 |
| 1.7.3 | 84652 | Pintura a cal em paredes - 2 demãos | SINAPI | M2 | 913,80 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54

Chave de Impressão: 0yc6y

Este documento neste ato registrado foi arquivado em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Eng. Civil João Pessoa M. Pessoa
CPF: 089.836.064-29
CREA: 163426/2021

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORNE | UND | QUANT. |
|-------|--|---|---------|-----|--------|
| 1.7.4 | 84652 | Pintura à cal em elemento vazado | SINAPI | M2 | 41,00 |
| 1.8 | DIVERSOS | | | | |
| 1.8.1 | 9537 | Limpeza p/ entrega da Obra | SINAPI | M2 | 540,00 |
| 1.8.2 | 1202 | Piso cerâmico tipo PEI V, 1ª categoria, assentados com cola especial, inclusive preparação do piso de regularização | SINAPI | M2 | 270,00 |
| 1.8.3 | C3659 | Portão de ferro tubular, pintados com zarcão | SEINFRA | M2 | 1,00 |
| 1.2 | 78018 SINAPI | Escavação manual a céu aberto em material de 1A categoria, em profundidade até 0,50M (para a fundação corrida: 0,30x0,40M) | SINAPI | m³ | 5,97 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS | | | | |
| 2.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA | | | | |
| 2.1 | 6122 SINAPI | Embassamento com pedra argamassa utilizando argamassa de cimento/areia traço 1:4 (Fundação corrida: 0,30x0,40m) | SEINFRA | m³ | 5,97 |
| 2.2 | 94098 | Preparode fundo de vala com largura menor que 1,5m | SEINFRA | m² | 46,51 |
| 2.2 | 73935/2 SINAPI | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1cm (baldrame: H=0,30m). | SEINFRA | m² | 14,93 |
| 2.4 | 73964/036 | Reaterro de vala com compactação manual | SEINFRA | m³ | 39,53 |
| 2.3 | 73348 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m3 preparo conf comp 5845 colocação conf comp 7090 14 m2 de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (cintas sobre baldrames: 0,19 x 0,15m). | | m² | 1,42 |
| 2.4 | 87878 SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1/3 com preparo manual AF_06/2014 (interno e externo sobre os baldrames e as cintas inferiores: H=0,45m) | | m² | 22,39 |
| 2.5 | 87794 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. AF_06/2014 (interno e externo sobre os baldrames e as cintas inferiores: H=0,45m) | | m² | 22,39 |
| 2.6 | 73999/1 SINAPI | Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos (externa, sobre o emboço dos baldrames/ cintas inferiores) | | m² | 14,93 |
| 2.7 | 73348 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m3 preparo conf comp 545 colocação conf comp 7050 14 m2 de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60 kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem montagem e colocação nas formas (cintas sobre as paredes: 0,09x0,15m) | | m² | 0,67 |
| 2.8 | 73348 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m3 preparo conf comp 845 colocação conf comp 7090 14 m2 de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60 kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem montagem e colocação nas formas (Laje do apoio do reservatório interno: 1,30x1,40x0,07m) | | m² | 0,13 |
| 2.9 | 83901 SINAPI | Vergas 10x10cm, premoldadas c/concreto FCK=15mpa (preparo mecanico), aço CA-50 com formas tabua de pinho 3A. | | m | 15,60 |
| 2.10 | 83901 SINAPI | Contravergas 10x10cm, premoldadas c/concreto FCK=15 mpa (preparo mecanico), aço CA-50 com formas tabua de pinho 3A. | | m | 7,80 |
| 3.0 | ALVENARIA/ ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) | | | | |

Responsável Técnico
Eng. Civil Renato M. Pessoa
CPF: 160.683.254-29
CREA: 160.000.3370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54

Chave de Impressão: 0yc6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|---------------------------------|-------------------|---|---------|-----|--------|
| 3.1 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual (casa) | SEINFRA | m² | 113,79 |
| 3.2 | 73674 SINAPI | Andaime para alvenaria em madeira | SINAPI | m² | 113,79 |
| 3.3 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual (apoios da pia de cozinha) | | m² | 1,02 |
| 3.4 | 73937/4 SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado), 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | | m² | 1,04 |
| 4.0 COBERTURA | | | | | |
| 4.1 | 72077 SINAPI | Estrutura de madeira de lei, 1ª qualidade, serrada, não aparelhada, p/telhas ceramicas, vão de até 7m. | SINAPI | m² | 54,03 |
| 4.2 | 84679 SINAPI | Pintura imunizante para madeira, duas demãos (madeiramento da cobertura) | SINAPI | m² | 54,03 |
| 4.3 | 73938/1 SINAPI | Cobertura em telha ceramica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | | m² | 54,03 |
| 4.4 | 6058 SINAPI | Cumeeira com telha ceramica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | | m | 10,45 |
| 5.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | | | | |
| 5.1 | 89714 SINAPI | Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P (vaso sanitario e interligação entre as caixas de inspeção,tanque septico e sumidouro) | SINAPI | m | 13,00 |
| 5.2 | 89713 SINAPI | Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P (entre as caixas de inspeção da area de serviço e banheiro) | SINAPI | m | 3,51 |
| 2.6.4 | 377 | Fornecimento e assentamento de assento plástico | SINAPI | UN | 2,00 |
| 2.6.5 | 11832 | Torneira para lavatório | SINAPI | UN | 2,00 |
| 5.3 | 89712 SINAPI | Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P (da caixa sifonada a tanque e pia) | SEINFRA | m | 4,87 |
| 5.4 | 89711 SINAPI | Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P (esgoto do lavatorio, tanque e pia) | | m | 10,80 |
| 5.5 | 89726 SINAPI | Joelho de 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | | und | 2,00 |
| 5.6 | 89724 SINAPI | Joelho de 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | | und | 6,00 |
| 5.7 | 89744 SINAPI | Joelho de 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | | und | 2,00 |
| 5.8 | 89784 SINAPI | TE, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | | und | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54

Chave de Impressão: 09c6y

Responsável Técnico
Eng. Civil M. João Pessoa
C.R.E.A. PB nº 1683/04-29
RUA 1071, 63370

(Handwritten signatures and marks)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVÊNIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|------------|---|--|--------|-----|--------|
| 5.9 | 89795 SINAPI | TE. pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF_12/2014_P | | und | 2,00 |
| 5.10 | 89482 SINAPI | Caixa sifonada, pvc, DN 100x100x50mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de agua pluvial. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELETRICA | | | | |
| 6.1 | TCPO e SINAPI | Entrada em baixa tensão até 5 kw- inst. De poste para edificações -PINTCPO 8 | SINAPI | und | 1,00 |
| 6.2 | 68086 sinapi | Caixa de proteção para medidor monofasico, fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| | | Instalações do Aterramento: | | | |
| 6.3.1 | 73813 SINAPI | Eletroduto de pvc regido roscavel dn 20 mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalação | | m | 2,50 |
| 6.3.2 | 83483 SINAPI | Haste de terra cantoneira galvanizada L= 2,00m com conexoes | | und | 1,00 |
| 6.3.3 | 72927 SINAPI | Condoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2- fornecimento e instalação. | | m | 3,00 |
| 6.4 | | Instalação do quadro de distribuição de luz (QDL): | | | |
| 6.4.1 | 74131/1 SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, p/ 03 disjuntores termomagneticos monopolares s/ barramento- fornec e instalação. | | und | 1,00 |
| 6.4.2 | 74130/1 SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar nema (americano) 10 A 30 A 240 V, fornecimento e instalação. | | und | 3,00 |
| 6.4.3 | 73813 SINAPI | Eletroduto de pvc regido roscavel dn 20 mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalação | | m | 1,00 |
| 6.4.4 | 73860/10 SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6mm2 resistente a chama- fornecimento e instalação (ate a caixa de medição) | | m | 2,00 |
| 6.5 | | Tomadas e iluminação: | | | |
| 6.5.1 | 83387 SINAPI | Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação (para tomadas e interruptores) | | und | 7,00 |
| 6.5.2 | 72933 SINAPI | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 16 mm (1/2") fornecimento e instalação(para tomadas e interruptores) | | m | 8,00 |
| 6.5.3 | 73860/8 SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama- fornecimento e instalação | | m | 73,00 |
| 6.5.4 | 83540 SINAPI | Tomadas de embutir 2p+1 10A/250V C/placa - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 6 | 72331 SINAPI | Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, s/ placa - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 6.5.6 | 72335 SINAPI | Espelho plastico 4x2" - fornecimento e instalação(p/ interruptor simples). | | und | 1,00 |
| 6.5.7 | 83466 SINAPI | Interruptor simple 1 tecla com tomada 2p universal 10A/250V, C/placa, conjugados- fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 6.5.8 | 85049 SINAPI | Interruptor simples 2 tecla com tomadas 2p universal 10A/250V, c/ placa, conjugados- fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 6.5.9 | 74094/1 SINAPI | Luminana tipo sport para 1 lampada incandescente ou fluorescente compacta. | | und | 8,00 |
| 6.6 | instalação da bomba no reservatório semienterrado: | | | | |
| 6.6.1 | 72933 SINAPI | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 16 mm (1/2") fornecimento e instalação. | | m | 6,00 |
| 6.6.2 | 73860/8 SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama- fornecimento e instalação | | m | 18,00 |

Responsável Técnico
E.J. Oliveira - M. Pessoa
CPF: 028.108.134-00
CREA/PB 167163370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54
Chave de Impressão: 0yc6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|--|----------------|---|---------|-----|--------|
| 6.6.3 | 72331 SINAPI | Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, s/ placa - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 6.6.4 | 72335 SINAPI | Espelho plastico 4x2" - fornecimento e instalação(p/ interruptor simples). | | und | 1,00 |
| 7.0 RESERVATORIO SEMIENTERRADO | | | | | |
| 7.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, c/ reaprov. 10 vezes | SEINFRA | m² | 1,65 |
| 7.2 | 79476 SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade (1,60x2,00xh=1,19m). | SEINFRA | m² | 3,81 |
| 7.3 | 6042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento (laje de fundo: 1,60 x 2,00 x E=0,07m) | SINAPI | m³ | 0,22 |
| 7.4 | 74157/4 SINAPI | Lancamento/aplicado manual de concreto em fundações | SINAPI | m³ | 0,22 |
| 7.5 | 87878 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) da paredes com área líquida ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual | SINAPI | m² | 5,52 |
| 7.6 | 87878 SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço: 1:3 com preparo manual AF_06/2014(interno e externo) | SINAPI | m² | 11,04 |
| 7.7 | 87794 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos, cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. AF_06/2014 (interno/externo nas paredes) | SINAPI | m² | 11,04 |
| 7.8 | 8472 SINAPI | Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia não peneirada), incluso aditivo impermeabilizante, espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa(interno nas paredes) | SINAPI | m² | 4,80 |
| 7.9 | 84173 SINAPI | Piso cimentado traço 1:3 (cimento/areia) acabamento liso preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante, espessura 2cm (superfície externa da laje de cobertura e interna na laje de fundo) | | m² | 2,73 |
| 7.10 | 73346 SINAPI | Concreto armado dosado 15 MPA p/1 m3 preparo conf comp 5845 colocação conf comp 7090 14 m² de area moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 80 kg de aço ca-50inc mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (laje de cobertura: 1,10x150 xe=0,07m) | | m³ | 0,12 |
| 7.11 | 73964/4 SINAPI | Reaterro de valas/cavas, compactada a maço, em camadas de ate 30cm, para o cenj. Sanitário:(L=1,05m x c=1,65m x h=0,20m) | | m² | 1,74 |
| 8.0 INSTALAÇÃO HIDRAULICA | | | | | |
| Alimentação de reservatorio semienterrado | | | | | |
| 8.1.1 | 89356 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P (ligação intradomiciliar: aprox. 8,00m) | SINAPI | m | 8,00 |
| 8.1.2 | 82727 SINAPI | Assentamento tubo pvc com junta soldada - DN 25 | SINAPI | m | 8,00 |
| 8.1.3 | 89362 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, 25mm, instalado em ramal ou subramal de agua - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | SINAPI | und | 2,00 |
| 8.1.4 | 89385 SINAPI | Luva soldável e com rosca, pvc, soldavel, DN 25mmx3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | SINAPI | und | 1,00 |
| 8.1.5 | 74058/2 SINAPI | Torneira de boia vazão total 3/4" com balão plastico- fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 8.6 | 40729 | Valvula descarga 1.1/2" co regisro acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |

Responsável Técnico
E J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF: 04052021-14/54
CREA: 163426/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54
Chave de Impressão: 0yc6y

Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas



46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|--------|------------------|---|-------|-----|--------|
| 8.2 | | Bomba submersa 220V - instalações no reservatório semienterrado | | | |
| 8.2.1 | 01445 (orse) | Bomba submersa anauger MOD 900 ou similar 220V, saída 3/4" | | und | 1,00 |
| 8.2.2 | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.2.3 | PROJETO E SINAPI | Adaptador para mangueira latão espigão 3/4" rosca macho 3/4" | | und | 1,00 |
| 8.2.4 | 01358 (orse) | Mangueira trançada de sítia pressão SPT 250P, 3/4" | | m | 1,50 |
| P - 5 | PROJETO E SINAPI | Abraçadeira de aço inox de alta pressão 3/4" - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 8.2.6 | 73850/8 SINAPI | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação. | | m | 3,00 |
| 8.3 | | Caixa d'água em polietileno, 500 litros: | | | |
| 8.3.1 | PROJETO E SINAPI | Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com tampa | | und | 1,00 |
| 8.4 | | Alimentação do reservatório elevado de 500 litros(caixa d'água): | | | |
| 8.4.1 | 89362 SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 5,00 |
| 8.4.2 | 89356 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 9,00 |
| 8.4.3 | 82727 SINAPI | Assentamento tubo pvc com junta soldada - DN 25 | | m | 9,00 |
| 8.4.4 | 89363 SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 8.4.5 | 89353 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. AF 12/2014. | | und | 1,00 |
| 8.4.6 | 72784 SINAPI | Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 8.5 | | Distribuição 01(D1) e instalação dos pontos (V/C e box) | | | |
| 8.5.1 | 72784 SINAPI | Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 8.5.2 | 89356 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 1,70 |
| 8.5.3 | 82727 SINAPI | Assentamento tubo pvc com junta soldada - DN 25 | | m | 1,70 |
| 8.5.4 | 89362 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.5 | 89363 SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 8.5.6 | 89353 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. AF 12/2014. | | und | 1,00 |
| 8.5.7 | 89442 SINAPI | Tê de redução, pvc, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.8 | 89419 SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, DN 20mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.9 | 89355 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 3,20 |
| 8.5.10 | 01673 ORSE | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 20mm x 1/2" | | und | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54
Chave de Impressão: 0yc5f

Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil J. J. Pereira M. Pessoa
CPF: 030309724-29
CREA: 163426/3370



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|--------|-------------------|---|---------|-----|--------|
| 8.5.11 | 89438 SINAPI | Tê , pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.12 | 89404 SINAPI | Joelho, pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.13 | 89376 SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 8.5.14 | 89349 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. AF 12/2014. | | und | 1,00 |
| 8.6 | | Distribuição O2(D2) e instalação dos pontos (serviço e cozinha) | | | |
| 8.6.1 | 72784 SINAPI | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 8.6.2 | 89356 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 6,90 |
| 8.6.3 | 82727 SINAPI | Assentamento tubo pvc com junta soldada - DN 25 | | m | 6,90 |
| 8.6.4 | 89362 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 3,00 |
| 8.6.5 | 10226 ORSE | Joelho redução pvc rígido soldavel c/rosca, diam=25mm x 1/2" | | und | 1,00 |
| 8.6.6 | 89355 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 0,80 |
| 8.6.7 | 89376 SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | | und | 3,00 |
| 8.6.8 | 89352 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. AF 12/2014. | | und | 1,00 |
| 8.6.9 | 89438 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.7 | | Extravasor (ladrão) | | | |
| 8.7.1 | 72785 SINAPI | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 32mm x 1" - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 8.7.2 | 89357 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 2,70 |
| 8.7.3 | 89367 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, 32mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 2,00 |
| 9.0 | ATERRO | | | | |
| | 73984/4 SINAPI | Reaterro, compactado a maço, em camadas de até 30cm, com material reaproveitado (H=0,45m). | SEINFRA | m² | 5,97 |
| 9.2 | 73904/1 SINAPI | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de emprestimo (H=0,45m) | SEINFRA | m² | 11,18 |
| 10.0 | ESQUADRIAS | | | | |
| 10.1 | 84841 SINAPI | Porta de madeira maciça, regional 2A, mexicana, 80x210x3,5cm, com aduela e alisar de 2A, com dobradiças de latão cromado com aneis. | SEINFRA | und | 2,00 |
| 10.2 | 74058/2 SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento. | SEINFRA | und | 2,00 |
| 10.3 | 73910/1 SINAPI | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alisar 2A e dobradiças (p/banheiro) | SEINFRA | und | 1,00 |
| 10.4 | 74059/1 SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento. | SEINFRA | und | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163428/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163428/2021
04/05/2021, 14:54

Chave de Impressão: 0yc6y

Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

RECEBIDO
E. J. DA SILVA
C. J. DA SILVA
C. J. DA SILVA

(Handwritten signatures)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORNTE | UND | QUANT. |
|---------------------------------------|-------------------|---|---------|-----|--------|
| 10.5 | 73984/2 SINAPI | Janela de correr em ferro tipo veneziana, duas folhas, linha popular (1,20x0,80)m. | SEINFRA | m² | 3,84 |
| 11.0 REVESTIMENTO | | | | | |
| 11.1 | 87878 SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 (na casa, incl. Banheiro, apoios da pia e laje do reservatório interno) | SEINFRA | m² | 231,44 |
| 11.2 | 87777 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. AF_06/2014 (na casa, incl. banheiro, apoios da pia e laje do reservatório interno) | SEINFRA | m² | 231,44 |
| 11.3 | 84072 SINAPI | Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada) incluso aditivo impermeabilizante, espessura 0,cm, preparo manual da argamassa (H=1,50m, no banheiro e H0,60m sobre a pia e tanque) | SEINFRA | m² | 9,27 |
| 12.0 PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 12.1 | 8042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/M3, preparo com betoneira, sem lançamento (contrapiso sarrafeado: E=0,5m) | SEINFRA | m³ | 1,90 |
| 12.2 | 74157/4 SINAPI | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (contrapiso sarrafeado: E=0,05m) | SINAPI | m³ | 1,90 |
| 12.3 | 74079/1 sinapi | Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plásticas de dilatação e preparo manual da argamassa (na casa, exclusivo banheiro) | SINAPI | m² | 36,25 |
| 12.4 | 84173 SINAPI | Piso cimentado traço 1:3 (cimento/areia) acabamento liso preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante espessura 2,0cm(banheiro) | SINAPI | m² | 1,75 |
| 13.0 LOUÇAS E PEÇAS SANITÁRIAS | | | | | |
| 13.1 | 88888 SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão medio - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.2 | 02056 orse | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.3 | 88842 SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.4 | 86933 SINAPI | Bancada de mármore sintético 120x60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.5 | 83928 SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.6 | 020502 orse | Chuveiro plástico sem registro | | und | 1,00 |
| 13.7 | projeto e sinapi | Kit acessórios plásticos p/banheiro - papelera, saboneteira e cabide. | | und | 1,00 |
| 14.0 PINTURA | | | | | |
| 14.1 | 73999/1 SINAPI | Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos (na casa, apoios da pia e laje do reser interno) | SINAPI | m² | 222,17 |
| 14.2 | 74035/3 SINAPI | Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | SINAPI | m² | 11,46 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54
Chave de Impressão: 0ycdy

O documento neste ato registrado em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Responsável Técnico
P. 3533

(Handwritten signatures)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|--------------------------------|-------------------|---|---------|-----|--------|
| 14.3 | 6067 SINAPI | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica inclusive proteção dom zarcão (1 demão) (nas janelas) | SINAPI | m² | 8,98 |
| 15.0 CALÇADA E PROTEÇÃO | | | | | |
| 15.1 | 78018 SINAPI | Escavação manual de valas material de 1ª categoria, em prof. Até 0,50m (para a fundação do baldrame 0,20m x 0,20m) | SEINFRA | m³ | 1,27 |
| 15.2 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Fundação/ baldramas (H=0,31m) | SEINFRA | m² | 9,86 |
| 15.3 | 73964/4 SINAPI | Reaterro, compactada a mão, em camadas de até 30cm (H=0,11m) | SINAPI | m³ | 0,43 |
| 15.4 | 6042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento (sarrafeado com acabamento liso: E=0,04m) | SINAPI | m³ | 0,51 |
| 15.5 | 74157 SINAPI | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (E=0,04m) | SINAPI | m³ | 0,51 |
| 15.6 | 87878 SINAPI | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa (externo: H=0,15m) | | m² | 4,77 |
| 15.7 | 87794 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. AF 06/2014 (externo) | | m² | 4,77 |
| 16.0 CAIXA DE INSPEÇÃO | | | | | |
| 16.1 | 7411/2 SINAPI | Caixa de inspeção em concreto pre-moldado Dn=60cm, com tampa, H=60cm-fornecimento e instalação | | und | 3,00 |
| 17.0 CAIXA DE GORDURA | | | | | |
| 17.1 | 74051/2 SINAPI | Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40cm com tampa-fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 18.0 TANQUE SÉPTICO | | | | | |
| 18.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontalçadas, c/reprov. 10 vezes (L=1,14m x C=2,12m) | | m² | 2,42 |
| 18.2 | 79478 SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m prof. (L=1,14m x C=2,12m x H=1,57m) | | m³ | 3,79 |
| 18.3 | 6042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento (sarrafeado com acabamento liso) L=1,14m x C=2,12m x E=0,07m. | | m³ | 0,17 |
| 18.4 | 74157/4 SINAPI | Lançamento aplicado manual de concreto em fundações (L=1,14m x C=2,12m x E=0,07m.) | | m² | 0,17 |
| 18.5 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. (paredes: P=6,12m x H=1,50m) | | m² | 9,18 |
| 18.6 | 87878 SINAPI | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa (interno nas paredes: P=5,72 x H=1,50m) | | m² | 9,18 |
| 18.7 | 87794 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. AF 06/2014 (interno nas paredes) | | m² | 9,18 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:54
Chave de Impressão: 0yc6y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil João Pessoa
05/05/2021 14:59
163170

(Handwritten signatures)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO FEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 02722015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PONTE | UND | QUANT. |
|-----------------------|-------------------|--|--------|-----|--------|
| 18.8 | 73346 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m3 preparo conf comp 5845 colocação conf comp 7080 14 m2 de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (lajotas de cobertura moldadas "in loco": 08 unid de L=0,285m x C=1,140m x E=0,07m). | | m² | 0,17 |
| 19.0 SUMIDOURO | | | | | |
| 19.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontaleladas, c/reprov, 10 vezes. (L=1,04m x C=1,04) | SINAPI | m² | 1,08 |
| 19.2 | 79478 SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo arenoso rocha até 2,00m prof. (L=1,04m x C=1,04m x H=1,80m) | | m³ | 1,85 |
| 19.3 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. (paredes: P=3,76m x H=1,80m) | | m² | 6,76 |
| 19.4 | 8514 SINAPI | Fornecimento e lançamento de brita N.4 ou 60mm (L=0,84m x C=0,84m x H=0,80m) | | m³ | 0,38 |
| 19.5 | 73346 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m3 preparo conf comp 5845 colocação conf comp 7080 14 m2 de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (lajotas de cobertura moldadas "in loco": 04 unid de L=0,28m x C=1,140m x E=0,07m). | SINAPI | m² | 0,08 |

TIPO: 03

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|---------|----|--------|
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | Faixa de obra em chapa de aço galvanizado | SINAPI | m² | 8,00 |
| 1.2 DEMOLIÇÕES | | | | | |
| 1.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontaleladas, c/reprov, 10 vezes. | | m² | 49,64 |
| 1.2.1 | 74077/002 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas | SEINFRA | m² | 288,89 |
| 1.2.2 | C2989 | Bola fora | SEINFRA | M3 | 9,50 |
| 1.3 COBERTA | | | | | |
| 1.1 | C4459 | Revisão da cobertura existente com troca de madeiramento danificado e retelhamento | SEINFRA | M2 | 270,00 |
| 1.2 | 72201 | Fôrro em PVC, inclusive suportes, fornecimento e aplicação | SINAPI | M2 | 270,00 |
| 1.4 REVESTIMENTO | | | | | |
| 1.4.1 | C9778 | Chapisco 1:3 | SEINFRA | M2 | 5,36 |
| 1.4.2 | 67775 | Emboço | SINAPI | M2 | 5,36 |
| 1.5 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | | | | | |
| 1.5.1 | 2696 | Revisão geral nas instalações hidráulicas | SINAPI | H | 1,00 |
| 1.5.2 | 2696 | Revisão geral nas instalações sanitárias | SINAPI | H | 1,00 |
| 1.5.3 | 72289 | Caixa de inspeção em alvenaria | SINAPI | UN | 1,00 |
| 1.5.4 | 377 | Fornecimento e assentamento de assento plástico | SINAPI | UN | 2,00 |
| 1.5.5 | 11832 | Torneira para lavatório | SINAPI | UN | 2,00 |
| 1.5.6 | 19416 | Caixa de descarga plástica de sobrepôr | SEINFRA | UN | 2,00 |

Responsável Técnico
Eng. Civil João Pessoa
CPF: 028.681.17-25
CREA: 1610133370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:55
Chefe de Imprensa: Dyck
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DENGUE DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|-----------------------------------|-----------|---|---------|-----|--------|
| 1.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | |
| 1.6.1 | 2436 | Revisão nas instalações elétricas, com substituição de tomadas e interruptores, starters e lâmpadas | SINAPI | H | 1,00 |
| 1.6.2 | 75953/001 | Luminária fluorescente comercial 1x20 completa | SINAPI | UN | 3,00 |
| 1.7 PINTURA | | | | | |
| 1.7.1 | C1279 | Esmalte em esquadrias de ferro inclusive zarcão | SEINFRA | M2 | 27,87 |
| 1.7.2 | C1280 | Pintura com esmalte sintético em esquadria, de madeira - 2 demãos c/ fundo fosco | SEINFRA | M2 | 21,84 |
| 1.7.3 | 84852 | Pintura a cal em paredes - 2 demãos | SINAPI | M2 | 913,80 |
| 4 | 84852 | Pintura a cal em elemento vazado | SINAPI | M2 | 41,00 |
| 1.8 DIVERSOS | | | | | |
| 1.8.1 | 9537 | Limpeza p/ entrega da obra | SINAPI | M2 | 540,00 |
| 1.8.2 | 1292 | Piso cerâmico tipo PEI V, 1ª categoria, assentados com cola especial, inclusive preparação do piso de regularização | SINAPI | M2 | 270,00 |
| 1.8.3 | C3659 | Portão de ferro tubular, pintados com zarcão | SEINFRA | M2 | 1,00 |
| 1.2 | 78018 | Escavação manual a céu aberto em material de 1A categoria, em profundidade até 0,50M (para a fundação corrida: 0,30x0,40M) | SINAPI | m³ | 6,62 |
| 2.0 MOVIMENTO DE TERRAS | | | | | |
| 2.0 INFRA E SUPERESTRUTURA | | | | | |
| 2.1 | 9122 | Embassamento com pedra argamassa utilizando argamassa de cimento/areia traço 1:4 (Fundação corrida: 0,30x0,40m) | SEINFRA | m³ | 6,62 |
| 2.2 | 84093 | Preparo fundo de vala com largura menor que 1,5m | SEINFRA | m² | 48,51 |
| 2.2 | 73935/2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm (baldrame: H=0,30m). | SEINFRA | m² | 18,55 |
| 2.4 | 73964/006 | Reaterro de vala com compactação manual | SEINFRA | m² | 39,53 |
| 2.3 | 73346 | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m3 preparo conf comp 8845 colocação conf comp 7090 14 m2 de area moldada formas e escoramento conforme composição 5308 e 5708 60kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (cintas sobre baldramas: 0,19 x 0,15m). | | m³ | 1,57 |
| 4 | 87878 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1/3 com preparo manual AF_09/2014 (interno e externo sobre os baldramas e as cintas inferiores: H=0,45m) | | m² | 24,82 |
| 2.5 | 87784 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem pressão de vãos), espessura de 25mm, AF_09/2014 (interno e externo sobre os baldramas e as cintas inferiores: H=0,45m) | | m² | 24,82 |
| 2.6 | 73959/1 | Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos (externa, sobre o emboço dos baldramas/ cintas inferiores) | | m² | 18,55 |
| 2.7 | 73346 | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m3 preparo conf comp 845 colocação conf comp 7090 14 m2 de area moldada formas e escoramento conforme composição 5308 e 5708 60 kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem montagem e colocação nas formas (cintas sobre as paredes: 0,09x0,15m) | | m³ | 0,74 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:55
Chave de Impressão: 0y6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil Renato José M. Pessoa
CPF: 029.811.064-29
CREA: 16.033.3370



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|--|-------------------|---|---------|-----|--------|
| 2.8 | 73340 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mai p/1 m3 preparo conf comp 845 colocação conf comp 7380 14 m2 da area molhada formas e escoamento conforme compação 5309 e 5703 60 kg do aço CA-50 11C mão de obra para corte dobragem montagem e colocação nas formas (Laje do apoio do reservatório interno: 1,30x1,40x0,07m) | | m³ | 0,12 |
| 2.9 | 83901 SINAPI | Vergas 10x10cm, premoldadas c/concreto FCK=15mpa (preparo mecanico), aço CA-50 com formas tabua de pinho 3A | | m | 18,30 |
| 2.10 | 83901 SINAPI | Contravergas 10x10cm, premoldadas c/concreto FCK=15mpa (preparo mecanico), aço CA-50 com formas tabua de pinho 3A | | m | 9,40 |
| 3.0 ALVENARIA/ ELEMENTO VAZADO (COBOGO) | | | | | |
| 3.1 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual (casa) | SEINFRA | m² | 133,83 |
| 3.2 | 73874 SINAPI | Andaime para alvenaria em madeira | SINAPI | m² | 133,83 |
| 3.3 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual (epois da pia de cozinha) | | m² | 1,02 |
| 3.4 | 73837/4 SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado), 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e amio) | | m² | 1,04 |
| 4.0 COBERTURA | | | | | |
| 4.1 | 72077 SINAPI | Estrutura de madeira do tel, 1ª qualidade, serrada, não aparelhada, pitelhas cerâmicas, vão de até 7m. | SINAPI | m² | 62,04 |
| 4.2 | 84879 SINAPI | Pintura imunizante para madeira, duas demãos (madeiramento da cobertura) | SINAPI | m² | 62,04 |
| 4.3 | 73938/1 SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | | m² | 62,04 |
| 4.4 | 6058 SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | | m | 10,48 |
| 5.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | | | | |
| 5.1 | 89714 SINAPI | Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P (vaso sanitário e interligação entre as caixas de inspeção, tanque septico e sumidouro) | SINAPI | m | 13,00 |
| 5.2 | 89713 SINAPI | Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P (entre as caixas de inspeção da area de serviço e banheiro) | SINAPI | m | 3,51 |
| 2.5.4 | 377 | Fornecimento e assentamento de assento plástico | SINAPI | UN | 2,00 |
| 2.5.5 | 11632 | Torneira para lavatório | SINAPI | UN | 2,00 |
| 5.3 | 89712 SINAPI | Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P (da caixa sifonada a caixa de inspeção e ventilação) | SEINFRA | m | 4,67 |
| 5.4 | 89711 SINAPI | Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P (esgoto do lavatorio, tanque e pia) | | m | 10,80 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:56
Chave de Impressão: 0yc6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil JUNILSON J. P. PESSOA
CPF: 000.803.111-90
CREA: 167026-1/PTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|------|--------------|--|-------|-----|--------|
| 5.5 | 89726 SINAPI | Joelho de 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF_12/2014_P | | und | 2,00 |
| 5.6 | 89724 SINAPI | Joelho de 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF_12/2014_P | | und | 6,00 |
| 5.7 | 89744 SINAPI | Joelho de 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF_12/2014_P | | und | 2,00 |
| 5.8 | 89784 SINAPI | TE, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario AF_12/2014_P | | und | 1,00 |
| 5.9 | 89793 SINAPI | TE, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF_12/2014_P | | und | 2,00 |
| 5.10 | 89482 SINAPI | Caixa sifonada, pvc, DN 100x100x50mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de agua pluvial. AF_12/2014_P | | und | 1,00 |

6.0 INSTALAÇÕES ELETRICA

| | | | | | |
|-------|-----------------|---|--------|-----|-------|
| 6.1 | TCPO e SINAPI | Entrada em baixa tensão até 5 kw- inst. De poste para edificações -PINITCPO 8 | SINAPI | und | 1,00 |
| 6.2 | 68086 sinapi | Caixa de proteção para medidor monofasico, fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 6.3 | | Instalações de Aterramento: | | | |
| 6.3.1 | 73913 SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20 mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalação | | m | 2,50 |
| 6.3.2 | 63493 SINAPI | Massa de terra cantoneira galvanizada L= 2,00m com conexoes | | und | 1,00 |
| 6.3.3 | 72927 SINAPI | Condutor de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2- fornecimento e instalação | | m | 3,00 |
| 6.4 | | Instalação do quadro de distribuição de luz (QDL): | | | |
| 6.4.1 | 74131/1 SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/ 03 disjuntores termomagnéticos monopolares s/ barramento- fornec e instalação | | und | 1,00 |
| 6.4.2 | 74130/1 SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar nema (americano) 10 A 30 A 240 V, fornecimento e instalação | | und | 3,00 |
| 6.4.3 | 73913 SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20 mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalação | | m | 1,00 |
| 6.4.4 | 73980/10 SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6mm2 resistente a chama- fornecimento e instalação (ate a caixa de medição) | | m | 2,00 |
| 6.5 | | Tomadas e iluminação: | | | |
| 6.5.1 | 83387 SINAPI | Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação (para tomadas e interruptores) | | und | 8,00 |
| 6.5.2 | 72933 SINAPI | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 16 mm (1/2") fornecimento e instalação (para tomadas e interruptores) | | m | 8,50 |
| 6.5.3 | 73950/8 SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama- fornecimento e instalação | | m | 98,00 |
| 6.5.4 | 83540 SINAPI | Tomadas de embutir 2p+1 10A/250V C/placa - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 6.5.5 | 72931 SINAPI | Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 facia, p/ placa - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 6.5.6 | 72335 SINAPI | Espelho plastico 4x2" - fornecimento e instalação(p/ interruptor simples). | | und | 1,00 |

Assinado digitalmente por: Técnico
 Eng. Civil - Fátima M. Pessoa
 CPF: 010.280.054-09
 CREA: 16.2.03370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Conteúdo nº 163426/2021
 04/06/2021, 14:55
 Chave de Impressão: 0yc6y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2021 e contém 21 folhas

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DGENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 008130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UND | QUANT. |
|-------|----------------|---|---------|----------------|--------|
| 6.5.7 | 83468 SINAPI | Interruptor simple 1 tecla com tomada 2p universal 10A/250V, C/placa, conjugados- fornecimento e instalação | | und | 3,00 |
| 6.5.8 | 85040 SINAPI | Interruptor simples 2 tecla com tomadas 2p universal 10A/250V, c/ placa, conjugados- fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 6.5.9 | 74094/1 SINAPI | Luminaria tipo sport para 1 lampada incandescente ou fluorescente compacta. | | und | 9,00 |
| 6.6 | | Instalação da bomba no reservatorio semienterrado: | | | |
| 6.6.1 | 72933 SINAPI | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 18 mm (1/2") fornecimento e instalação. | | m | 6,00 |
| 6.6.2 | 73550/6 SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm ² resistente a chama- fornecimento e instalação | | m | 16,00 |
| 6.6.3 | 72331 SINAPI | Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, a/ placa - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 6.6.4 | 72336 SINAPI | Espelho plastico 4x2" - fornecimento e instalação(p/ interruptor simples). | | und | 1,00 |
| 7.0 | | RESERVATORIO SEMIENTERRADO | | | |
| 7.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas cortadas pontaleitadas, c/ reaprov. 10 vezes. | SEINFRA | m ² | 1,65 |
| 7.2 | 79478 SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade (1,60x2,00xh=1,19m). | SEINFRA | m ³ | 3,61 |
| 7.3 | 6042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/m ³ , preparo com betoneira, sem lançamento (laje de fundo: 1,60 x 2,00 x E=0,07m) | SINAPI | m ³ | 0,22 |
| 7.4 | 74157/4 SINAPI | Lancamento/aplicado manual de concreto em fundações | SINAPI | m ³ | 0,22 |
| 7.5 | 87878 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 8x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida ou igual a 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual | SINAPI | m ³ | 5,52 |
| 7.6 | 87878 SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço: 1:3 com preparo manual AF_06/2014(interno e externo) | SINAPI | m ² | 11,04 |
| 7.7 | 87784 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panes, cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm, AF_06/2014 (interno/externo nas paredes) | SINAPI | m ² | 11,04 |
| 7.8 | 8472 SINAPI | Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia não peneirada), incluso aditivo impermeabilizante, espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa(interno nas paredes) | SINAPI | m ² | 4,60 |
| 7.9 | 84173 SINAPI | Piso cimentado traço 1:3 (cimento/areia) acabamento liso preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante, espessura 2cm (superfície externa da laje de cobertura e interna na laje de fundo) | | m ² | 2,73 |
| 7.10 | 73348 SINAPI | Concreto armado dosado 15 MPA p/1 m ³ preparo conf comp 5845 colocação conf comp 7090 14 m ² de área moldada formas e escoramento conforme composição 5305 e 5703 60 kg de aço ca-56tnc mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (laje de cobertura: 1,10x150 xe=0,07m) | | m ³ | 0,12 |
| 7.11 | 73964/4 SINAPI | Reatero de vaia/cavas, compactada a maço, em camadas de ate 30cm, para o conj. Sanitário.(L=1,05m x c=1,65m x h=0,20m) | | m ³ | 1,74 |
| 8.0 | | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | | | |
| 8.1 | | Alimentação de reservatorio semienterrado | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:56
Chave de Impressão: 0yady
O documento neste site registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Assinatura Técnica
L. C. Costa
03/05/2021
10:53:37

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVÊNIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202258

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORNE | UND | QUANT. |
|-------|---------------------|---|--------|-----|--------|
| 8.1.1 | 89356 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P (ligação intradomiciliar: aprox. 8,00m) | SINAPI | m | 8,00 |
| 8.1.2 | 82727 SINAPI | Assentamento tubo pvc com junta soldada - DN 25 | SINAPI | m | 8,00 |
| 8.1.3 | 89362 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | SINAPI | und | 2,00 |
| 8.1.4 | 89385 SINAPI | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, DN 25mmx3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | SINAPI | und | 1,00 |
| 8.1.5 | 74058/2 SINAPI | Torneira de boa vazão total 3/4" com balaço plástico- fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| .6 | 40729 | Valvula descarga 1.1/2" co registro acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 8.2 | | Bomba submersa 220V - instalações no reservatório semienterrado | | | |
| 8.2.1 | 01445 (orço) | Bomba submersa auger MOD.900 ou similar 220V, saída 3/4" | | und | 1,00 |
| 8.2.2 | 89386 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | | und | 1,00 |
| 8.2.3 | PROJETO E SINAPI | Adaptador para mangueira latão espigão 3/4" rosca macho 3/4" | | und | 1,00 |
| 8.2.4 | 01359 (orço) | Mangueira trançada de alta pressão SPT 250P, 3/4" | | m | 1,50 |
| 8.2.5 | PROJETO E SINAPI | Abraçadeira de aço inox de alta pressão 3/4" - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 8.2.6 | 73860/8 SINAPI | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação. | | m | 3,00 |
| 8.3 | | Caixa d'água em polietileno, 500 litros: | | | |
| 8.3.1 | PROJETO E SINAPI | Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com tampa | | und | 1,00 |
| 8.4 | | Alimentação do reservatório elevado de 500 litros(caixa d'água): | | | |
| 8.4.1 | 89362 SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | | und | 5,00 |
| 8.4.2 | 89356 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | | m | 9,00 |
| 8.4.3 | 82727 SINAPI | Assentamento tubo pvc com junta soldada - DN 25 | | m | 9,00 |
| 8.4.4 | 89383 SINAPI | Adaptador curto com bucha e rosca para registro, pvc, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 8.4.5 | 89353 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, rosca 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014_P | | und | 1,00 |
| 8.4.6 | 72784 SINAPI | Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 8.5 | | Distribuição 01(D1) e instalação dos pontos (WC e box) | | | |
| 8.5.1 | 72784 SINAPI | Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 8.5.2 | 89356 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | | m | 1,70 |
| 8.5.3 | 82727 SINAPI | Assentamento tubo pvc com junta soldada - DN 25 | | m | 1,70 |
| 8.5.4 | 89362 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | | und | 1,00 |

Responsável Técnico
Eng. Civil José Carlos M. Passos
CPF: 039.624.064-29
CREA: 1670363370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:55
Chave de impressão: dyccfy
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

(Handwritten signatures)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVÊNIO: 0272/2015

CONTRATO: 009130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UND | QUANT. |
|--------|-------------------|---|---------|-----|--------|
| 8.5.5 | 89383 SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 8.5.6 | 89353 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água AF 12/2014 | | und | 1,00 |
| 8.5.7 | 89442 SINAPI | Tê de redução, pvc, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.8 | 89419 SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, DN 20mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.9 | 89355 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 3,20 |
| 10 | 01073 ORSE | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | | und | 3,00 |
| 8.5.11 | 89438 SINAPI | Tê , pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.12 | 89404 SINAPI | Joelho, pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.5.13 | 89376 SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | | und | 2,00 |
| 8.5.14 | 89349 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. AF 12/2014 | | und | 1,00 |
| 8.6 | | Distribuição 02(D2) e instalação dos pontos (serviço e cozinha) | | | |
| 8.6.1 | 72784 SINAPI | Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 8.6.2 | 89386 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 6,80 |
| 8.6.3 | 82727 SINAPI | Assentamento tubo pvc com junta soldada - DN 25 | | m | 6,90 |
| 8.6.4 | 89352 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 3,00 |
| 8.6.5 | 10226 ORSE | Joelho redução pvc rígido soldável c/rosca, diam=25mm x 1/2" | | und | 1,00 |
| 8.6.6 | 89355 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 0,80 |
| 8.6.7 | 89376 SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | | und | 3,00 |
| 8.6.8 | 89352 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água AF 12/2014 | | und | 1,00 |
| 9 | 89438 SINAPI | Tê pvc soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 1,00 |
| 8.7 | | Extravasor (ladrao) | | | |
| 8.7.1 | 72785 SINAPI | Adaptador pvc soldável com flanga e anel para caixa d'água 32mm x 1" - fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 8.7.2 | 89357 SINAPI | Tubo pvc soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | m | 2,70 |
| 8.7.3 | 85367 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, 32mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014 P | | und | 2,00 |
| 9.0 | | ATERRO | | | |
| 9.1 | 73984/4 SINAPI | Reaterro, compactado a mão, em camadas de até 30cm, com material reaproveitado (H=0,45m) | SEINFRA | m³ | 6,62 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:55
Chave de impressão: 0y66y
O documento neste site está registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil João Carlos M. Passos
CPF: 050529784-09
CREA: 167033370

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impressão em: 04/05/2021, às 14:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

CONVENIO: 0272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|---------------------------------------|-------------------|--|---------|-----|--------|
| 9.2 | 73904/1 SINAPI | Atoiro apilado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo (H=0,45m) | SEINFRA | m² | 13,57 |
| 10.0 ESQUADRIAS | | | | | |
| 10.1 | 84841 SINAPI | Porta de madeira maciça, regional 2A, mexicana, 80x210x3,5cm, com aduela e pizar de 2A, com dobradiças do latão cromado com anéis. | SEINFRA | und | 2,00 |
| 10.2 | 74088/2 SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento. | SEINFRA | und | 2,00 |
| 10.3 | 73910/1 SINAPI | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2A, pizar 2A e dobradiças (forbanheiro) | SEINFRA | und | 1,00 |
| 4 | 74089/1 SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas do banheiro, padrão de acabamento. | SEINFRA | und | 1,00 |
| 10.5 | 73984/2 SINAPI | Janela de correr em ferro tipo veneziana, duas folhas, linha popular (1,20x0,80)m. | SEINFRA | m² | 4,80 |
| 11.0 REVESTIMENTO | | | | | |
| 11.1 | 87878 SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas, com ceder de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 (na casa, incl. Banheiro, apoios da pia e laje do reservatório interno) | SEINFRA | m² | 271,52 |
| 11.2 | 87777 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em panos de fechada com presença de vãos, espessura de 25mm. AF_09/2014 (na casa, incl. banheiro, apoios da pia e laje do reservatório interno) | SEINFRA | m² | 271,52 |
| 11.3 | 84072 SINAPI | Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada) incluso aditivo impermeabilizante, espessura 0,cm, preparo manual da argamassa (H=1,50m, no banheiro e H0,60m sobre a pia e tanque) | SEINFRA | m² | 9,27 |
| 12.0 PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 12.1 | 6042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/M3, preparo com betoneira, sem lançamento (contrapiso sarrafeado: E=0,5m) | SEINFRA | m² | 2,23 |
| 12.2 | 74157/4 SINAPI | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (contrapiso sarrafeado: E=0,05m) | SINAPI | m³ | 2,23 |
| 12.3 | 74079/1 sinapi | Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plásticas de dilatação e preparo manual da argamassa (na casa, exclusiva banheiro) | SINAPI | m² | 42,85 |
| 12.4 | 84173 SINAPI | Piso cimentado traço 1:3 (cimento/areia) acabamento liso preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante espessura 2,0cm(banheiro) | SINAPI | m² | 1,75 |
| 13.0 LOUÇAS E PEÇAS SANITÁRIAS | | | | | |
| 13.1 | 88888 SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão medio - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.2 | 02050 orse | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.3 | 88242 SINAPI | Lavatório louça branca suspensão, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.4 | 88833 SINAPI | Bancada de mármore sintético 120x60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Conselho nº 163426/2021
04/05/2021, 14:55
Chave de Impressão: 0yc6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil nº 225.000-1 Paraíba
CPF: 017.688.710-00
CREA: 167000070

(Handwritten signatures)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE

CHAGAS

CONVENIO: 0272/2016

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202255

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UND | QUANT. |
|------|---------------------------|---|---------|-----|--------|
| 13.5 | 85928 SINAPI | Tanque de manobra sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação | SINAPI | und | 1,00 |
| 13.6 | 020502 orse | Chuveiro plástico sem registro | | und | 1,00 |
| 13.7 | projeto e sintapi | Kit acessórios plásticos prbanheiro - papelreira, saboneteira e cabide. | | und | 1,00 |
| 14.0 | PINTURA | | | | |
| 14.1 | 7393B/1 SINAPI | Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos (na casa, espelhos da pia e laje do rezar interno) | SINAPI | m² | 262,25 |
| 14.2 | 74035/3 SINAPI | Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelado/branco. | SINAPI | m² | 11,46 |
| 14.3 | 6667 SINAPI | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica inclusive proteção dom zarcão (1 demão) (nas janelas). | SINAPI | m² | 11,20 |
| 15.0 | CALÇADA E PROTEÇÃO | | | | |
| 15.1 | 75018 SINAPI | Escavação manual de valas material de 1ª categoria, em prof. Até 0,50m (para a fundação do baldrame 0,20m x 0,20m) | SEINFRA | m³ | 1,27 |
| 15.2 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Fundação/ baldramas (H=0,31m) | SEINFRA | m² | 9,66 |
| 15.3 | 73954/4 SINAPI | Reboco, compactada a maço, em camadas de até 30cm (H=0,11m) | SINAPI | m³ | 0,43 |
| 15.4 | 6042 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento (sarrafeado com acabamento liso. E=0,04m) | SINAPI | m³ | 0,51 |
| 15.5 | 74157 SINAPI | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (E=0,04m) | SINAPI | m³ | 0,51 |
| 15.6 | 87878 SINAPI | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa (externo. H=0,15m) | | m³ | 4,77 |
| 15.7 | 67704 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em penos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. AF 08/2014 (externo) | | m² | 4,77 |
| 16.0 | CAIXA DE INSPEÇÃO | | | | |
| 16.1 | 7411/2 SINAPI | Caixa de inspeção em concreto pre-moldado DN-60cm, com tampa, H=60cm-fornecimento e instalação | | und | 3,00 |
| 17.0 | CAIXA DE GORDURA | | | | |
| 17.1 | 74051/2 SINAPI | Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40cm com tampa-fornecimento e instalação | | und | 1,00 |
| 18.0 | TANQUE SEPTICO | | | | |
| 18.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontaleitadas, c/reprov. 10 vezes (L=1,14m x C=2,12m). | | m² | 2,42 |
| 18.2 | 79478 SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m prof. (L=1,14m x C=2,12m x H=1,57m) | | m³ | 3,70 |
| 18.3 | 6043 SINAPI | Concreto não estrutural, consumo 210kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento (sarrafeado com acabamento liso) L=1,14m x C=2,12m x E=0,07m. | | m³ | 0,17 |

Eng. Civil João Francisco M. Passão
CPF 010.617.354-19
CREA 165143370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:55

Chave de Impressão: dyebly

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE

CHAGAS

CONVÊNIO: 9272/2015

CONTRATO: 000130/2017 - CPL

EMPRESA CONTRATADA: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180202258

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. |
|------|-------------------|--|--------|-----|--------|
| 18.4 | 74157/4 SINAPI | Lançamento aplicado manual de concreto em fundações (L=1,14m x C=2,12m x E=0,07m). | | m³ | 0,17 |
| 18.5 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. (paredes: P=6,12m x H=1,50m) | | m² | 9,18 |
| 18.6 | 87678 SINAPI | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa (interno, nas paredes: P=5,72 x H=1,50m) | | m² | 9,18 |
| 18.7 | 87794 SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. AF 08/2014 (interno nas paredes) | | m² | 9,18 |
| 18.8 | 73346 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m³ preparo conf comp 5845 colocação conf comp 7089 14 m² de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (fajotas de cobertura moldadas "in loco": 08 unid de L=0,266m x C=1,140m x E=0,07m). | | m³ | 0,17 |
| 19.0 | SUMÓCIURO | | | | |
| 19.1 | 74077/2 SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontaladas, c/resprov. 10 vezes. (L=1,04m x C=1,04) | SINAPI | m² | 1,08 |
| 19.2 | 79478 SINAPI | Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m prof. (L=1,04m x C=1,04m x H=1,80m) | | m³ | 1,95 |
| 19.3 | 87504 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. (paredes: P=3,76m x H=1,80m) | | m² | 6,76 |
| 19.4 | 6514 SINAPI | Fornecimento e lançamento de bita N 4 ou 50mm (L=0,84m x C=0,84m x H=0,60m) | | m² | 0,38 |
| 19.5 | 73346 SINAPI | Concreto armado dosado 15mpa incl mat p/1 m³ preparo conf comp 5845 colocação conf comp 7089 14 m² de areia moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60kg de aço CA-50 INC mão de obra para corte dobragem e colocação nas formas (fajotas de cobertura moldadas "in loco": 04 unid de L=0,26m x C=1,140m x E=0,07m) | SINAPI | m³ | 0,09 |

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 01.087.324-59
CREA: PB0563370

Jônatas José Moreira Pessoa
Engenheiro fiscal
Crea: 161.936.337-0

1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS DO ESTADO DA PARAÍBA
Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma de JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA em test. de verdade. Dou fé. São João do Rio do Peixe-PB, 05/04/2021.

Selo Digital do SCS 2011, do Tipo Normas B-AL12945-W22M
Confira os dados do selo em <https://seledigital.lobh.hia.br>
EMULUM: R\$ 10,47 FARPEN: R\$ 5,24 FEPJ: R\$ 1,82

REGISTRO DE ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
RUA DA FLORESTA, 100 - JARDIM
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 01.087.324-59
CREA: PB0563370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:55

Chave de Impressão: Dyc6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 21 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
ESTADO DA PARAÍBA**

Declaro para os devidos fins que, a empresa **F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: 20 284 072/0003-15, sediada na Rua José Pedro Celestino, nº 11 - centro - de São José da Lagoa Tapada/PB, cujo responsável técnico o Sr. **JÔNATAS DE SOUSA OLIVEIRA**, engenheiro civil, inscrito no CREA nº 261.512.285-1, CPF: 088.996.264-21 e RG: 3.324.642, residente na Rua Celso Alyes de Moura, nº 461 - centro - poço José de Moura/PB, CEP: 58.908-000, executou e concluiu com êxito a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO/PB**, conforme CV nº 0283/2016, TP nº 0002/2018 e contrato nº 0151/2018-CPL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163426/2021, emitida em 03/05/2021



ART de Execução nº: **PB20180223096**

Nazarezinho/PB - 10 de Dezembro de 2020



Salva Mendes Pedrosa

Salva Mendes Pedrosa
PREFEITO CONSTITUCIONAL



CARTÓRIO ÚNICO DE NAZAREZINHO
Rua José de Vello, 29, Centro, Nazarezinho - PB

Recebeço por autenticação (sig) firmado de:
Salva Mendes Pedrosa
Des. de Nazarezinho/PB - 28/08/2021
Nome: Franciana Valéria Carneiro Braga
Seu Dígito: 41417814081
Cadastra a autenticação em: <http://autenticar.creaapb.org.br>
Email: 0800-4774 para: RR031402@S117809@S1151



Certidão nº 163426/2021
04/05/2021, 14:55

Chave de Impressão: 0yc6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 1 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Daniella S. V. Almeida
Tabela S. V. Almeida

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma F. J. Construções e Serviços LTDA - ME com sede a rua José Pedro Celestino Nº 11 Bairro Centro CEP 58.815-000 Fone (83) 98104-3082 na cidade de São José do Bonitão no Estado Paraíba inscrita no CNPJ Nº. 20.284.072/0001-15 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio José Evuca de Sá Rios e pelo outro lado o(a) Sr.(a) Jenatas de Sousa Oliveira brasileiro(a), estado civil Solturo com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA Nº. 36 15122851, CPF Nº. 088.990.264-21, residente e domiciliado à Rua: Elza Alves de Moura bairro Centro CEP 58.908.00 Fone (83) 996.65.1467 na cidade de Poca José de Moura no Estado Paraíba, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de eng: Civil, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a 5015 (06) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária trabalho nunca maior de QUATRO (04) hora por dia.

LA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, estando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E TABELIONATO DE NOTAS - C.º de Reg. nº 00.079.0
Rua: ... nº ...
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, V, § 1º, da Lei Federal nº 8.934/84 e Art. 4º, III do Lei Estadual nº 7.120/05, autorizo a impressão em meio digital, reprodução fiel do documento apresentado e conferência neste ato, o referido e verificado, sob a
Cód. Autenticação: 98381507190910349603-1; Data: 19/07/2019 09:11:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIU90260-4VBD;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://aseidigital.tpb.ju.br>

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Sousa - PB no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

~~Daniel S. P. Pinheiro
Tabela Substituta~~

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Sousa - PB, 05 de Abril de 20 18

CARTÓRIO UNICO

Joselya Evieira de Sá Rivas
(Contratante)

Jacinto de Sousa Oliveira
(Contratado)

Testemunhas:

Jeni Thonye Araujo CPF: 084.160.044-98

Marcia Aparecida de Sousa
CPF: 009.274.844-48

SECRETARIA DE ESTADO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Poco de Jose de Moura PB

Cartório de Registro Civil e Tabela
Rua Amândeo Salmento, 510
Centro - CEP: 58.100-000

CARTÓRIO JOAO CASSIANO
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Av. Tirso Alves de Moura, 107 - Centro - Poco de Jose de Moura PB - CEP: 58.100-000 - Tel: (81) 3364-9091

conhecido, por semelhança, as(s) firmas(s) de
de Sousa Oliveira
Poco de Jose de Moura PB - 02/08/2018

Identificação: AHD48113-1810
autenticidade em <https://selodigital.tph.jus.br>
0,23 FARPEN R\$ 0,27 MP R\$ 0,15 IPI R\$ 1,70



CARTÓRIO
2º OFÍCIO DE SOUSA
Nabor

CARTÓRIO NOTARIAL - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - PROTESTO DE TÍTULOS
2º OFÍCIO DE SOUSA - PB
R. Cal. José Vici, 98-99 - Centro - Sousa/PB - CEP: 58.100-000
Telefone: (81) 3364-9091 - URL: www.cartorio2oficiode Sousa.pb.gov.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 7º, 8º, 11º, 13º, 14º, 17º, 18º e 19º da Lei Nº 10.406, de 10/04/2002 e o § 1º do Art. 61, III, do Ato Notarial nº 908/2010, assinado digitalmente por JOSELYA EVIEIRA DE SA RIVAS, inscrita no CPF nº 084.160.044-98, em 02/08/2018 às 11:11:24.
C6d. Autenticação: 38381507190910340803-2; Data: 15/07/2019 09:11:24
Saldo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1U90259-TNF1;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Cópia de segurança em <https://selodigital.tph.jus.br>

[Handwritten signatures and initials]

CONFEA CREA



Nome
JÔNATAS DE SOUSA OLIVEIRA

Data do Registro no Crea- sp
18/02/2016



Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Presidente do Crea

Este título é documento de identidade em todo o território nacional e tem fe pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/56 e Lei nº 246 de 17/02/71.

CREA- sp
Registro Crea Nº
5059708108



Registro Nacional
1641112791
Data de Emissão
16/09/2016

Presidente do Crea- sp



CONFEA CREA

Ata de Registro Profissional
Ata de Registro Profissional
Ata de Registro Profissional
Ata de Registro Profissional
Ata de Registro Profissional

Nome
JÔNATAS DE SOUSA OLIVEIRA

Filiação
JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
EUDETRUDE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
15/02/1990 088.996.264-21 3324642 SSP PB BRASILEIRA

Naturalidade
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PB

Tipo Sang. Título de Eleitor
O - 038111831279

Jônatas de Sousa Oliveira
Assinatura do Profissional

Crea de Registro
CREA- sp



Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP

A E

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 670-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nestas pág. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 38382308181029520373-1; Data: 23/08/2018 10:35:44

Seio Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHJ33510-C709; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Váber de Menezes Cavalcanti
Tutor


Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br>

64

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 08040-000, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Vêtor Azevedo do Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas em substituição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pelo Lei Nº 10.132, de 08 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital do Fisco Brasileiro em todos os atos do notário e registro, composto de um código único (por exemplo Selo Digital A5C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela empresa Servicos pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba endereço <https://cartoriodigital.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

Autenticação digital do documento faz prova do que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tinha o mesmo de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA assume, nos termos do artigo 5º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.662/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos garantindo perante este Cartório o teor, o conteúdo, a autenticidade e a integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.662/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/07/2022 12:04:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º do MP 2240/2020, e, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 35352333101028220073-1 e 353523332101023520373-3
*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.466/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.103/2016, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 603/2014 e Provimento CNJ Nº 103/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0300E01d7344a241057f2d63fe0b705fdeca08c4b113a032c3557775d4c120dc55c5dcaad121443b11c0dc41c133372855a3d3151f0e31eb1ba7fd63c03ccf2
64567c81f6c2b44923c0775c3e47f



Cartório Azevedo Bastos
Rua do Progresso, 1400 - Torre 08
João Pessoa - PB - 54000-000



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1988

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 66340-000, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Br. Vítor Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude da Lei, etc..

DECLARO ainda eu, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos onerosos de atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 08 de novembro de 2010, o sistema obrigatório de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos do notário e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital ASC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.tjpb.org.br/portal/portal/verifica-digital>.

A autenticação digital do documento faz prova do que, no ato e hora em que ela foi realizada, e empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA trata-se de um documento com as mesmas características que foram especificadas na cópia autenticada, sendo da empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Neste sentido, declaro que a FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA assume, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.692/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório a veracidade, a sua autenticidade e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.692/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referência constante, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/07/2022 12:04:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, sendo também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentic@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <http://autodigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


Código de Autenticação Digital: 35331607100310340000-1 e 35331607100310340000-2

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.933/84, Lei Federal nº 10.405/2002, Medida Provisória nº 2201/2001, Lei Federal nº 13.103/2015, Lei Estadual nº 8.721/2000, Lei Estadual nº 10.132/2010, Provimento CGJ Nº 653/2014 e Provimento CNJ Nº 108/2020.

O referido é verdade, deu fé,

CHAVE DIGITAL

0000b1d724404057e2d03f0b0c05d0c00a4b49e430c355775d4e12d1e50c0b3c70b0600c0f00e42d0b0335778e3a115b001a0d0d02035142481e3126d
(67e9100e2b440231d775e3e47f)



Associação Brasileira de Notários
ABN
Associação Brasileira de Notários
do Brasil - Associação ABN



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
66



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 20.284.072/0001-15

Razão Social: F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: F J CONSTRUTORA

Certidão emitida às 09:14 de 29/03/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **1A64.BQ00**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO


Nº de Ordem: 8


O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 42, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, município São José da Lagoa Tapada, CNPJ nº 20.284.072/0001-15, Número de Registro (NIRE) 25600125239.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/05/2014

Ato constitutivo: 25200630815

São José da Lagoa Tapada, 01/01/2021


FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO
CONTADOR
CRC/PB 003602


68

BALANÇO PATRIMONIAL

0160

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000
 SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB
 CNPJ : 20.284.072/0001-15
 Local de Registro : Juazeiro-sousa
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : ISENT0
 Data Registro : 02/12/2020

Número Registro: 25600125239
 Folha: 20

ATIVO

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | 2.849.016,21 D |
| DISPONIVEL | 2.849.016,21 D |
| CAIXA | 2.849.016,21 D |
| CAIXA MATRIZ | 2.849.016,21 D |
| TOTAL DO ATIVO | 2.849.016,21 D |


PASSIVO


| | |
|-----------------------------|-------------|
| CIRCULANTE | 22.391,41 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.255,75 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 3.255,75 C |
| INSS A RECOLHER | 2.702,18 C |
| FGTS A RECOLHER | 553,57 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 19.135,66 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 19.135,66 C |


Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.849.016,21 (Dois Milhões e Oitocentos e Quarenta e Nove Mil e Dezentos e Seis e Vinte e Um Centavos)

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021


 FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO
 CONTABILISTA
 C.P.F. 285.008.654-15 RG: 737811
 C.R.C. PB-PB00360200


 JOSEFA ERICA DE SA PIRES
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 C.P.F. 078.531.164-54
 R.G. 3388284



BALANÇO PATRIMONIAL

0160

F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000
 SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB
 CNPJ : 20.284.072/0001-15
 Local de Registro : Juzepe-sousa
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : ISENTA
 Data Registro : 02/12/2020


Número Registro: 25600125239
 Folha: 21


| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| SIMPLES A RECOLHER | 19.135,86 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.826.624,80 C |
| CAPITAL SOCIAL | 400.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 400.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 C |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | 200.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | 2.426.624,80 C |
| LUCRO NO EXERCICIO | 2.426.624,80 C |
| LUCRO NO PERIODO | 2.426.624,80 C |
| TOTAL DO PASSIVO =====> | 2.849.016,21 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.849.016,21 (Dois Milhões e Oitocentos e Quarenta e Nove Mil e Doze e seis Reais e Vinte e Um Centavos)

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021


 FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO
 CONTABILISTA
 C.P.F. 225.008.654-15 RG : 737811
 C.R.C. PB-PB00360200


 JOSEFA ERICA DE SA PIRES
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 C.P.F. :078.531.164-54
 R.G. :3398284

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2021 e 31/12/2020

0160

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO CEP : 58815-000
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB
CNPJ / CEI : 20.284.072/0001-15
Local de Registro : Jucep-sousa

Inscrição Estadual: ISENTA
Data do Registro : 02/12/2020

Folha : 22

Nº do Registro : 25600125239

| Balanco | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | Valor | Valor |
| ATIVO | 2.849.016,21 D | 2.831.336,20 D |
| CIRCULANTE | 2.849.016,21 D | 2.831.336,20 D |
| DISPONIVEL | 2.849.016,21 D | 2.831.336,20 D |
| CAIXA | 2.849.016,21 D | 2.831.336,20 D |
| CAIXA MATRIZ | 2.849.016,21 C | 2.831.336,20 C |
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | 22.391,41 C | 6.192,65 C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 3.256,75 C | 2.576,65 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 3.256,75 C | 2.576,65 C |
| INSS A RECOLHER | 2.702,18 C | 1.295,80 C |
| FGTS A RECOLHER | 553,57 C | 1.280,85 C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 19.135,66 C | 5.616,00 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 19.135,66 C | 5.616,00 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 19.135,66 C | 5.616,00 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.826.624,80 C | 2.823.143,55 C |
| CAPITAL SOCIAL | 400.000,00 C | 400.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 400.000,00 C | 400.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | 2.426.624,80 C | 2.423.143,55 C |
| LUCRO NO EXERCICIO | 2.426.624,80 C | 2.423.143,55 C |
| LUCRO NO PERIODO | 2.426.624,80 C | 2.423.143,55 C |

FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO
CONTABILISTA
C.P.F. 255.008.854-15 RG: 737811
C.R.C. :PB-PB00360200

JOSEFA ERICA DE SA PIRES
SOCIO ADMINISTRATIVO
C.P.F. 078.531.164-54
R.G. 3398284

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2021 e 31/12/2020

Página 4 de 23

0160

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO CEP : 56815-000
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB
CNPJ / CEI : 20.284.072/0001-15
Local de Registro : Jucep-sousa

Inscrição Estadual: ISENTA
Data do Registro : 02/12/2020

Folha : 23

Nº do Registro : 25600125239

| Balanco | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---------|------------|------------|
| | Valor | Valor |


ANO : 2021


Reconhecemos a exatidão do presente do Balanço Patrimonial, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância supra de :
R\$ 2.549.016,21 (Dois Milhões e Quinhentos e Quarenta e Nove Mil e Dezasseis Reais e Vinte e Um Centavos)


ANO : 2020

Reconhecemos a exatidão do presente do Balanço Patrimonial, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância supra de :
R\$ 2.831.336,20 (Dois Milhões e Oitocentos e Trinta e Um Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Vinte Centavos)

O JOSE DA LAGOA TAPADA / PB, 31 de Dezembro de 2021


FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO
CONTABILISTA
C.P.F. :285.008.654-15 RG : 737811
C.R.C. PB-PB00360200


JOSEFA ERICA DE SA PIRES
SOCIO ADMINISTRATIVO
C.P.F. :078.531.164-54
R.G. :3398264



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

0160

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ / CEI : 20.284.072/0001-15

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

Local de Registro: Jucep-sousa

FOLHA: 24

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

588.432,28

588.432,28

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

588.432,28

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

588.432,28

(=) Lucro Bruto**(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

21.151,48

FERIAS

2.126,49

13º SALARIO

2.270,33

FGTS

2.581,32

INSS

12.412,32

40.541,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

13.200,00

PRO-LABORE

11.748,00

DESPEZA CONTADOR

13.200,00

DESPEZA C/CONSTRUÇÃO

471.817,49

509.965,49

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES NACIONAL

32.124,29

32.124,29

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

737,24

737,24

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

5.063,34

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO

CONTABILISTA

C.P.F. 285.008.654-15 RG : 737811


C.R.C. PB-PS00360200

JOSEFA ERICA DE SA PIRES

SOCIO ADMINISTRATIVO

C.P.F. : 078.931.164-54

R.G. : 3398284



73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

0160

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ / CEI : 20.284.072/0001-15

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

Local de Registro: Jucep-sousa

FOLHA: 25

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

(-) Despesas Não Operacionais**ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO**

143,05

Juros de Mora

1.439,04

1.582,09

Multas de Mora

3.481,25**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB, 31 de Dezembro de 2021



FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO

CONTABILISTA

C.P.F. 289.008.634-15 RG : 737811

C.R.C. PB-P800390209



JOSEFA ERICA DE SA PIRES

SOCIO ADMINISTRATIVO

C.P.F. : 078.531.164-54

R.G. : 3398284



79

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO CEP : 58815-000
 SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB
 CNPJ / CEI : 20.284.072/0001-15 Inscrição Estadual: ISENT0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 26

APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

| | |
|------------------------------------|------|
| Estoque Inicial | 0,00 |
| (+) Compras de Mercadorias | 0,00 |
| (+) Fretes Sobre Compras | 0,00 |
| (+) Seguro Sobre Compras | 0,00 |
| (-) Compras Canceladas | 0,00 |
| (-) Estoque Final | 0,00 |
| (=) Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 |

APURAÇÃO DAS VENDAS LÍQUIDAS

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Vendas de Mercadorias | 588.432,28 |
| (-) Vendas Canceladas ou Anuladas | 0,00 |
| (-) Abatimentos | 0,00 |
| (-) Descontos Concedidos | 0,00 |
| (-) Impostos Sobre Vendas | 588.432,28 |
| (=) Vendas Líquidas | 0,00 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DA CONTA MERCADORIAS

| | |
|------------------------------------|------------|
| Vendas Líquidas | 588.432,28 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 |
| (=) Resultado da Conta Mercadorias | 588.432,28 |

75

D. F. C. (Método Direto)**F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

0160

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 55615-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.264.072/0001-15

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

Local de Registro: Jucep-sousa

FOLHA: 27

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

MÉTODO DIRETO**VALOR****Das Atividades Operacionais**

| | | |
|--|------------|------------------|
| (+) Recabimento de Clientes e outros | | 588.432,28 |
| 3.01.01.02.0001 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 588.432,28 | |
| (-) Pagamento a Funcionários | | 28.779,50 |
| 4.01.01.01.0001 - SALARIOS | 21.151,46 | |
| 4.01.01.01.0011 - INSS | 3.231,22 | |
| 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO | 2.270,33 | |
| 4.01.01.01.0005 - FERIAS | 2.126,49 | |
| (-) Recolhimentos ao governo | | 29.667,95 |
| 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER | 3.308,60 | |
| 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER | 7.774,72 | |
| 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER | 18.604,63 | |
| (-) Pagamentos a credores diversos | | 510.702,73 |
| 4.01.01.02.0018 - DESPESA C/CONSTRUÇÃO | 471.817,49 | |
| 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS | 737,24 | |
| 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE | 11.748,00 | |
| 4.01.01.02.0016 - DESPESA CONTADOR | 13.200,00 | |
| 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS | 13.200,00 | |
| (-) Encargos em Atraso | | 1.582,09 |
| 4.01.02.04.0002 - Multas de Mora | 1.439,04 | |
| 4.01.02.04.0001 - Juros de Mora | 143,05 | |
| (=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | | <u>17.680,01</u> |

Das Atividades de Investimentos

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO

Contabilista

C.P.F.: 285.905.654-15

R.G.: 737811

C.R.C.: PB-PB00360200

JOSEFA ERICA DE SA PIRES

SOCIO ADMINISTRATIVO

C.P.F.: 078.531.164-54

R.G.: 3398284

76

D. F. C. (Método Direto)

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 0160 |
| JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 56815-000 | | |
| SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB | | |
| CNPJ: 20.284.972/0901-15 | Inscrição Estadual: ISENT0 | Nº do Registro: 28600126239 |
| Local do Registro: Juzepe-souza | Data do Registro: 02/12/2020 | FOLHA: 28 |
| Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 | | |
| MÉTODO DIRETO | VALOR | |
| (=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos | 0,00 | |
| Das Atividades de Financiamentos | | |
| (=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos | 0,00 | |
| Aumento/Diminuição nas Disponibilidades | | |
| (=) Disponibilidades no Início do Período | 2.831.936,20 | |
| (=) Disponibilidades no Período | 17.680,01 | |
| (=) Disponibilidades no Final do Período | 2.849.016,21 | |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB, 31 de Dezembro de 2021


FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO

Contabilista

C.P.F.: 285.098.654-15

R.G.: 737811

C.R.C.: PB-PB00360200


JOSEFA ERICA DE SA PIRES

SOCIO ADMINISTRATIVO

C.P.F.: 078.531.164-54

R.G.: 3398284



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

0160

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15

I.E.: ISENTO

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

Local de Registro: Juzepe-sousa

FOLHA: 0029

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

ILG = $\frac{2.849.016,21}{22.391,41}$ ILG : 127,237

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

ILC = $\frac{2.849.016,21}{22.391,41}$ ILC : 127,237

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

ILS = $\frac{2.849.016,21}{22.391,41}$ ILS : 127,237

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

ILI = $\frac{2.849.016,21}{22.391,41}$ ILI : 127,237

Δ JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO

CONTABILISTA

C.P.F. 253.008.654-15 RG. 737811

C.R.C. PB00380200

JOSEFA ERICA DE SA PIRES

SOCIO ADMINISTRATIVO

C.P.F. 078.531.164-54

R.G. 3398284

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0160

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15

I.E.: ISENTO

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

Local de Registro: Jucaap-eousa

FOLHA : 0030

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

| | | | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------------|-------|---|
| IPD = | $\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$ | IPD = | $\frac{2.849.016,21}{2.849.016,21}$ | IPD : | 1 |
|-------|---|-------|-------------------------------------|-------|---|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

| | | | | | |
|-------|--|-------|-----------------------------|-------|---|
| IPE = | $\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$ | IPE = | $\frac{0,00}{2.849.016,21}$ | IPE : | 0 |
|-------|--|-------|-----------------------------|-------|---|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

| | | | | | |
|--------|--|--------|-------------------------------------|--------|---|
| IPAC = | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$ | IPAC = | $\frac{2.849.016,21}{2.849.016,21}$ | IPAC : | 1 |
|--------|--|--------|-------------------------------------|--------|---|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

| | | | | | |
|-------|---|-------|-----------------------------|-------|---|
| IPC = | $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$ | IPC = | $\frac{0,00}{2.849.016,21}$ | IPC : | 0 |
|-------|---|-------|-----------------------------|-------|---|

O JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO

CONTABILISTA

C.P.F. : 285.006.654-15 RG : 737811

C.R.C. : PB00360206

JOSEFA ERICA DE SA PIRES

SOCIO ADMINISTRATIVO

C.P.F. : 078.531.164-54

R.G. : 3398284

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

0160

F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15 I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucep-sousa

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

FOLHA : 0031

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | |
|---|--------------|--------|--------|
| | 2.826.624,80 | | |
| IVRP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ | 2.823.143,55 | IVRP = | 1,0012 |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

| | | | |
|--|--------------|---------|-----------|
| | 2.826.624,80 | | |
| PELP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ | 0,00 | IPELP = | 2826624,8 |


ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

| | | | |
|--|--------------|--------|---------|
| | 2.826.624,80 | | |
| IPET = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ | 22.391,41 | IPET = | 126,237 |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

| | | | |
|--|--------------|-------|--------|
| | 2.826.624,80 | | |
| IPP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ | 2.649.016,21 | IPP = | 0,9921 |

JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021


 FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO
 CONTABILISTA
 C.P.F. : 285.008.654-15 RG : 737811
 C.R.C. : PB00360200


 JOSEFA ERICA DE SA PIRES
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 C.P.F. : 078.531.164-54
 R.G. : 3398284



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

0160

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucep-sousa

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

FOLHA : 0032

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \cdot 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{282.882.480,80}{2.849.016,21} \quad C : 99,2141$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{2.826.624,80} \quad IC : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{2.849.016,21}{2.826.624,80} \quad LRP : 1,0079$$

JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO

CONTABILISTA

C.P.F. : 265.008.854-15 RG : 737911

C.R.C. : PB00360200

JOSEFA ERICA DE SA PIRES

SOCIO ADMINISTRATIVO

C.P.F. : 078.531.164-54

R.G. : 3398284

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 14 de 23

0160

F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15 I.E.: ISENTO

Local de Registro: Juazeiro-sousa

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

FOLHA : 0033

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{22.391,41}{2.849.018,21} \quad \text{IEG : } 0,0079$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{22.391,41}{2.849.018,21} \quad \text{IEC : } 0,0079$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{22.391,41}{2.826.624,80} \quad \text{ICT : } 0,0079$$

O JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO

CONTABILISTA

C.P.F. : 285.008.654-15 RG : 737811

C.R.C. : PB00360200

JOSEFA ERICA DE SA PIRES

SOCIO ADMINISTRATIVO

C.P.F. : 078.531.164-54

R.G. : 3396284

0160

F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15 I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucep-sousa

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25800125239

FOLHA: 0034

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{588.432,28}{2.849.016,21} \quad \text{IGA:} \quad 0,2065$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{588.432,28} \quad \text{MO:} \quad 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{2.426.624,89}{2.849.016,21} \quad \text{RA:} \quad 0,8517$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{242.662.489,00}{2.826.624,89} \quad \text{RPL:} \quad 85,8488$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{588.432,28}{584.951,93} \quad \text{IRD:} \quad 1,005$$

O JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO
CONTABILISTA
C.P.F. 265.008.654-15 RG. 737811
C.R.C. PB00360200

JOSEFA ERICA DE SA PIRES
SOCIO ADMINISTRATIVO
C.P.F. 078.531.164-54
R.G. 3398284

[Handwritten signatures]

83

0160

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucep-sousa

Data do Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 6035

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.826.624,80}{2.849.016,21} \quad \text{IIF} : 0,9921$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.849.016,21}{22.391,41} \quad \text{ISG} : 127,237$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO


ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO


$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{2.826.624,80} \quad \text{IGI} : 0$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 35 do Livro Diário nº 08 registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº . em 23/05/2022.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

O JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021


FRANCISCO DE ASSIS P. RIBEIRO
CONTABILISTA
C.P.F. 285.008.054-15 RG : 737811
C.R.C. : PB00360200


JOSEFA ERICA DE SA PIRES
SOCIO ADMINISTRATIVO
C.P.F. 078.531.164-54
R.G. : 3398284

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA 36

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP: 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15

Local de Registro: JUCEP-SOUSA

Inscrição Estadual: ISENT0
Data de Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

A empresa F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com sede na cidade de São José da Lagoa Tapada, à Rua: José Pedro Celestino, N.11, Centro, CEP: 58.815-000 e tem como principal objetivo a Construção de Edifícios, e várias atividades secundárias, foi constituída em 02/12/2020, conforme contrato de constituição.


São José da Lagoa Tapada, 31 de Dezembro de 2021



JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES

CPF-078.531.164-54


SÓCIA ADMINISTRADORA


FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO

CONTABILISTA

CPF 285.008.654-15

CRC PB 0036020-0



NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 37

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP: 58915-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15

Local de Registro: JUCEP-SOUSA

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

São José da Lagoa Tapada, 31 de dezembro de 2021



JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES


CPF-078.531.164-54

SÓCIA ADMINISTRADORA


FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO

CONTABILISTA

CPF 285.008.654-15



NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 38

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.264.672/0001-15

Local de Registro: JUCEP-SOUSA

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25800126239

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.


São José da Lagoa Tapada, 31 de Dezembro de 2021



JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES

CPF-078.531.164-54

SÓCIA ADMINISTRADORA


FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO

CONTABILISTA

CPF 285.008.654-15

CRC PB 0036020-0



NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 39

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58915-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15

Local de Registro: JUCEP-SOUSA

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600125239

O capital social da sociedade é constituído de cotas, subscritas e integralizadas por sua sócia as quais podem ser resgatadas nos casos previstos no estatuto social, normalmente por ocasião da saída da condição de sócia. O sistema de capitalização de resultados permite o constante aumento do capital, mesmo diante das eventuais devoluções.

São José da Lagoa Tapada, 31 de Dezembro de 2021



JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES

CPF-078.531.164-54


SÓCIA ADMINISTRADORA


FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO

CONTABILISTA

CPF 285.008.654-15

CRC PB 0036020-0



NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 48

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP: 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.294.072/0001-15

Local de Registro: JUCEP-SOUSA

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 02/12/2020

Nº de Registro: 25600125239

*DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

*BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.


São José da Lagoa Tapada, 31 de dezembro de 2021



JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES

CPF-078.531.164-54

SÓCIA ADMINISTRADORA


FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO

CONTABILISTA

CPF 285.008.654-15

CRC PB 0036020-0



89

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 41

F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

JOSE PEDRO CELESTINO, 11 - CENTRO - CEP : 58815-000

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

CNPJ: 20.284.072/0001-15

Local de Registro: JUCEP-SOUSA

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 02/12/2020

Nº do Registro: 25600126239

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São José da Lagoa Tapada, 31 de Dezembro de 2021



JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES

CPF-078.531.164-54

SÓCIA ADMINISTRADORA




FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO

CONTABILISTA

CPF 285.008.654-15

CRC PB 0036020-0





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 003602, inscrito no CPF nº 28500865415, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 28500865415 | 003602 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO |



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 09/06/2022 09:09 SOB Nº 20220894256.
PROTOCOLO: 220894256 DE 06/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207882960. CNPJ DA ORDEM: 20284072000115.
NIRE: 28600125229. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022.
F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

MARIA DE FÁTIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

16


Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 42, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

São José da Lagoa Tapada, 31/12/2021


FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO
CONTADOR
CRC/PB 003602



26



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12206551246 em 23/05/2022, protocolo 220860475. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro: 25600125239
CNPJ: 20284072000115
Município: São José da Lagoa Tapada

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 8
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 28500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | PB003602 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2022 15:19 SOB Nº 20220860475.
PROTOCOLO: 220860475 DE 20/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206551246. NIRE: 25600125239.
F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 23/05/2022
redesim.pb.gov.br



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificando que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------|---------|
| Nome Empresarial: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | Protocolo: PBC2201374361 | |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | | |
| NIRE: | CNPJ: | Natureza Jurídica: | Último Arquivamento | Número: |
| 25600125239 | 20284072000115 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | Data: 09/06/2022 | |
| Arquivamentos solicitados: | | | | |
| Número: | | Data: | | Ato: |
| 20220334055 | | 09/06/2022 | | BALANÇO |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 16/10/2022, às 07:45:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código ASLVGGUT.





PBC2201374361

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretária Geral

94

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| REGISTRO NACIONAL DE ENFERMEIROS | NACIONALIDADE BRASILEIRA | NACIONALIDADE DOBRA - PR |
| 10/12/1981 | | |
| APLICAÇÃO | CPF | RG |
| 28/12/1987 | 798 908 054-15 | 737811 587-79 |
| TÍTULO | TÍTULO EMERSEDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) | |
| Título de Enfermeiro | Médico em Exercício Profissional | |


Este cartão não se publica como documento de identidade, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei nº 4.289/64, do art. 1º da Lei nº 5.250/75.

SECRETARIA DE SAÚDE
CONSELHO NACIONAL DE ENFERMEIROS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO ESTADO DA PARAIBA

| | |
|--------------------------|------------------------|
| CATEGORIA | Nº CONCESSÃO |
| TECNOLOGIA EM ENFERMAGEM | PE-010600-0 |
| SEXO | |
| FUNÇÃO | |
| PLACAO | |
| NOME | MARIA FREDERICA BASTOS |



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. do CNJ 05.870-0

Autenticação Digital

De acordo com o artigo 1º, § 2º e 3º da Lei Federal 8.952/94 e Art. 5º da Lei Estadual 6.771/2006 autorizo a reprodução em qualquer meio eletrônico, desde que não seja para fins comerciais e desde que seja dada a devida atribuição.


Cód. Autenticação: 38361202198536189292-1; Data: 12/02/2019 08:42:54

Gráfico Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AID21389-TP3L
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Cartão em PDF em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 93040-000, João Pessoa PB
Tel: (85) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo do Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituída pela Lei nº 10.102, de 06 de novembro de 2010, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registros, compactado em um código único (por exemplo: Selo Único: ABC12345-X1X2) o qual tem, essa autenticação processada pelo nosso Sistema pode ser verificada e confirmada todas as vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://www.tjpb.jus.br/portal/ajudicial>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.279/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.974/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.892/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.892/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/07/2022 13:55:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º do MP 2200/2001, assim também, o documento eletrônico autenticado contém o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser consultado eletronicamente o empresa F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 39931202190036180392-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.036/04, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2009, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 053/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

09505b1e734fe94f05712df5fc5e05bce09e46f45e038e35577354e012f0d59f11bc021e2520b70e2c1495a72a7322db99913c4b55249ae78e00c01126516f26d657e9110ee2b449e23de775e3e47f



Cartório Azevedo Bastos
Rua Epitácio Pessoa, 1400
Torre 93040-000, João Pessoa PB



96



CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 20.284.072/0001-15

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023

OBJETO: construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino, Nº 11 – centro- de São José da Lagoa Tapada – PB, através de seu Engenheiro Civil o Sr. Jonatas de Sousa Oliveira CREA Nº 261512285-1, Declara , que participa da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela prefeitura municipal de Coremas-PB.

São José da Lagoa Tapada – PB, 11 de Abril de 2023.

Jonatas de Sousa Oliveira

Jônatas de Sousa Oliveira

CREA Nº 261512285-1

Engenheiro Civil

RUA JOSE PEDRO CELESTINO – Nº 11 – CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – PB – CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 – 98212-3842 E-mail: construtora.f.servicosltada@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15

7
07



CONSTRUTORA F.J. SERVIÇOS LTDA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023


OBJETO: construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino Nº 11- centro- de São José da Lagoa Tapada - PB, através de seu ADM. a Sra. Josefa Erica de Sá pires, CPF: 078.531.164-54, Brasileira solteira residente e domiciliada na Rua capitão Manoel Araújo nº11 - centro- são José da lagoa tapada-PB, Declara que abaixo na tabela estão os contratos e compromissos da empresa.

| ITEM | OBRA | VALOR | PORCENTAGEM DA OBRA EZEUCUTADO |
|------|--|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Implantação de Melhorias Habitacionais para o controle da doença de chagas no município de Catingueira-PB. | R\$: 352.614,00 | 60 % CONCLUIDA |
| 2 | Implantação de Melhorias Habitacionais para o controle da doença de chagas no município de Malta- PB. | R\$: 359.500,00 | 90 % CONCLUIDA |
| 3 | execução dos serviços de Melhorias Sanitárias Domiciliares MSD, com a construção de Conjuntos Sanitários Domiciliares no município de Areai de Baraúnas-PB | R\$: 489.356,23 | 75% CONCLUIDA |

São José da Lagoa Tapada - PB, 11 de Abril de 2023.


ADMINISTRADOR: JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES
CPF: 078.531.164-54

RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.f.servicosltada@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15

85



CNPJ: 20.284.072/0001-15

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023


OBJETO: construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INICIO XXXIII, DO ART. 7º. DA CF/88




A empresa, **F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino, Nº 11 – centro- de São José da Lagoa Tapada – PB, através de seu administrador a Sra. Josefa Erica de Sá pires, CPF: 078.531.164-54, Brasileira solteira residente e domiciliada na Rua capitão Manoel Araújo nº11 – centro- são José da lagoa tapada-PB, **Declara**, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que cumpre com o disposto no inciso XXIII, do art. 7º, da constituição da República Federativa do Brasil, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente á entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação.

“Art. 7º, XXXIII, da CF/88 – Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”.

São José da Lagoa Tapada – PB, 11 de Abril de 2023.


ADMINISTRADOR: JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES
CPF: 078.531.164-54

RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.fjservicosltada@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15





CONSTRUTORA F.J. SERVIÇOS LTDA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023

OBJETO: construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A EMPRESA **F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino Nº11 – centro- de São José da Lagoa Tapada – PB, através de seu seu Engenheiro Civil, o Sr. Jônatas de Sousa Oliveira **CREA Nº 261512285-1**, **DECLARA**, sob a penalidade da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do objeto, e sobre o local dos serviços, assumindo total responsabilidade, ficando impedida no futuro de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer **ALTERAÇÕES CONTRATUAIS** de natureza técnica ou financeiro.

São José da Lagoa Tapada – PB, 11 de Abril de 2023

Jônatas de Sousa Oliveira
CREA Nº 261512285-1
Engenheiro Civil

RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.f.servicosltda@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15

107



CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2021



OBJETO: Construção de uma Escola com 06 salas de aulas, com quadra – Projeto FNDE localizada na PB 356, zona rural do Município de Pedra Branca-PB.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A EMPRESA **F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino Nº 11- centro- de São José da Lagoa Tapada – PB, através de seu ADM a Sra. Josefa Erica de Sá pires, CPF: 078.531.164-54, Brasileira solteira residente e domiciliada na Rua capitão Manoel Araújo nº11 – centro- são José da lagoa tapada-PB, interessado em participar da Tomada de Preços nº. 40001/2023, instaurada pela prefeitura municipal de Coremas, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de Fato impeditivo a sua Habilitação e a obrigação de comunicar a superveniência de qualquer fato impeditivo da mesma.

São José da Lagoa Tapada - PB, 11 de Agosto de 2023.


ADMINISTRADOR: JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES
CPF: 078.531.164-54



RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.f.servicosltada@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15

103



CONSTRUTORA F.J. SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.284.072/0001-15

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023**


OBJETO: construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino Nº 11 – centro- de São José da Lagoa Tapada – PB, através de seu sócio A Sra. Josefa Erica de Sá pires, CPF: 078.531.164-54, RG: 3398284 SSP – PB, Brasileira solteira residente e domiciliada na Rua capitão Manoel Araújo nº11 – centro- são José da lagoa tapada-PB, Declara TEL: (83)98104-3082-98212-3842, E-mail: construtora.f.servicosltda@bol.com.br, que será a responsável por a assinatura do contrato caso seja a vencedora da licitação.

A EMPRESA F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino Nº 11 – centro- de São José da Lagoa Tapada – PB, através de seu sócio A Sra. Josefa Erica de Sá pires, CPF: 078.531.164-54, RG: 3398284 SSP – PB, Brasileira solteira residente e domiciliada na Rua capitão Manoel Araújo nº11 – centro- são José da lagoa tapada-PB, Declara o numero da agencia e banco no qual deverão ser creditados os pagamentos das faturas pelos serviços executados , Agencia: 7595 conta corrente: 51.165-x, Banco do Brasil.

São José da Lagoa Tapada – PB, 11 Abril de 2023.


SÓCIO ADMINISTRADOR: JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES
CPF: 078.531.164-54

**RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.f.servicosltda@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15**


102

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023

OBJETO: construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino Nº 11 - centro- de São José da Lagoa Tapada - PB, através de seu ADM a Sra. Josefa Erica de Sá pires, CPF: 078.531.164-54, Brasileira solteira residente e domiciliada na Rua capitão Manoel Araújo nº11 - centro- são José da lagoa tapada-PB, Declara, que abaixo em anexo estão as fotos do escritório e maquinas da empresa .




Fachada da frente



Interior do ambiente

São José da Lagoa Tapada - PB, 11 de Abril de 2023.


ADMINISTRADOR: JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES
CPF: 078.531.164-54

RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.f.servicosltda@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15

303



CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023

OBJETO: construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB.


DECLARAÇÃO

A EMPRESA F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino Nº 11- centro- de São José da Lagoa Tapada - PB, através de seu sócio a Sra. Josefa Erica de Sá pires, CPF: 078.531.164-54, Brasileira solteira residente e domiciliada na Rua capitão Manoel Araújo nº11 - centro- são José da lagoa tapada-PB, DECLARA:

ITEM 8.10

- d) que se compromete a empregar residentes do município onde a obra será executada em pelo menos 10% (Dez por centos) da mão-de-obra total necessária em obediência ao inciso IV do art. 12 da Lei 8.666/93;
- e) que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente;
- f) que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- g) que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública;
- h) que a sua proposta foi elaborada independente nos termos do art. 299 do código penal brasileiro;
- i) que não tem relação familiar ou parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º da mesma.
- j) Declaração assinada de conhecimento do edital ao objeto desta licitação.

SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, 11 de Abril de 2023.


ADMINISTRADOR: JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES
CPF: 078.531.164-5

RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.f.servicosltada@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15



104



CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇO Nº 40001/2023


OBJETO: construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE



A EMPRESA F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.284.072/0001-15, sediada na Rua Jose Pedro Celestino, nº 11 - centro- de São José da Lagoa Tapada - PB, através de seu ADM a Sra. Josefa Erica de Sá pires, CPF: 078.531.164-54, Brasileira solteira residente e domiciliada na Rua capitão Manoel Araújo nº11 - centro- são José da lagoa tapada-PB, declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial.

O licitante declara ainda que ter ciência da sua responsabilidade de solicitar desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei.

São José da Lagoa Tapada - PB, 11 de Abril de 2023.


ADMINISTRADOR: JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES
CPF: 078.531.164-54

RUA JOSE PEDRO CELESTINO - Nº 11 - CENTRO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815.000
TEL: (83) 98104-3082 - 98212-3842 E-mail: construtora.fjservicosltada@bol.com.br
CNPJ: 20.284.072/0001-15



705

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Junho Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Sociedade **F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, estabelecido(a) na RUA CAPITÃO MANOEL ARAÚJO, 02 ANDAR 1 ; SALA 02 ; CENTRO, São José da Lagoa Tapada - Paraíba, CEP: 58815-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315



Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

São José da Lagoa Tapada - PB, 06/05/2014

Josefa Erica de Sá Pires
JOSEFA ÉRICA DE SÁ PIRES
Sócio

Filipe Araújo Ferreira
FILIPE ARAÚJO FERREIRA
Sócio

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

| | |
|--|---|
| DEFERIDO EM <u>20/05/14</u> | Etiqueta de registro |
|  Sônia Gomes da Silva ASS. Adm. (Dir.) Siquis |  Junta Comercial do Estado da Paraíba Certifico o Registro em 20/05/2014 Sob N. 201401311133 Protocolo - 140131853 de 07/05/2014 NIRE - 2820185215 F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Chancela - FDD809BE0C950DF1D68D5C012087103945-LE João Pessoa - PB, 20/05/2014 |

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



João Pessoa - PB, 20/05/2014


Marciana
Marta de Fátima Leal de Souza
Secretária(s) Geral

| | |
|--|---|
|  CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.870-0 R. Paraíba, 100 - João Pessoa - PB - CEP: 55015-000 - Fone: (33) 3241-1111 - Fax: (33) 3241-1111 | Autenticação Digital De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, P, 4º e 5º da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé Cód. Autenticação: 38382705161354560809-1; Data: 27/05/2016 13:54:55 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADK48601-40LM; Valor Total do Ato: R\$ 3,78 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br |
|--|---|

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Espírito Pessoa, 1400 Torre 53040-000, João Pessoa PB
Tel.: (53) 3244-8404
<http://www2.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas do Cartório de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos anexados de atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituída pela Lei Nº 10.132, de 03 de novembro de 2010, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registros, composto de um código único (por exemplo, Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Servente pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declino que a F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA assumiu, nas termos do artigo 5º, §1º, do Decreto nº 10.276/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2018 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.692/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos firmados, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.692/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referência sequencial, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/07/2022 14:01:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, esta também o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser calculado eletronicamente a empresa F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório para entrega de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <http://www.autodigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.



Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 38322705161354560009-4
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.933/94, Lei Federal nº 10.466/2002, Medida Provisória nº 2260/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2009, Lei Estadual nº 10.132/2010, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00003b1d7341d94105712d91c0bc05bdccc09c4b145c699e3357779d4c1c00c5f5c3c0fac9949b5513425782e3a5abed044d1cd580a1acbf59744f3a3e72c0c912
8d157e6110ce2d44925b6775e3e47f



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
107



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | Protocolo: PBC2201383251 | | |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | | |
| NIRE (Sede) 25600125239 | CNPJ 20.284.072/0001-15 | Arquivamento do Ato Constitutivo 20/05/2014 | Início de Atividade 20/05/2014 | |
| Endereço Completo Rua JOSE PEDRO CELESTINO, Nº 11, CENTRO - São José da Lagoa Tapada/PB - CEP 58815-000 | | | | |
| Objeto Construção de edifícios; Demolição de edifícios e outras estruturas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de terraplenagem; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação e manutenção elétrica; Obras de alvenaria; Serviços de pintura de edifícios em geral; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Construção de instalações esportivas e recreativas; Coleta de resíduos perigosos; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Coleta de resíduos não-perigosos; Perfuração e construção de poços de água | | | | |
| Capital R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) | Porte ME (Microempresa) | | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Titular Nome JOSEFA ERICA DE SA PIRES | CPF 078.531.164-54 | Administrador S | Início do Mandato 06/05/2014 | Término do Mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador Nome JOSEFA ERICA DE SA PIRES | CPF 078.531.164-54 | Início do Mandato 11/11/2020 | Término do Mandato Indeterminado | |
| Último Arquivamento Data 09/06/2022 | Número 20220894256 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/10/2022, às 13:36:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código ODGFTPEG.



PBC2201383251

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral