



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.450.426/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GR CONSTRUTORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GR CONSTRUCOES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV SOLON DE LUCENA	NÚMERO 356	COMPLEMENTO SALA 01
----------------------------------	---------------	------------------------

CEP 58.970-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCEIÇÃO	UF PB
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GILVANRAMALHOJR@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9913-1886
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 17:29:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

[Assinatura]

[Assinatura]
107
1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.450.426/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
GR CONSTRUTORA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV SOLON DE LUCENA	NÚMERO 356	COMPLEMENTO SALA 01
----------------------------------	---------------	------------------------

CEP 58.970-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCEICAO	UF PB
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GILVANRAMALHOJR@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9913-1886
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 17:29:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

2
507



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.450.426/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2017
NOME EMPRESARIAL GR CONSTRUTORA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV SOLON DE LUCENA	NÚMERO 356	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 58.970-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCEICAO
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO GILVANRAMALHOJR@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9913-1886
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 17:29:17 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

A 3
107

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 03643149409, nacionalidade brasileira, natural de Conceição - PB, CASADO(A), Comunhão Parcial, nascido(a) em 30/05/1980, empresário, carteira nacional de habilitação (cnh): 02044134591 SSP-PB, residente e domiciliado na(o) RUA RITA SABINO DE ANDRADE, nº 35, APT 203, AEROCCLUBE, João Pessoa-PB CEP 58036610.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial GR CONSTRUTORA EIRELI e terá sede na AVENIDA SOLON DE LUCENA, 356, SALA 01, CENTRO, Conceição, PB, CEP 58970000 e usará a expressão GR CONSTRUCOES como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá o seguinte objeto social: Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2017 15:26 SOB N° 25600052533.
PROTOCOLO: 170073963 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701250876. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/04/2017
www.redesim.pb.gov.br

refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Instalação de painéis publicitários, Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre, Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente..

- 1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.
- 2 - Atividade Secundária: Construção de rodovias e ferrovias , CNAE 4211-1/01.
- 3 - Atividade Secundária: Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos , CNAE 4211-1/02.
- 4 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , CNAE 4213-8/00.
- 5 - Atividade Secundária: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica , CNAE 4221-9/02.
- 6 - Atividade Secundária: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica , CNAE 4221-9/03.
- 7 - Atividade Secundária: Construção de estações e redes de telecomunicações , CNAE 4221-9/04.
- 8 - Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação , CNAE 4222-7/01.
- 9 - Atividade Secundária: Obras de irrigação , CNAE 4222-7/02.
- 10 - Atividade Secundária: Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto , CNAE 4223-5/00.
- 11 - Atividade Secundária: Obras portuárias, marítimas e fluviais , CNAE 4291-0/00.
- 12 - Atividade Secundária: Montagem de estruturas metálicas , CNAE 4292-8/01.
- 13 - Atividade Secundária: Obras de montagem industrial , CNAE 4292-8/02.
- 14 - Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas , CNAE 4299-5/01.
- 15 - Atividade Secundária: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente , CNAE 4299-5/99.
- 16 - Atividade Secundária: Demolição de edifícios e outras estruturas , CNAE 4311-8/01.
- 17 - Atividade Secundária: Preparação de canteiro e limpeza de terreno , CNAE 4311-8/02.
- 18 - Atividade Secundária: Perfurações e sondagens , CNAE 4312-6/00.
- 19 - Atividade Secundária: Obras de terraplenagem , CNAE 4313-4/00.
- 20 - Atividade Secundária: Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente ,



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2017 15:26 SOB Nº 25600052533.
PROTOCOLO: 170073963 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701250876. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA BIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/04/2017
www.redesim.pb.gov.br

CNAE 4319-3/00.

- 21 - Atividade Secundária: Instalação e manutenção elétrica , CNAE 4321-5/00.
- 22 - Atividade Secundária: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás , CNAE 4322-3/01.
- 23 - Atividade Secundária: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração , CNAE 4322-3/02.
- 24 - Atividade Secundária: Instalações de sistema de prevenção contra incêndio , CNAE 4322-3/03.
- 25 - Atividade Secundária: Instalação de painéis publicitários , CNAE 4329-1/01.
- 26 - Atividade Secundária: Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre , CNAE 4329-1/02.
- 27 - Atividade Secundária: Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes , CNAE 4329-1/03.
- 28 - Atividade Secundária: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos , CNAE 4329-1/04.
- 29 - Atividade Secundária: Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração , CNAE 4329-1/05.
- 30 - Atividade Secundária: Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente , CNAE 4329-1/99.
- 31 - Atividade Secundária: Impermeabilização em obras de engenharia civil , CNAE 4330-4/01.
- 32 - Atividade Secundária: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material , CNAE 4330-4/02.
- 33 - Atividade Secundária: Obras de acabamento em gesso e estuque , CNAE 4330-4/03.
- 34 - Atividade Secundária: Serviços de pintura de edifícios em geral , CNAE 4330-4/04.
- 35 - Atividade Secundária: Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores , CNAE 4330-4/05.
- 36 - Atividade Secundária: Outras obras de acabamento da construção , CNAE 4330-4/99.
- 37 - Atividade Secundária: Obras de fundações , CNAE 4391-6/00.
- 38 - Atividade Secundária: Administração de obras , CNAE 4399-1/01.
- 39 - Atividade Secundária: Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias , CNAE 4399-1/02.
- 40 - Atividade Secundária: Obras de alvenaria , CNAE 4399-1/03.
- 41 - Atividade Secundária: Perfuração e construção de poços de água , CNAE 4399-1/05.
- 42 - Atividade Secundária: Serviços especializados para construção não especificados anteriormente , CNAE 4399-1/99.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL



6



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2017 15:26 SOB N° 25600052533.
PROTOCOLO: 170073963 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701250876. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA BIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/04/2017
www.redesim.pb.gov.br



CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA. O titular GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR declara, sob as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA . O administrador GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.



Conceição, 16 de 02 de 2017

Gilvan Ramalho Rangel Junior
GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
Titular/Administrador



Ofício de Notas
0038-8112-100
Rua Francisco Luís Honório, s/nº - Jardim
João Pessoa - PB - CEP: 51010-000
www.oficiode-notas.com.br
Eliane Maria Almeida

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) Firma(s) de
GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
Em test. da verdade. João Pessoa - PB, 31/03/2017 10:43:19
Dilson Barbosa de Oliveira - Escrevente
(2017-024490)EMPOL:R\$ 19,23 FAREN:R\$ 0,27 ISS:R\$ 0,65 ISS:R\$ 0,74
SELO DIGITAL: AEX28854-DEPH
Confira a autenticidade em <https://selooficial.tjpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2017 15:26 SOB Nº 25600052533.
PROTOCOLO: 170073963 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701250876. NIRR: 25600052533.
GR CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/04/2017
www.redesim.pb.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
 CARTERA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1638645370

ARQUIVO ELETRÔNICO
 38645370

PARAÍBA

Nome: GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR

DOC. IDENTIFIC. - OUT. PASSAD. BR: 2447342 SER. PE.

CPF: 036.431.494-09 DATA NASCIM. 30/05/1980

RENÇÃO: GILVAN RAMALHO RANGEL
 MARIA DAS GRACAS BRAGA RANGEL

DEFESAÇÃO: [] ACC: [] CAT. IVA: 5

Nº ESTADO: 02044134591 VALOR: 23/03/2023 1ª EMISSÃO: 05/11/2001

OBSERVAÇÃO:

João Pessoa
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: JOAO PESSOA, PB DATA EMISSÃO: 26/03/2018

João Azevêdo Bastos
 ASSINATURA DO EMISSOR 45488061756 79036568740

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 11:39:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/74881001229589868917>


CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 74881001229589868917-1
 Data: 10/01/2022 11:00:00
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Cole Digital Tipo Normal C: AMK53281-J1174-


Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Francisco Cordeiro Passos - 1140
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (81) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
www.azevedobastos.net.br


 Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular


TJ/PB

Handwritten signature

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GR CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GR CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GR CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2022 12:14:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GR CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 74881001229589868917-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b331a56a0a8c782f3a6897100e699eb22a28eaac1c12363ccbc93ad2904943ef105003d8347ee30d44d573965d9f644fb97c99dd2a042908aabc0baf64ddc028



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



9
A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GR CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: **27.450.426/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:55 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.

Código de controle da certidão: **4903.B0B7.237D.BAD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: F489.AF43.8152.EC76

Emitida no dia 01/05/2022 às 17:32:16

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 27.450.426/0001-01

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data: 01/05/2022

Hora: 17:29

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

N° da Certidão

0000228

N° de Controle de Autenticação

MjAxMzE0



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF: 27450426000101 - Inscrição Municipal: 05854/2017

Razão Social: GR CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV SOLON DE LUCENA

Número: 356

Bairro: CENTRO - Cidade: CONCEICAO - PB - Cep: 58.970-0

Certificamos, a requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas pelo setor tributário que, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerimento acima.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venha a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias. A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal do contribuinte.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.450.426/0001-01
Razão Social: GR CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço: AVENIDA SOLON DE LUCENA 356 / CENTRO / CONCEICAO / PB / 58970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051303501845181705

Informação obtida em 23/05/2022 22:35:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

13
f



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.450.426/0001-01

Certidão n°: 13514064/2022

Expedição: 01/05/2022, às 17:34:38

Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.450.426/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

54

4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR

CPF: 036.431.494-09

Certidão nº: 15484369/2022

Expedição: 14/05/2022, às 21:57:14

Validade: 10/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **036.431.494-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

15
8



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176032/2022
Emissão: 03/05/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: Zbd8x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.450.426/0001-01

Registro: 0003455475

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 03/04/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OBRAS DE IRRIGAÇÃO. (CONFORME DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA JUCEP, EM 03/04/2017) OBS: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA Av. Sólon de Lucena, 356, SALA 01, Centro, CONCEIÇÃO, PB, 58970000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003455475DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3583106. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROBSON ALVES DE SOUSA



36



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176032/2022
Emissão: 03/05/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: Zbd8x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Registro: 1616160683

CPF: 097.232.314-76

Data Início: 28/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176025/2022
 Emissão: 03/05/2022
 Validade: 31/05/2022
 Chave: 3D7ZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ROBSON ALVES DE SOUSA
 Registro: 1616160683
 CPF: 097.232.314-78
 Endereço: LOTEAMENTO MONTE SINAI, SN, CASA. CENTRO, Conceição, PB, 58970000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 20/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
 Data de Formação: 14/11/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3584046. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)
 Parcelamento Ano: 2022
 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GR CONSTRUTORA EIRELI
 Registro: 0003455476
 CNPJ: 27.450.426/0001-01
 Data Início: 28/03/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Terça-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (18:00 ÀS 22:00)

Empresa: LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI - ME
 Registro: 0003414582
 CNPJ: 17.278.993/0001-60
 Data Início: 13/09/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176025/2022
Emissão: 03/05/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: 3D7ZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

este dia;

Observação: CONTRATO - 04HS/DIA (13:00 ÀS 17:00HS).



A

19



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170554/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALVES DE SOUSA**
Registro: **1061999/2017 PB** RNP: **1616160683**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20200320212** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/07/2020** Baixada em: **18/10/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **GR CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA** CPF/CNPJ: **09.150.087/0001-58**
Endereço do contratante: **RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA** Nº. SN
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Santana de Mangueira** UF: **PB** CEP: **58985000**
Contrato: **71/2017** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 417.914,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO SOSSEGO** Nº. SN
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL** UF: **PB** CEP: **58985000**
Cidade: **SANTANA DE MANGUEIRA**
Data de início: **19/02/2018** Conclusão efetiva: **18/09/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA** CPF/CNPJ: **09.150.087/0001-58**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 328,35 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO SOSSEGO, MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 170554/2021

23/11/2021, 16:17

yCzwx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: yCzwx





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETIVO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART: PB20200320212

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SITIO SOSSEGO, no município de Santana de Mangueira – PB

EMPRESA CONTRATADA: GR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.450.426/0001-01

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ROBSON ALVES DE SOUSA – CREA 1616160683

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: WENDEYSON GOMES FERREIRA – CREA 160675229-4

ART DE FISCALIZAÇÃO: PB20180170097

A Prefeitura Municipal de Santana de Mangueira – PB, vem através do engenheiro fiscal do município o Sr. Wendeyson Gomes Ferreira, **ATESTAR** para os devidos fins legais que os serviços descritos na ART nº: PB20200320212 que tem como objetivo os **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO SITIO SOSSEGO**, no município de Santana de Mangueira – PB, foram concluídos e está apta a CAT – Certidão de Acervo Técnico.

Santana de Mangueira - PB, 09 de setembro de 2021

Assinado
e Carimbado

Wendeyson Gomes Ferreira
Engenheiro Civil
Crea nº: 160675229-4

IBS INSTITUTO BRASILEIRO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO

Assinatura: **WENDEYSON GOMES FERREIRA**
 Nº de Matrícula: 160675229-4
 Selo Digital: **AMB53067-2HL2**
 Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.pb.jus.br>
 Emol: R\$ 10,47 FEPJ R\$ 2,00 FARPEN R\$ 0,31

Av. Santa Vargem, 55 - Centro - Recorrereng
 Fone: (35) 3441-3441 - e-mail: contato@selodigital.pb.jus.br
 Titular: Alberto Barros de Sá

RECIBO DE ASSINATURA

OFICIO DE NOTAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
24/11/2021, 19:48
Chave de Impressão: yCzwx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00
1.2	73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	900,00
1.3	74077/003	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas conexas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m²	344,19
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m³	55,13
2.2	73843/001	Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m³	28,30
3.0		INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1		Sapatas Isoladas/Arranque dos Pilares		
3.1.1	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m³	16,80
3.1.2	5622	Regularização e compactação do fundo de valas com soquete	m²	16,80
3.1.3	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	0,54
3.1.4	74007/001	Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x.	m²	46,08
3.1.5	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	36,40
3.1.6	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem	kg	307,20
3.1.7	92919	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem	kg	148,80
3.1.8	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	6,72
3.1.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	6,72
3.1.10	73964/006	Reaterro de vala com compactação manual	m³	10,08
3.2		Alvenaria de pedra argamassada		
3.2.1	5622	Regularização e compactação do fundo de valas com soquete	m²	90,20
3.2.2	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	4,51
3.2.3	6122	Embesamento c/ pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m²	36,08
3.3		Vigas Baldrame (cintamento)		
3.3.1	74007/001	Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x.	m²	90,20
3.3.2	92915	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	104,23
3.3.3	92916	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem	kg	220,98
3.3.4	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	5,41
3.3.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	5,41
3.3.6	72131	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	67,65
4.0		SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)		
4.1		Concreto Armado para Pilares da Edificação		
4.1.1	92443	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m²	141,03
4.1.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	214,60
4.1.3	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	474,10

Wenderson Gomes Ferreira
Eng.º Civil
CREA 160675229-4

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
24/11/2021, 18:48

Chave de Impressão: yCzwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
4.1.4	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	6,04
4.1.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	6,04
4.2		Concreto Armado para Vigas da Edificação		
4.2.1	92480	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m²	232,46
4.2.2	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	236,40
4.2.3	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem	kg	238,60
4.2.4	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	104,00
4.2.5	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	29,30
4.2.6	92779	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem	kg	63,30
4.2.7	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem	kg	11,50
4.2.8	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	11,60
4.2.9	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	11,60
4.3		Lajes		
4.3.1	74202/001	Laje pré-moldada p/fora, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/ajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm. inter-eixo 38cm, c/ escor.o (reap.3x) e ferragem negativa	m²	328,35
4.3.2	92509	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações	m²	2,96
4.3.3	92785	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem	kg	3,10
4.3.4	92786	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	0,20
4.3.5	92787	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem	kg	14,90
4.3.6	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	0,29
4.3.7	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,29
4.4		Concreto Armado para Vergas e Contravergas		
4.4.1	93182	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.	m	27,10
4.4.2	93183	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	31,25
4.4.3	93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	32,80
4.4.4	93185	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão.	m	2,30
4.4.5	93194	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	27,10
4.4.6	93195	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento	m	31,25
4.5		Pilaretes e cintamento da platibanda (29 pilaretes e cintamento superior)		
4.5.1	92443	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m²	6,70
4.5.2	92480	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m²	24,97
4.5.3	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem	kg	34,56
4.5.4	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6.3 mm - montagem	kg	61,56
4.5.5	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem	kg	45,94

Wanderson Gomes Ferreira
Eng.º Civil
CRA 160675229-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
24/11/2021, 19:48

Chave de impressão: yCzwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
4.5.6	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,68
4.5.7	92673	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,68
5.0		ELEVAÇÃO		
5.1	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	640,46
5.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada), preparo manual, junta 1 cm	m²	3,17
6.0		ESQUADRIAS		
6.1		Portas de Madeira, Alumínio e Vidro		
6.1.1	90643	PM01 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	Unid.	5,00
6.1.2	90644	PM02 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	Unid.	15,00
6.1.3	08258/MORSE	PMC01 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-oca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	Unid.	1,00
6.1.4	08204/MORSE	PMC02 - Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-oca 0,90x2,10, batentes e ferragens	Unid.	2,00
6.1.5	91341	PA01/PA02/PA03/PA04/PA05 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m²	12,21
6.1.6	74238/002	PG01 - Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	5,40
6.1.7	Composição Nº 01	CV01 - Conjunto de vidro com 02 portas de abrir, 02 planos fixos e bandeira	Unid.	1,00
6.2		Janelas de alumínio		
6.2.1	94576	JA1/JA2/JA3/JA4/JA5 - Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada	m²	28,55
6.3		Elemento Vazado		
6.3.1	73937/003	EV1/EV2 - Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	4,15
7.0		COBERTURA		
7.1	92566	Fabricação e instalação de estrutura pontalada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m²	208,33
7.2	94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m²	208,33
7.3	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	m	90,20
7.4	94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	58,55
7.5	73986/001	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arames	m²	272,49
8.0		IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	181,38
8.2	87745	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	103,38
8.3	83737	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm	m²	103,38
9.0		REVESTIMENTO DE PAREDES/TELOS		
9.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Arg. 1:3 com prep. em betoneira	m²	1513,80
9.2	87543	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas.	m²	1513,80
9.3	93393	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes.	m²	515,62

Wanderson Gomes Ferreira
Eng. Civil
CREA 160875229-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
24/11/2021, 19:48

Chave de Impressão: yCzwX

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 9 folhas



24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
10.0		PAVIMENTAÇÃO		
10.1	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	284,49
10.2	93391	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês padrão popular de Dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	284,49
10.3	84.192.00	Soleira cerâmica esmaltada, comercial, padrão popular, PEI maior ou igual a 3	m	25,40
11.0		PINTURA		
11.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	998,18
11.2	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m²	998,18
11.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	998,18
11.4	74065/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	101,93
12.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
12.1	79517/001	Escavação manual em solo até 1,5m (9,72 x 0,3 x 0,1)	m³	0,29
12.2	94963	Concreto fck= 15mpa traço 1:3 4:3 5 - Preparo mecânico com betoneira (9,72 x 0,1 x 0,05)	m³	0,05
12.3	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundações	m³	0,05
12.4	55835	Realce compactado manualmente (volume da escavação - concreto)	m³	0,24
12.5	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	27,00
12.5	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.7	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.8	92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	81,00
12.9	91990	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.10	91994	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	7,00
12.11	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V.	Unid.	12,00
12.12	Cotação	Interruptor tetrapolar DR - 53A	Unid.	1,00
12.13	74130/004	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.14	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	901,50
12.15	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1691,40
12.16	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	35,80
12.17	91932	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos	m	1,72
12.18	91854	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais	m	562,40
12.19	91856	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais	m	13,90
12.20	91867	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	4,00
12.21	91868	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	5,10
12.22	73953/005	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 1x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	6,00
12.23	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 2x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	10,00
12.24	73953/007	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 3x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	18,00
12.25	83399	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.26	Composição Nº 02	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, incluso lâmpada 15w	Unid.	15,00
12.27	91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	49,00
12.28	92857	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede	Unid.	118,00

Página 4 de 8

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
24/11/2021, 19:48

Chave de Impressão: yCzwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 9 folhas

Wendeyson Gomes Ferreira
Engº (Crd)
CREA 189875229-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
12.29	91879	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
12.30	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutar, em chapa metálica, p/ 18 disjuntores termomagnéticos monopólares, com barramento trifásico e neutro- fornecimento e instalação	Unid.	1,00
12.31	Composição Nº 03	Quadro de medição trifásica em noni com lente para leitura	Unid.	1,00
12.32	73783/005	Poste de concreto seção circular comp.=7m carga nominal topo 100kg inclusive escavação exclusiva transporte- fornecimento e colocação	Unid.	1,00
12.33	3278	Caixa inspeção, concreto pré moldado, circular com tampa, d=40 cm	Unid.	1,00
13.0		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.1		Tubulações e Conexões em PVC		
13.1.1	Composição Caixa D'água	Caixa d'água em polietileno, 1500 Litros, com acessórios.	Unid.	2,00
13.1.2	109/Insumos	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40mm x 1.1/4", para água fria	Unid.	4,00
13.1.3	Composição Nº 04	Bucha de redução soldável curta 25mm-20mm	Unid.	1,00
13.1.4	Composição Nº 05	Bucha de redução soldável curta 32mm-25mm	Unid.	4,00
13.1.5	Composição Nº 06	Bucha de redução soldável longa 40mm-32mm	Unid.	3,00
13.1.6	89385	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, 25mm x 3/4"	Unid.	3,00
13.1.7	Cofação	Cruzeta soldável 25 mm	Unid.	1,00
13.1.8	89358	Joelho 90° soldável 20mm	Unid.	1,00
13.1.9	89362	Joelho 90° soldável 25mm	Unid.	24,00
13.1.10	89367	Joelho 90° soldável 32mm	Unid.	8,00
13.1.11	89501	Joelho 90° soldável 50mm	Unid.	5,00
13.1.12	Composição Nº 07	Joelho 90° soldável com rosca 25mm 3/4"	Unid.	3,00
13.1.13	Composição Nº 08	Joelho de redução 90° soldável com rosca 25mm 1/2"	Unid.	6,00
13.1.14	Composição Nº 09	Joelho de redução 90° soldável 25mm-20mm	Unid.	1,00
13.1.15	Composição Nº 10	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	10,00
13.1.16	Composição Nº 11	Joelho de redução 90° soldável 40mm-32mm	Unid.	2,00
13.1.17	Composição Nº 12	Joelho de 90° soldável com bucha de latão 20mm-1/2"	Unid.	2,00
13.1.18	89366	Joelho de 90° soldável com bucha de latão 25mm-3/4"	Unid.	8,00
13.1.19	90373	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm-1/2"	Unid.	14,00
13.1.20	89400	Tê de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	7,00
13.1.21	89624	Tê de redução 90° soldável 40mm-32mm	Unid.	6,00
13.1.22	90374	Tê de 90° soldável com bucha de latão Central 25mm-3/4"	Unid.	1,00
13.1.23	89396	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 25mm-1/2"	Unid.	5,00
13.1.24	89398	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Central 32mm-3/4"	Unid.	1,00
13.1.25	89395	Tê PVC Rígido soldável 90° 25mm	Unid.	9,00
13.1.26	89398	Tê PVC Rígido soldável 90° 32mm	Unid.	2,00
13.1.27	89623	Tê PVC Rígido soldável 90° 40mm	Unid.	3,00
13.1.28	89355	Tubo PVC Rígido soldável 20mm	m	8,55
13.1.29	89356	Tubo PVC Rígido soldável 25mm	m	115,63
13.1.30	89357	Tubo PVC Rígido soldável 32mm	m	46,88
13.1.31	89448	Tubo PVC Rígido soldável 40mm	m	22,46
13.2		Acessórios e Complementos		
13.2.1	73797/001	Registro de gaveta com canopla cromada 1.1/4"	Unid.	2,00
13.2.2	90371	Registro de esfera, PVC, rosçável, 3/4"	Unid.	1,00
13.2.3	Composição Nº 13	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"	Unid.	2,00
13.2.4	Composição Nº 14	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	Unid.	13,00
13.2.5	Composição Nº 15	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	Unid.	3,00
13.2.6	Composição Nº 16	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	Unid.	3,00
13.2.7	9535	Chuveiro elétrico com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	Unid.	3,00
13.2.8	Composição Nº 17	Bebedouro de pressão inox	Unid.	1,00
13.2.9	Composição Nº 18	Bebedouro industrial de pressão	Unid.	1,00
13.2.10	11762/Insumos	Torneira de jardim - 1/2" ou 3/4"	Unid.	2,00
14.0		INSTALAÇÃO SANITÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
24/11/2021, 19:48

Chave de Impressão: yCzwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 9 folhas

Wenderson Gomes Ferreira
Engº Civil
CRA 160675229-4



26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
14.1		Tubulações e Conexões de PVC		
14.1.1	89728	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	25,00
14.1.2	Composição Nº 19	Bucha de redução de pvc, soldável, longa, 50X40 mm para esgoto predial	Unid.	2,00
14.1.3	89726	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	14,00
14.1.4	89732	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	8,00
14.1.5	89806	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00
14.1.6	89746	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00
14.1.7	89744	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	7,00
14.1.8	89801	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	6,00
14.1.12	Composição Nº 21	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	6,00
14.1.13	Composição Nº 22	Redução excêntrica PVC: p/ esq predial DN 100 x 50mm	Unid.	3,00
14.1.14	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	37,95
14.1.15	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	42,70
14.1.16	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	75,54
14.1.17	89849	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	13,37
14.2		Acessórios e Complementos		
14.2.1	89707	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	11,00
14.2.2	Composição Nº 23	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	7,00
14.2.3	Composição Nº 24	Caixa sifonada, PVC, DN 250 x 230 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00
14.2.4	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60 mm com tampa-fornecimento e instalação	Unid.	1,00
14.2.5	89495	Raio sifonado, pvc, 180X40 mm, junta soldável, fornecimento e instalação em ramais	Unid.	2,00
14.2.6	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e concretagem	Unid.	11,00
14.2.7	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque e lavatório, fornecimento e instalação	Unid.	28,00
14.2.8	86882	Sifão do tipo copo 1.1/2", fornecimento e instalação.	Unid.	28,00
14.3		Sistema de Ventilação		
14.3.1	Cotação	Terminal de Ventilação 75 mm	Unid.	1,00
14.3.2	89713	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	8,20
14.3.3	89739	Joelho 45 graus, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00
14.3.4	89737	Joelho 90 graus, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de esgoto	Unid.	1,00
14.4		Tratamento dos efluentes		
14.4.1		Fossa Séptica		
14.4.1.1	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m³	7,54
14.4.1.2	73835/002	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia:medida nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m²	10,50

Página 6 de 8

Wendeyson Gomes Ferreira
Engº Civil
CREA 160675229-4

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
24/11/2021, 19:48

Chave de impressão: yCzwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
14.4.1.3	94964	Concreto fck=20MPa, traço 1:2:7:3 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecânico com betoneira 400l	m³	0,38
14.4.1.4	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m²	0,38
14.4.1.5	74141/001	Laje pré-moldada	m²	3,77
14.4.1.6	5991	Barra lisa com argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m²	10,01
14.4.1.7	6087	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ox inspeção/fossa séptica	Unid.	1,00
14.4.2		Sumidouro (01 Unidades)		
14.4.2.1	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	m³	6,74
14.4.2.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m²	11,78
14.4.2.3	94107	Preparo de fundo de vala (Lastro de brita) com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5, com camada de brita, lançamento manual, local com nível baixo de interferência	m²	0,53
14.4.2.4	74141/001	Laje pré-moldada	m²	2,54
15.0		LOUÇAS E METAIS		
15.1		Louças		
15.1.1	86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação	Unid.	6,00
15.1.2	86943	Lavatório de louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluindo sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e com torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e instalação	Unid.	10,00
15.1.3	93396	Bancada de granito cinza polido 50x60 cm, com cuba de embutir oval, louça branca 35x50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular	Unid.	4,00
15.1.4	86929	Tanque de mármore sintético suspenso, 22 L ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular, fornecimento e instalação	Unid.	1,00
15.1.5	Composição Nº 25	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,55 m	Unid.	1,00
15.1.6	Composição Nº 26	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 2,42 m	m	1,45
15.1.7	Composição Nº 27	Bancada em aço inox - Dimensões 0,60 x 1,70 m	m	1,02
15.1.8	93441	Bancada de granito cinza polido 150x60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede 1/2, para pia de cozinha, padrão popular- fornecimento e instalação.	Unid.	2,00
15.1.9	Composição Nº 28	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm (Cons. Odontológico / Sala de Esteril) - (2,20*0,55) + (2,45*0,60)	m²	2,68
15.1.10	86937	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc, fornecimento e instalação	Unid.	2,00
15.1.11	86934	Bancada de mármore sintético 1,20 x 0,60 m com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede para pia, padrão popular- fornecimento e instalação	Unid.	1,00
15.1		Metais		
15.2.1	86906	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	Unid.	5,00
16.0		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
16.1	73775/002	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	Unid.	5,00
16.2	83635	Extintor incêndio tp po químico 6kg - fornecimento e instalação	Unid.	5,00
16.3	Composição Nº 29	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento (saídas de emergência/rotas de Fuga) - Placa identificação acrílica 20x40cm	Unid.	12,00
16.4	Composição Nº 30	Placa fotoluminescente para sinalização extintor 30x30cm - fornecimento e colocação	Unid.	5,00
16.5	79500/002	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	5,00
17.0		INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
17.1	92312	Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 22 mm, instalado em ramal de distribuição-fornecimento e instalação.	Unid.	12,00

Wenderson Soares Ferreira
Engº Civil
CREA 100676229-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
24/11/2021, 19:48

Chave de Impressão: yCzwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 9 folhas



28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
17.2	Composição Nº 31	Tubo em cobre , dn 15 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fomecimento e instalação.	m	13,47
17.3	Composição Nº 32	Tubo em cobre , dn 22 classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição- Fomecimento e instalação.	m	50,50
17.4	92333	Te de cobre, sem anel de solda, dn 22 MM, instalado em ramal e sub-ramal- Fomecimento e instalação.	Unid.	11,00
17.5	93051	Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, pontaxbolsa, 22mmx15mm, instalaço em primada- fomecimento e instalação.	Unid.	13,00
17.6	Composição Nº 33	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst gás	Unid.	1,00
17.7	Composição Nº 34	Valvula de Esfera 22mm	Unid.	10,00
17.8	07955/ORSE	Central posto de enfermagem convencional scd/1 - monitoramento	Unid.	2,00
18.0		DIVERSOS		
18.1	72967	Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	149,05
18.2	02394/ORSE	Fomecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	13,07
18.3	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	130,67
18.4	85178	Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x80cm	Unid.	13,00
18.5	73967/002	Plantio de anvore regional, altura maior que 2.00m, em cava de 80x80x80cm	Unid.	2,00
18.6	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	201,38
18.7	79500/002	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	7,49
19.0		SERVIÇOS FINAIS		
19.1	9537	Limpeza final da obra	m²	900,00


 Wanderleyson Gomes Ferreira
 Engº Civil
 CREA 160075229-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170554/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 170554/2021
 24/11/2021, 19:48
 Chave de Impressão: yCzwx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159273/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALVES DE SOUSA**
Registro: **1061999/2017 PB** RNP: **1616160683**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20200296090** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/01/2020** Baixada em: **18/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **GR CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA** CPF/CNPJ: **08.865.628/0001-61**
Endereço do contratante: **RUA PROFESSOR JOSÉ SILVÉRIO** Nº: **75**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITATUBA** UF: **PB** CEP: **58378000**
Contrato: **00129/2019** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 220.560,82** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **JOAQUIM FLORENTINO**
Cidade: **ITATUBA** UF: **PB** CEP: **58378000**
Data de início: **10/12/2019** Conclusão efetiva: **10/03/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA** CPF/CNPJ: **08.865.628/0001-61**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 88,86 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 22,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 269,65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 23,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 9,82 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1818,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 269,65 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (CNEC), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159273/2020
14/10/2021, 13:21
58d16

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 58d16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 13:27



20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA-PB	Fonte: SINAPI - Base Maio de 2019
TOMADA DE PREÇOS 0009/2019	BDI serviço: 22,00%
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (CNEC)	Encargos Sociais: 87,85%
LOCAL: ZONA URBANA, CENTRO, ITATUBA-PB	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DADOS DO CONTRATO			
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 6.500,58
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,00	R\$ 346,18	R\$ 692,36
1.2	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, forma manual, sem reaproveitamento	m³	6,75	R\$ 64,07	R\$ 432,47
1.3	Demolição de alvenaria de tijolo furado, forma manual, sem reaproveitamento	m³	8,75	R\$ 34,07	R\$ 298,11
1.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	1,46	R\$ 16,60	R\$ 24,24
1.5	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusiva escavação, carga e transporte e solo (Péico)	m³	26,24	R\$ 5,02	R\$ 131,72
1.6	Remoção de portas, de formas manual, sem reaproveitamento	m²	36,96	R\$ 5,50	R\$ 203,28
1.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	1150,00	R\$ 4,19	R\$ 4.813,50
2	PISO				R\$ 49.930,12
2.1	Execução de pisoestacionamento em piso intertrivido, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm	m²	974,75	R\$ 39,13	R\$ 38.141,97
2.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas sobre laje, aderido, espessura 2 cm.	m²	6,00	R\$ 23,79	R\$ 0,00
2.3	Regularização Manual	m²	315,14	R\$ 4,64	R\$ 1.462,25
2.4	Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 4cm	m²	272,65	R\$ 30,12	R\$ 8.212,22
2.5	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,64	R\$ 31,21	R\$ 1.362,00
2.6	Assentamento de guia (meio-fio) em tijolo reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos af_06/2016_p	m	27,00	R\$ 27,04	R\$ 751,68
3	PAREDES E PAINES				R\$ 9.664,10
3.1	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm, 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia e cal)	m²	10,80	R\$ 98,75	R\$ 1.066,50
3.2	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico furado na vertical, 1/2 vez, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	74,88	R\$ 29,24	R\$ 2.189,49
3.3	Cinta de armação de alvenaria moldada in loco em concreto	m	100,70	R\$ 32,33	R\$ 3.255,03
3.4	Alvenaria de 1/2 para platibanda	m²	76,00	R\$ 41,48	R\$ 3.152,48
4	REVESTIMENTO				R\$ 108.929,82
4.1	Chapisco aplicado em alvenaria	m²	183,14	R\$ 2,58	R\$ 470,90
4.2	Reboco	m²	837,72	R\$ 25,85	R\$ 21.655,36
4.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltares, padrão popular, dimensões 20x20 cm, a meia parede	m²	705,23	R\$ 32,98	R\$ 23.265,54
4.4	Revestimento cerâmico para paredes PEIV - cerâmica 5x10 cm, incluiu rejunte cor branco	m²	681,36	R\$ 48,44	R\$ 33.489,48
4.5	Faz cerâmico tipo porcelanato 45 x 45 cm, aplicado com argamassa industrializada AC. III, incluiu rejunte	m²	269,80	R\$ 53,33	R\$ 14.380,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159273/2020, emitida em 14/10/2021



Certidão nº 159273/2020
14/10/2021, 13:27
Chave de Impressão: 5b416
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 2 folhas

[Assinatura]
14/10/2021, 13:27
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161618529-9



		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
4.6	Placa em granito preto, esp= 2cm, inclusive assentamento	m²	32,00	R\$ 349,53	R\$ 11.184,96
4.7	Forro de gesso	m²	100,00	R\$ 25,63	R\$ 2.563,00
4.8	Aplicamento total de reboco com portieras/faladeiras	m²	1262,98	R\$ 1,56	R\$ 1.970,25
5	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 117.265,03
5.1	Apo A 30 em vigas, com peças simples de perfis laminados a quente da series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM com ligações soldadas	KG	3956,88	R\$ 4,09	R\$ 16.183,56
5.2	pintura esmalte fosco, duas demão, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, utilização de revolver (ar - comprimido)	m²	143,50	R\$ 14,57	R\$ 2.090,80
5.3	Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até duas águas, incluso assentamento	m²	297,65	R\$ 43,90	R\$ 12.827,84
5.4	Calha pluvial de beiral, 132 x 80 mm, PVC, retilinear	m	0,00	R\$ 51,57	R\$ 0,00
5.5	Condutor PVC soldável pi calha pluvial, D = 150mm	m	0,00	R\$ 58,19	R\$ 0,00
5.6	Calha de concreto, com grade de ferro, seção 0,20x0,20 m	m	28,00	R\$ 182,89	R\$ 5.120,92
5.7	Tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais, 300mm, fornecimento e instalação	m	122,00	R\$ 57,41	R\$ 7.004,02
5.8	Riolo em calha de aço galvanizado	m	189,07	R\$ 30,35	R\$ 5.738,27
5.9	Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,40m	unid.	18,00	R\$ 133,31	R\$ 2.399,58
5.10	Colocação de telha cerâmica	m²	0,00	R\$ 25,62	R\$ 0,00
5.11	Tanque Sptico	unid.	0,00	R\$ 1.865,68	R\$ 0,00
5.12	Sumidouro	unid.	0,00	R\$ 1.133,18	R\$ 0,00
5.13	Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores	m	154,00	R\$ 71,16	R\$ 10.958,64
5.14	Condutor pvc soldável pi calha pluvial, d= 100mm	m	60,00	R\$ 32,65	R\$ 1.959,00
5.15	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa pi drenagem predial, d = 100 mm	m	12,00	R\$ 26,76	R\$ 321,12
5.16	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa pi esgoto predial, d = 150 mm	m	96,00	R\$ 42,23	R\$ 4.054,08
5.17	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 5mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016	m²	1150,00	R\$ 41,38	R\$ 47.587,00
5.18	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	20,00	R\$ 61,01	R\$ 1.220,20
6	ESQUADRIAS				R\$ 26.893,88
6.1	Porta de madeira de lei, almofadada, 90x210cm, inclusive batente e ferragens	unid.	22,00	R\$ 1.196,30	R\$ 26.318,60
6.2	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim.: 0,50x0,50cm	m²	6,00	R\$ 95,88	R\$ 575,28
7	INSTALAÇÕES ELETRICA				R\$ 1.247,92
7.1	Ponto de iluminação, incluso raio, quebra e chumbamento	unid.	4,00	R\$ 80,60	R\$ 358,40
7.2	Luminária tubular com lâmpada LED	unid.	0,00	R\$ 64,51	R\$ 0,00
7.3	Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 250/250V	unid.	8,00	R\$ 111,19	R\$ 889,52
8	PINTURA				R\$ 9.981,25
8.1	Aplicação de pintura com tinta látex acrílica premium	m²	1231,10	R\$ 8,11	R\$ 9.981,25
8.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa comida, lixamento e retoques (ORSE 2278)	m²		R\$ 7,06	R\$ 0,00
8.3	Aplicação manual de massa acrílica em painos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, uma demão. Af_05/2017 (SINAPI 96127)	m²		R\$ 0,04	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA AMPLIAÇÃO					R\$330.512,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159273/2020, emitida em 14/10/2021



Certidão nº 159273/2020
14/10/2021, 13:27
Chave de impressão: 56d16

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 2 folhas

[Handwritten signature]
 ENG.º ALEXANDRE
 ENGENHEIRO CHEFE
 CREA 10700-1/PB

[Handwritten signature]



22



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
CNPJ 08.865.628/0001-61

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que a empresa GR Construtora Eireli, inscrita no CNPJ 27.450.426/0001-01, situada na Rua: Av. Solon de Lucena, 356, Bairro – Centro, Cidade: Conceição - PB, CEP: 58.970-000; Executou os Serviços de Requalificação da Escola Maurino Rodrigues (CNEC) – Localizado na Zona Urbana do município de Itatuba - PB, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Itatuba – PB,
Endereço: Rua Professor José Silvério – Nº 75 – Centro.
CNPJ: 08.865.628/0001-61
Representante Legal: Aron Rene Martins de Andrade – Prefeito

CONTRATO:

OBJETO: Contratação de Empresa, especializada em construção civil para: Requalificação da Escola Maurino Rodrigues, localizada na Zona Urbana de Itatuba - PB.
PROCESSO: Tomada de Preços 00009/2019.
NUMERO DE CONTRATO: 00129-2019
VALOR DE CONTRATO: R\$ 220.560,82 (Duzentos e vinte mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 16 de Novembro de 2019.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 180 dias.

CONTRATADO:

EMPRESA: GR Construtora Eireli
CNPJ: 27.450.426/0001-01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Robson Alves de Sousa – Engenheira Civil – CREA: 1616160683

ADITIVO DE VALOR:

VALOR DO 1º ADITIVO: R\$ 35.929,12 (Vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos)

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 27 de Fevereiro de 2019.

VALOR DO 2º ADITIVO: R\$ 74.022,66 (Vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos).

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 09 de Junho de 2020.

Faz Parte deste atestado em anexo as medições realizadas referente a obra acima citada.

Lenilson de Andrade Alves.
Secretário de Infraestrutura e Transportes Urbanos.

Lenilson de Andrade Alves
Sec. de Infraestrutura e
Transporte Urbanos

Itatuba-PB, 12 de Agosto de 2020

Luiz Gonzaga de Medeiros Júnior
Engenheiro Civil
CREA – 161656629-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159273/2020, emitida em 14/10/2021



Certidão nº 159273/2020
14/10/2021, 13:27

Chave de Impressão: 5Bd16

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 2 folhas



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA-PB
 Rua Antônio Brasil nº 110 Centro Itatuba - PB Tel: (35) 3360 000
 E-mail: cartorio@creapb.org.br

RECONHECIMENTO

Reconheço a(s) firma(s) de LUIZ GONZAGA DE MENEZES JUNIOR

como Autêntica Semelhante, Dou de Itatuba-PB 22/09/2020

 Oficial de Registro


SELO DIGITAL: AKW92560-IA2T
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

Cartório do Registro Civil de Itatuba
 MARCELO OLIVEIRA BRASIL
 Escrivão
 Itatuba - Paraíba

Cartório Registro Civil e Notas de Mogeiro - PB
 Avenida Rua Firmino Florentino - 28 - Centro

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
LENILSON DE ANDRADE ALVES.

Mogeiro/PB 28/09/2021
 Em testemunho de verdade, Dou fé.
 Tabelião: Alberto Soares Paes
 Selo Digital: AMB8766-2507
 Confira em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 Imp: R\$10,47 Cartões R\$0,31
 Feo: R\$ 1,90 RP R\$0,13



Alberto Soares Paes
 Registrador e Tabelião

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159273/2020, emitida em 14/10/2021



Certidão nº 159273/2020
 14/10/2021, 13:27
 Chave de Impressão: 56d16

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 2 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten number 211]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

152494/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALVES DE SOUSA**
Registro: **1061999/2017 PB** RNP: **1616160683**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180183881** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/04/2018** Baixada em: **26/06/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **GR CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ** CPF/CNPJ: **08.924.037/0001-18**
Endereço do contratante: **AVENIDA PREFEITA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Bonito de Santa Fé** UF: **PB** CEP: **58960000**
Contrato: **003/2018** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 176.034,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO VIANA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BONITO DE SANTA FÉ** UF: **PB** CEP: **58960000**
Data de início: **14/02/2018** Conclusão efetiva: **14/05/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ** CPF/CNPJ: **08.924.037/0001-18**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 186,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 226,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 21,20 metro cúbico;**

Observações

AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ -PB. CONTRATO 003/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 152494/2020
14/04/2020, 13:12
6xz2d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6xz2d

 35





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 27.450.426/0001-01**, Av. Sólon de Lucena, 356 – SL 01 – Centro – CEP: 58.970-000 – Conceição – Paraíba, Sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Robson Alves de Sousa, CREA N°: 161616068-3**, executou os serviços descritos na planilha em anexo das reformas e ampliação (adequação) das Unidades Básica de Saúde Central e Viana, no município de Bonito de Santa Fé – PB, sob a supervisão e fiscalização da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB**, com sede na Rua Aurea Dias de Almeida, 228 – Centro – CNPJ: 08.924.037/0001-18, ART de execução da obra n°: PB20180183881, Engenheiro Fiscal o Senhor **Francisco de Assis Almeida Lacerda, CREA n°: 160199245-9**.

Bonito de Santa Fé, 23 de março de 2020



Francisco de Assis Almeida Lacerda

**Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA n°: 160199245-9**

*Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.051-15*

Av. Sólón de Lucena, 356 - Centro - CEP: 58.970-000 - Conceição - PB
Fone/Fax: (81) 3650-2274 - secretaria12@gmail.com



Reconheça, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA.....
.....
Em test.de verdad., Conceição-PB, 03/03/2020 11:33:04
Kalina Leite Ferreira Leite - ESCRIVÃO
1220-07203/2019 Nº 01 PAPERBEE5 0,20 FOLHAS 2,04
RELO 0501181 4073484-2905
Confira a autenticidade em <https://sctodigital.spb.br>

Rek
Kalina Leite Ferreira Leite
Escrivã Encarregada

CARTORIO UNICO - TABELIA PUBLICA
OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS
NICE LEITE BRAGA PEGADO - Tabelia
ALEXANDRE BRAGA PEGADO - Tabelia Substituto
KALINA LEITE FERREIRA LEITE - Escrivã Encarregada
Conceição - Paraíba

Rua Aurea Dias de Almeida, 228 – Centro – Cep: 58.960-000
Bonito de Santa Fé – PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48

Chave de Impressão: 6x22d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner

[Handwritten signature]

36



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		OBRA: PROPRIETÁRIO: LOCAL:	Ampliação de URS Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé Rua Dr. Antonio Ziani - Centro
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE/QUANTIDADE
Ampliação de URS			
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1	74079001	Placa de obra em chapão de aço galvanizado	m² 3,00
3.2	74077902	Execução construtiva de obra: abertura de galeria de limpeza com drenagem	m² 58,86
3.2 MOVIMENTO DE TERRA			
3.2.1	63178	Execução manual de valas	m³ 14,18
3.2.2 ENRASAMENTO DE FUNDAMENTOS			
3.2.2.1	83318	Escavação manual de valas	m³ 11,00
3.2.2.2	94067	Preparo de fundo de vala com largura maior que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m³ 12,44
3.2.2.3	83524	Linha de concreto, preparo manual, incluído aditivo impermeabilizante	m³ 8,42
3.2.2.4	74007901	Forma tilde (p) concreto em fundação c/ impermeabilizante 10%	m³ 25,36
3.2.2.5	82915	Armação de fundação e estrutura de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou subterrânea), utilizando aço CA-50 de 5,0 mm - montagem	kg 19,20
3.2.2.6	82918	Armação de fundação e estrutura de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou subterrânea), utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem	kg 90,30
3.2.2.7	82919	Armação de fundação e estrutura de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou subterrânea), utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	kg 39,40
3.2.2.8	82922	Armação de fundação e estrutura de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou subterrânea), utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem	kg 32,00
3.2.2.9	94966	Concreto FCC-30 MPa, resado em betoneira, sem lançamento	m³ 2,79
3.2.2.10	92873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³ 2,79
3.2.2.11	73964906	Rebordo compactado de vala com material de obra	m³ 10,27
3.3 Alvenaria de pedra argamassada			
3.3.1	94887	Preparo de fundo de vala com largura maior que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m³ 16,68
3.3.2	83524	Linha de concreto, preparo manual, incluído aditivo impermeabilizante	m³ 8,83
3.3.3	95467	Formatação alvenaria argamassada utilizando arg. cerâmica 1:4	m³ 6,77
3.3.4	83318	Alvenaria de vedação de bloco cerâmico fôrma em betoneira de 140% (tipo Espalador 14cm, bloco deitado) de parede com duas frestas maior ou igual a 1m² sem vãos e argamassa de acabamento com preparo manual	m³ 1,67
3.3 Vigas Baldrames (contínuas)			
3.3.1	74077901	Forma tilde (p) concreto em fundação c/ impermeabilizante 10%	m³ 11,29
3.3.2	82915	Armação de fundação e estrutura de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou subterrânea), utilizando aço CA-50 de 5,0 mm - montagem	kg 19,40
3.3.3	82916	Armação de fundação e estrutura de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou subterrânea), utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem	kg 11,90
3.3.4	94966	Concreto FCC-30MPa, resado em betoneira, sem lançamento	m³ 1,55
3.3.5	92873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³ 1,55
3.3.6	73967	Rebordo com argamassa de acabamento	m³ 6,20
3.3.7 SUPERESTRUTURA DE ALVENARIA VIGAS E LAJES			
4.1		Concreto Armado para Pilares da Fundação	
4.1.1	83426	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com duas frestas (de acordo com o RDB) de 0,22 m², p/abrir simples, em chapa de madeira construtiva estribada, 8 unidades	m³ 46,98
4.1.2	82771	Armação de pilar em viga de uma estrutura construtiva de concreto armado em uma edificação térrea ou subterrânea utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	kg 41,76
4.1.3	82772	Armação de pilar em viga de uma estrutura construtiva de concreto armado em uma edificação térrea ou subterrânea utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg 122,18
4.1.4	82769	Armação de pilar em viga de uma estrutura construtiva de concreto armado em uma edificação térrea ou subterrânea utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg 80,00
4.1.7	94966	Concreto FCC-30MPa, resado em betoneira, sem lançamento	m³ 2,23
4.1.8	92873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³ 2,23
4.2		Montagem e desmontagem de fôrma de viga, estruturas similares, p/abrir simples, em chapa de madeira laminada, 10 unidades	
4.2.1	83466	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, estruturas similares, p/abrir simples, em chapa de madeira laminada, 10 unidades	m³ 29,94
4.2.2	82771	Armação de pilar em viga de uma estrutura construtiva de concreto armado em uma edificação térrea ou subterrânea utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	kg 24,40
4.2.4	82770	Armação de pilar em viga de uma estrutura construtiva de concreto armado em uma edificação térrea ou subterrânea utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg 34,80
4.2.5	82771	Armação de pilar em viga de uma estrutura construtiva de concreto armado em uma edificação térrea ou subterrânea utilizando aço ca-50 de 9,0 mm - montagem	kg 6,70
4.2.6	82774	Armação de pilar em viga de uma estrutura construtiva de concreto armado em uma edificação térrea ou subterrânea utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg 11,20
4.2.7	82779	Armação de pilar em viga de uma estrutura construtiva de concreto armado em uma edificação térrea ou subterrânea utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	kg 19,50
4.2.9	94966	Concreto FCC-30MPa, resado em betoneira, sem lançamento	m³ 1,44
4.2.10	92873	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³ 1,44
4.3		Laje pré-moldada tipo 12 (p/abrir) de 4,1m em vigas tipo armada regular	
4.3.1	74111902	Lançamento com uso de balde, adensamento manual e rebordo de obra	m³ 44,53
4.4		Concreto Armado para Vigas e Contravergas	

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA-160159245-9
CPF-091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de Impressão: 6xc2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

A

37



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de Impressão: 6xz2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		CIRCA: PROPRIETÁRIO: LOCAL:		Ampliação de UTP Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé Rua Dr. Almirante Góes - Centro III	
PLANO DE OBRAS ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	
4.4.1	91102	Veras pre-moldada para jardins com até 1,5 m de vão.	m	1,00	
4.4.2	91103	Veras pre-moldada para jardins com mais de 1,5 m de vão.	m	13,00	
4.4.3	91194	Contraverga pre-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	1,00	
4.4.4	91191	Contraverga pre-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento.	m	13,00	
4.4.5	91104	Veras pre-moldada para jardins com até 1,5 m de vão.	m	4,00	
4.5 - ELEVAÇÃO					
4.5.1	87203	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (aproximadamente) com argamassa tipo 1 em 4 partes iguais e 3 partes de areia com pedregulhos até 10mm.	m²	130,79	
4.6 - COBERTURAS					
4.6.1 - Forro de Madeira					
6.1.1	94311	Forro de madeira para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo. 90x210cm, espessura de 3,5cm, com inclinação adequada, descelegado e instalação de botões, fechadores com sistema de fios - formatação e instalação.	Unid.	4,00	
6.2.1	94308	Forro de madeira para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco, com reboco e pintura.	m²	8,04	
6.3.1	94345	Forro de madeira para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco e pintura.	m²	0,94	
4.6.2 - Forro de Gesso					
7.1	92546	Forro de gesso com reboco e pintura para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco e pintura.	m²	46,12	
7.2	94207	Forro de gesso com reboco e pintura para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco e pintura.	m²	46,11	
7.3	92539	Forro de gesso com reboco e pintura para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco e pintura.	m²	11,27	
7.4	94442	Forro de gesso com reboco e pintura para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco e pintura.	m²	11,27	
7.5	94221	Forro de gesso com reboco e pintura para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco e pintura.	m	4,00	
7.6	94324	Forro de gesso com reboco e pintura para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco e pintura.	m	4,00	
7.7	94231	Forro de gesso com reboco e pintura para pinus, com espessura (leve ou média), incluído o póssolo e acabamento com reboco e pintura.	m	10,00	
7.8	94442/02SE	Forro de gesso, com reboco de 10 ou 20 cm, aplicado, incluído o póssolo para fixação.	m²	44,38	
4.6.3 - IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	94106/04	Impermeabilização de cobertura externa, com tela asfáltica, duas camadas.	m²	37,33	
8.2	6221	Impermeabilização de cobertura externa, com tela asfáltica com dois camadas, 2 demãos.	m²	2,75	
4.6.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES					
9.1	87879	Revestimento de parede com cerâmica tipo 30x30cm, com rejunte em branco.	m²	292,74	
9.2	87543	Revestimento de parede com cerâmica tipo 30x30cm, com rejunte em branco.	m²	292,74	
4.6.5 - PAVIMENTAÇÃO					
10.1	87930	Pavimentação de concreto tipo 150, com 10% de pedregulhos.	m²	44,36	
10.2	87248	Pavimentação de concreto tipo 150, com 10% de pedregulhos.	m²	44,36	
4.6.6 - PINTURAS					
11.1	89485	Aplicação de tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	292,74	
11.2	89487	Aplicação e lixamento de massa laca em paredes, duas demãos.	m²	292,74	
11.3	89489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	292,74	
4.6.7 - OUTROS SERVIÇOS					
12.1	91903	Formação simples (1 unidade) - 15x25cm, incluído suporte e placa - formatação e instalação.	Unid.	3,00	
12.2	92013	Formação simples (1 unidade) com 1 unidade de arêdo 30x30 cm, incluído suporte e placa - formatação e instalação.	Unid.	1,00	
12.3	91952	Formação simples (1 unidade) - 15x25cm, incluído suporte e placa - formatação e instalação.	Unid.	2,00	
12.4	93008	Formação simples (1 unidade) - 20x20 cm, incluído suporte e placa - formatação e instalação.	Unid.	10,00	
12.5	91991	Formação simples (1 unidade) - 20x20 cm, incluído suporte e placa - formatação e instalação.	Unid.	1,00	
12.6	91613	Formação simples tipo DIN, corrente nominal de 10A - formatação e instalação.	Unid.	2,00	
12.7	91614	Formação simples tipo DIN, corrente nominal de 16A - formatação e instalação.	Unid.	1,00	
12.8	91604	Formação simples tipo DIN, corrente nominal de 16A - formatação e instalação.	Unid.	1,00	
12.9	91605	Formação simples tipo DIN, corrente nominal de 25A - formatação e instalação.	Unid.	1,00	
12.10	91934	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², seção-nômina 450/750 V, para circuito terminal - formatação e instalação.	m	100,00	
12.11	91935	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², seção-nômina 450/750 V, para circuito terminal - formatação e instalação.	m	210,00	
12.12	91936	Isolamento flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (3/4"), para circuito terminal.	m	70,30	
12.13	92067	Isolamento flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (3/4"), para circuito terminal.	Unid.	7,00	
12.14	92068	Isolamento flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (3/4"), para circuito terminal.	Unid.	7,00	
12.15	92069	Isolamento flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (3/4"), para circuito terminal.	Unid.	7,00	

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-5
CPF - 091.414.053-75

38



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		OBRAS PROPRIETÁRIO LOCAL:	Aplicação de LBS Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé Rua Dr. Antônio Zilli - Centro
PLANO DE OBRAS			
ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE QUANTIDADE
12.17	81919	Cabo retornado 4" x 2", PVC, instalado em parede	Unid. 17,00
12.18	89110RSE	Quadro de distribuição de energia, com barramento, para até 6 dispositivos padrão residencial (baterias, tomadas, chuveiros, etc.)	Unid. 1,00
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
13.1		Instalação e Conexão em PVC	
13.1.1	84703	Adaptador soldável com flange para caixa d'água 90mm x 1 1/2"	Unid. 1,00
13.1.2	80375	Bucha de redução, PVC, soldável, de 90mm x 32mm	Unid. 3,00
13.1.3	80367	Bucha 90° soldável 32mm	Unid. 2,00
13.1.4	80497	Bucha 90° soldável 32mm	Unid. 2,00
13.1.5	81144RSE	Bucha 90° soldável de conexão 32mm x 25mm	Unid. 2,00
13.1.6	89336	Bucha 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, de 25mm, x 1/4"	Unid. 2,00
13.1.7	Complemento nº 01	Bucha de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm-1/2"	Unid. 1,00
13.1.8	89396	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Conexão 25mm-1/2"	Unid. 2,00
13.2		Acessórios e Complementos	
13.2.1	86484	Engate final em plástico branco: 1/2" x 3/8" - Terminação e instalação	Unid. 3,00
13.2.2	86479	Válvula em plástico 1" para pia, sempre em latão, com ou sem bucha - Terminação e instalação	Unid. 1,00
13.2.3	86483	Valva de tipo flexível em PVC 1" x 1/2" (Terminação e instalação)	Unid. 3,00
13.2.4	86915	Terminação comutada de 1/2" x 1/4" para lavatório, pedestal, bidê e vaso - Terminação e instalação	Unid. 3,00
13.2.5	84702	Engate de parede para acabamento e conexão comutada 1"	Unid. 2,00
13.2.6	84706	Terminação de parede longa, bidê, sanitário, 1 1/2"	Unid. 1,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
14.1		Instalação e Conexão em PVC	
14.1.1	89728	Curva 90 graus, PVC, série normal, espiga perfil, DN 40 mm, para sanitário, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	Unid. 5,00
14.1.2	89726	Bucha 45 graus, PVC, série normal, espiga perfil, DN 40 mm, para sanitário, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	Unid. 3,00
14.1.3	89729	Bucha 45 graus, PVC, série normal, espiga perfil, DN 75 mm, para sanitário, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	Unid. 1,00
14.1.4	81071RSE	Bucha de 90° em PVC rígido e série, para conexão sanitária: série - 40mm	Unid. 3,00
14.1.5	M01DN0810M05	Derivão sanitário, PVC, série normal, espiga perfil, DN 75 x 50 mm, para sanitário, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	Unid. 1,00
14.1.6	89827	Derivão sanitário, PVC, série normal, espiga perfil, DN 50 x 30 mm, para sanitário, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	Unid. 1,00
14.1.7	89763	Derivão sanitário, PVC, série normal, espiga perfil, DN 40 x 40 mm, para sanitário, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	Unid. 2,00
14.1.8	89711	Tubo PVC, série normal, espiga perfil, DN 40 mm, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	m 6,03
14.1.9	89712	Tubo PVC, série normal, espiga perfil, DN 50 mm, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	m 13,07
14.1.10	89713	Tubo PVC, série normal, espiga perfil, DN 75 mm, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	m 27,60
14.1.11	01581RSE	Modificação sanitária em PVC rígido soldável, para esgoto sanitário, diâmetro = 75 x 50mm	Unid. 1,00
14.2		Acessórios e Complementos	
14.2.1	89707	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, para sanitário, fornecido e instalado em canal de descarga ou em canal de esgoto sanitário	Unid. 2,00
14.2.2	8432RSE	Caixa sifonada em PVC, 150 x 150 x 50 mm, com tampa esq., acabamento laranja, além do modelo	Unid. 1,00
14.2.3	36104801	Caixa de inspeção em alvenaria de tipo caixa sifonada, revestida internamente com barras de ferro e arcos, esp. 1/4" = 2,0mm, com tampa polimérica de concreto e tampa de concreto 1/4" tipo "A" - instalação e acabamento	Unid. 1,00
14.3		Sistema de Ventilação	
14.3.1	Canção	Terminação de Ventilação 75 mm	Unid. 1,00
14.3.2	89825	Bucha 90 graus, PVC, série normal, espiga perfil, DN 75 mm, para sanitário, fornecido e instalado no sistema de ventilação	Unid. 1,00
14.3.3	89713	Tubo PVC, série normal, espiga perfil, DN 75mm, fornecido e instalado em canal de descarga ou canal de esgoto sanitário	m 3,28
INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
15.1		Levanta	
15.1.1	Complemento nº 02	Grade para padrão para tomada 1x2,5mm (Cabo de alumínio / Cabo de cobre - 2,00x0,60 + 1,70x2,00)	m² 2,22
15.1.2	86977	Caixa de condução oval em longa branca, 35x50 mm, vedada vedada em canal sanitário e série final em PVC - Terminação e instalação	Unid. 2,00
15.2		Medida	
15.2.1	86911	Terminação comutada longa, de parede, 1/2" x 1/4", para pia de sanitário, pedestal, bidê e vaso - Terminação e instalação	Unid. 3,00
15.2.2	86860	Engate final em PVC, 1/2" x 3/8" - Terminação e instalação	Unid. 3,00
15.2.3	Canção	Terminação finalizada em PVC, DN 1/2" com tampa 20" fornecida 1,200mm de comprimento com acabamento final	Unid. 1,00
OUTROS			
16.1	86991	Estimador de vazão elétrica em PVC de concreto, com concreto vedado de fora, acabamento impermeável, não armado	m² 0,81
16.2	87679	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes externas, com colar de gesso, Arg. 1:1 com prop. em betão	m² 11,44
16.3	87243	Massa de massa, para revestimento de paredes de concreto, em argamassa impermeabilizante, aplicado com espessura de 10 mm e aplicação de 1,2 m²/m, em duas camadas de paredes de alvenaria com uma massa que 100%, espessura 10mm, por metro	m² 11,44
16.4	88441	Aplicação de fundo aderido sobre o concreto, com massa, sem debrulho	m² 11,44

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de Impressão: 6xz2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

39



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		OBRA: Ampliação de UBS PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé LOCAL: Rua Dr. Amorim Lima - Centro	
PLANO DE OBRAS			
ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
16.1	8497	Aplicação e tratamento de massa laca em paredes, duas decimas	11,44
16.6	8489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas decimas	11,44
SUBTOTAL			22,88
17.1	5517	Lampada térmica de obra	1


Francisca de Assis Almeida Lacerda
 Engenheira Civil
 CREA - 160199245-9
 CPF - 091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
 14/04/2020, 13:48
 Chave de Impressão: 6xz2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner

40



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ		ORÇÃ PROPRIETÁRIO: LOCAL:		Associação de União Rural de Santa Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé Rua Dr Amador Zaid - Centro 58	
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VALOR	
13.1.2	8874	Junção de gôndas, PVC, série normal, espessa padrão, DN 100 mm, junta elástica, fornecida e instalada em canal de descargas ou canal de esgoto sanitário.	Unid.	1,00	
13.1.5	8874	Junção de gôndas, PVC, série normal, espessa padrão, DN 100 mm, junta elástica, fornecida e instalada em canal de descargas ou canal de esgoto sanitário.	Unid.	3,00	
13.1.6	8876	Junção simples, PVC, série normal, espessa padrão, DN 100 e 150 mm, junta elástica, fornecida e instalada em canal de descargas ou canal de esgoto sanitário.	Unid.	1,00	
13.1.7	8876	Junção simples, PVC, série normal, espessa padrão, DN 50 e 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em canal de descargas ou canal de esgoto sanitário.	Unid.	1,00	
13.1.8	3038	Junção simples, PVC, série normal, espessa padrão, DN 120 e 30 mm, junta elástica, fornecida e instalada em canal de descargas ou canal de esgoto sanitário.	Unid.	2,00	
13.1.8	8871	Tubo PVC, série normal, espessa padrão, DN 40 mm, fornecido e instalado em canal de descargas ou canal de esgoto sanitário.	m	4,01	
13.1.10	8872	Tubo PVC, série normal, espessa padrão, DN 50 mm, fornecido e instalado em canal de descargas ou canal de esgoto sanitário.	m	12,39	
13.1.11	8874	Tubo PVC, série normal, espessa padrão, DN 100 mm, fornecido e instalado em canal de descargas ou canal de esgoto sanitário.	m	47,34	
13.2		Atenuadores e Canalizamentos			
13.2.1	8877	Canal de descarga em plástico de fibra sempre 60x50x100cm, revestido internamente com fibra de vidro (cimento e areia, tipo 1-4) e 2,5mm, com forma pré-moldada de concreto e fundo de concreto (tipo 1-4) - espessura e instalação.	Unid.	3,00	
13.2.5	7114	Canal de descarga em plástico de fibra sempre 60x50x100cm, revestido internamente com fibra de vidro (cimento e areia, tipo 1-4) e 2,5mm, com forma pré-moldada de concreto e fundo de concreto (tipo 1-4) - espessura e instalação.	Unid.	4,00	
13.2.6	8877	Canal de descarga em plástico de fibra sempre 60x50x100cm, revestido internamente com fibra de vidro (cimento e areia, tipo 1-4) e 2,5mm, com forma pré-moldada de concreto e fundo de concreto (tipo 1-4) - espessura e instalação.	Unid.	1,00	
13.2.7	8883	Canal de descarga em plástico de fibra sempre 60x50x100cm, revestido internamente com fibra de vidro (cimento e areia, tipo 1-4) e 2,5mm, com forma pré-moldada de concreto e fundo de concreto (tipo 1-4) - espessura e instalação.	Unid.	1,00	
13.3		Capotas e grelhas			
14.1		Capotas			
14.1.1	8882	Capota sanitária alinhada com bacia acoplada a bacia branca - padrão médio, inclina-se para frente em metal cromado, 1/2" e 40cm - fornecimento e instalação.	Unid.	3,00	
14.1.2	8884	Capota de bacia branca suspensa, 25,5x30cm ou equivalente, padrão popular, acabamento em aço, inclina-se para frente 30 cm em plástico e com tampo cromado de metal padrão sanitário - fornecimento e instalação.	Unid.	4,00	
14.2		Releves			
14.2.1	8888	Relevo cromado de metal, 1/2" ou 3/4", para sanitário, padrão popular - fornecimento e instalação.	Unid.	4,00	
15.0		SUBTOTAL FINAIS			
15.1	5517	Uso de mão de obra	m²	48,41	

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de Impressão: 6xz2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner

42



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de Impressão: 6xz2d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas


ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMITO DE SANTA FÉ		DESA PROFESSORES SOCIAL PROFESSORA M	Analise em (Resumo Anexo A, Cont 1 Item) Resumo de Avaliação Anexo B, Cont 1 Dados de Valor R\$ 1.200,00 1.000 8478-8888 10/2020
CONCRETO			
1.1	720010	Forma de concreto para paredes de alvenaria	1,30
1.2	720400	Unidade: Trabalho de forma de concreto armado	88,25
1.3	7205	Concreto de estrutura de elementos estruturais resistentes	5,40
1.4	7407600	Unidade: preparação de área, limpeza de pilares de concreto com serragem, com espessura de 3 cm	18,20
ALVENARIA			
1.1	8210	Unidade: Material de alvenaria	5,10
REVESTIMENTOS			
1.1	8200	Unidade: Revestimento das Paredes interiores alvenaria	
1.1.1	8200	Unidade: Material de alvenaria	5,84
1.1.2	8400	Preparo de fundo de solo com largura maior que 1,5m, em local com nível base de impermeabilização	4,18
1.1.3	8500	Linha de alvenaria, assento regular, reboco de alvenaria	6,37
1.1.4	8600	Forma para alvenaria em fundação de concreto armado 2x	6,72
1.1.5	8205	Montagem de fôrmas e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	3,20
1.1.6	8210	Montagem de fôrmas e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	37,20
1.1.7	8210	Montagem de fôrmas e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	14,90
1.1.8	8400	Concreto (f) = 30mpa, traço 1:2:1,2,5 (cimento/ areia medida seca 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	0,90
1.1.9	8205	Largamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	0,90
1.1.10	7204000	Plano de solo com compactação manual	2,20
1.2	8400	Aterro de solo argamassado	
1.2.1	8400	Preparo de fundo de solo com largura maior que 1,5m, em local com nível base de impermeabilização	14,90
1.2.2	8400	Embasamento cimento argamassado utilizando aço armaria 1,4	5,90
1.3	8600	Viga Baldrão (interiores)	
1.3.1	8600	Forma para alvenaria em fundação de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	14,90
1.3.2	8205	Montagem de fôrmas e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	25,34
1.3.3	8210	Montagem de fôrmas e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	34,30
1.3.4	8400	Concreto (f) = 30mpa, traço 1:2:1,2,5 (cimento/ areia medida seca 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	0,84
1.3.5	8205	Largamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	0,84
ALVENARIA (ALVENARIA DE PAREDES E LAJES)			
4.1		Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m ² , pé-direito simples, em chapas de madeira compensada autocortada, 8 utilizações	18,88
4.1.1	8240	Montagem de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação (alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	21,90
4.1.2	8275	Alvenaria de pilares e vigas de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação (alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	49,10
4.1.3	8278	Alvenaria de pilares e vigas de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação (alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	0,75
4.1.4	8400	Concreto (f) = 30mpa, traço 1:2:1,2,5 (cimento/ areia medida seca 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	0,72
4.1.5	8205	Largamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	38,00
4.2	8320	Chapa de encaixe de alvenaria moldada in loco em concreto	
4.2.1	8320	Concreto Armado para Vigas e Contraventos	8,10
4.3	8310	Viga pré-moldada para juntas com até 1,5 m de vão	2,60
4.3.1	8310	Viga pré-moldada para juntas com até 1,5 m de vão	8,10
4.3.2	8310	Concreto pré-moldado para juntas com até 1,5 m de vão	
4.3.3	8310	Pilares e cintamento da pilaredade e murada de concreto (pilaredade) 16	
4.3	8310	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m ² , pé-direito simples, em chapas de madeira compensada autocortada, 8 utilizações	32,70
4.4.1	8240	Montagem de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação (alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	22,18
4.4.2	8275	Alvenaria de pilares e vigas de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação (alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	131,42
4.4.3	8278	Alvenaria de pilares e vigas de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação (alvenaria de múltiplos painéis), utilizando tiras ou sobrelajes, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	1,84
4.4.5	8400	Concreto (f) = 30mpa, traço 1:2:1,2,5 (cimento/ areia medida seca 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	1,84
4.4.8	8205	Largamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	
ALVENARIA			
5.1	87011	Alvenaria de revestimento de lajes cerâmicas foradas na horizontal de 20 (cinco) espessura 5cm de juntas com área líquida maior ou igual a 5m ² por viga e argamassa de assentamento com argamassa de betoneira	115,80
ACABAMENTO			
6.1	9011	Ponto de Madeira	
6.1	9084	104 - 10 de ponto de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), pedida médio, 40x21cm, espessura de 3,5cm, tipo industrial, dobrado, montagem e instalação do baurito, fechadura com encosto do furo - laminação e instalação	3,30
6.2	9457	Janelas de alumínio	3,20
6.2.1	9457	JAZ - Janela de alumínio de corral, 2 folhas, fechão com panela, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, sacorzada	
6.3		Elemento Yazada	
6.3.1	7307003	EV1 - Colagem de concreto polimérico (código: 7450300w, assentado com argamassa tipo 1:3 (cimento e areia)	1,20

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 160199245-9
CPF - 091.414.053-15

43

A




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

OBRA: Ampliação de Unidade Básica de Saúde II
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
LOCAL: Zona de Voto
PROPOSTA Nº: 1146133030118000 DATA-BASE: junho/21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE
CONCRETO			
7.1	82208	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
7.2	82528	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
7.3	84432	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
7.4	84201	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
7.5	84227	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
7.6	80126	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
FERRO			
8.1	74106001	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
ALUMÍNIO			
8.2	87579	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
8.3	87528	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
8.4	87527	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
8.5	87265	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
PAINTURAS			
10.1	81500	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
10.2	84781	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
10.3	73025001	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
10.4	84181	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
TELHAS			
11.1	85482	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
11.2	88497	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
11.3	88489	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
11.4	74105203	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m²
INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
12.1	81803	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
12.2	30900	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
12.3	81994	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
12.4	74120501	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
12.5	81824	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
12.6	81820	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
12.7	81824	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
12.8	81826	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
12.9	74105401	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
12.10	81827	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
12.11	81828	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
13.1	84704	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
13.2	88383	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
13.3	88382	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
13.4	88381	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
13.5	88443	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
13.6	81072002	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
13.7	88358	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.8	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.9	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.10	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.11	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.12	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.13	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.14	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.15	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.16	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.17	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.18	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.19	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.20	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.21	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
13.22	88357	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
14.1	88728	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
14.2	88726	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
14.3	88722	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	Unid.
14.4	88711	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.5	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.6	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.7	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.8	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.9	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.10	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.11	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.12	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.13	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.14	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m
14.15	88712	1 cm de concreto armado (com ferro, ferragem), em qualquer espessura, para obra	m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
14/04/2020, 13:48
Chave de Impressão: 6xk2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Francisco de Assis Almeida Lacerda
Engenheiro Civil
CREA - 150189245-9
CPF - 091.414.053-15

Handwritten marks: a blue scribble and the number '44'.



 <p>ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ</p>	ORÇ.	Projeto de Lei nº 001/2020
	PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
	LOCAL:	Distrito de União
	PROPOSTA Nº:	114842020/1200 DATA BASE: junho/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	CODIGO ANEXO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO
14.2.1	85875	Arquivo em plástico 1" para pa, lâmina e lamina, fornecimento e instalação	Unid.	2,00	
14.2.2	85887	Grão de tipo coque 1.10" fornecimento e instalação	Unid.	2,00	
14.3		Sistema de Ventilação			
14.3.1	85910	Tubo PVC, seção normal, espessura padrão 3000mm, fornecido e instalado em canal de descarga no canal de esgoto sanitário	Unid.	1,00	
14.3.2	85912	Tubo PVC, seção normal, espessura padrão 3000mm, fornecido e instalado em canal de descarga no canal de esgoto sanitário	m	6,75	
14.3.3	85930	Tubo PVC, seção normal, espessura padrão 3000mm, fornecido e instalado em canal de descarga no canal de esgoto sanitário	Unid.	1,00	
14.3.4	85925	Tubo PVC, seção normal, espessura padrão 3000mm, fornecido e instalado em canal de descarga no canal de esgoto sanitário	Unid.	1,00	
14.3.5	85921	Tubo PVC, seção normal, espessura padrão 3000mm, fornecido e instalado em canal de descarga no canal de esgoto sanitário	Unid.	1,00	
15.1		MISCELÂNEO			
15.1.1	86135/0302	Servador em aço inox - 304, dimensões 1,55 x 0,80m x 0,21m, 20x20x40cm, rotulagem 10cm, acabamento: pintura eletrolítica e vidro cromado, incluindo tomadas e metais	Unid.	1,00	
15.2.1	86612	Tomada cromada longa, de porcelana, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - acabamento e instalação	Unid.	2,00	
16.2		CONCRETOS			
16.1	84998	Execução de pavimento (calçada) no piso de concreto com concreto moldado in loco, todo em obra, acabamento: corante, espessura 12 cm, armado	m²	8,75	
18.2		CONCRETOS FEILOS			
18.1	84337	Esquadro final de obra	m²	89,22	


Francisco de Assis Almeida Lacerda
 Engenheiro Civil
 CREA - 160199245-9
 CPF - 091.414.053-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152494/2020, emitida em 14/04/2020



Certidão nº 152494/2020
 14/04/2020, 13:48
 Chave de Impressão: 6ixz2d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner








Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

130114/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALVES DE SOUSA**
Registro: **1616160683** RNP: **1616160683**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170151179** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/09/2017** Baixada em: **02/03/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI - ME**

Contratante: **SENAI- SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.588/0001-43**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL GONÇALVES GUIMARÃES** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **JOSÉ PINHEIRO**
Cidade: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** CEP: **58407363**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 7.565.290,09** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO NAZARIO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **PIQUETE**
Cidade: **Caaporã** UF: **PB** CEP: **58326000**
Data de início: **27/03/2015** Conclusão efetiva: **21/09/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SENAI- SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.588/0001-43**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0999 - INSTALAÇÃO DE GÁS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2950,74 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2950,74 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 2950,74 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2433,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2950,74 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2950,74 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2950,74 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3267,64 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2083,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 558,60 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DO SENAI DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB. EXECUÇÃO DO CANTEIRO-DE-OBRA, EXECUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO EXTERNA), EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, TELEFÔNICAS, GÁS CANALIZADO, E EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE 3267,64 m²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 130114/2018
28/03/2018, 09:27
49w52

46





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

130114/2018

Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 49w52

J *47*





 FIEP
 SENAI
 IRL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELE EPP, CNPJ 17.278.993/0001-60, estabelecida na rua padre Manoel Otaviano, 412, Centro, Conceição-PB, CEP 58.970-000, realizou as obras de construção do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI no município de Caaporã-PB, incluindo todas as obras civis, instalações técnicas e montagens mecânicas pertinentes, sob a supervisão e gerenciamento geral da empresa SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA, com sede na rua Manoel Gonçalves Guimarães, nº195, bairro José Pinheiro, Campina Grande-PB, CNPJ 03.775.588/0001-43.

Sallentamos que os serviços foram realizados a contento sob responsabilidade técnica do engenheiro Civil ROBSON ALVES DE SOUSA, CREA-PB 161616068-3, ART de execução da OBRA Nº PB20170150744, tendo a referida firma demonstrado capacidade técnica, administrativa e financeira, cumprindo todas as cláusulas contratuais dentro dos prazos estabelecidos, onde os serviços executados estão descritos abaixo:

SENAI CFP NÍVEL I - CAAPORÃ/PB
OBRA: CONSTRUÇÃO SENAI CFP NÍVEL I

LOCAL: SENAI CFP NÍVEL I - CAAPORÃ/PB

DATA: 13/02/2018

Engenheiro Civil ROBSON ALVES DE SOUSA, CREA-PB 161616068-3
FISCALIZAÇÃO: Carlos Estevam S. Galvão, CREA 160510405-1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
1.1	VALE TRANSPORTE	MÊS	15,00
1.2	REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO)	MÊS	15,00
1.3	CESTA BÁSICA	MÊS	15,00
1.4	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MÊS	15,00
1.5	FERRAMENTAS MANUAIS	MÊS	15,00
1.6	UNIFORME DE TRABALHO	MÊS	15,00
1.7	EXAMES MÉDICOS	MÊS	15,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL	MÊS	15,00
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAS	MÊS	15,00
2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UND	1,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
3.1	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,00
3.1.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL. FORN MEDIDOR	UN	1,00



 Carlos Estevam S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 160510405-1
 FIEP/SENAI/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018

28/03/2018, 12:46

Chave de impressão: 49v52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas



REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS			
3.1.3	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDE SEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO-6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	321,72
3.1.4	BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	92,23
3.1.5	SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS	UN	5,00
3.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	666,00
3.1.7	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M2	10.510,00
3.1.8	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dim: 1001 a 1200m	TO	2.160,00
3.1.9	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dim: 51 a 200m	M³	6.089,62
3.1.10	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M³	4.500,00
3.1.11	Aterro de áreas sem aquisição de material, com capelhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	M³	5.032,74
3.1.12	Compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana	M³	5.032,74
3.1.13	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebolada (mín.=100km) - IDA e VOLTA	KM	1.000,00
3.1.15	ESCAVACAO VALA N ESCOR. MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL.	M³	638,86
3.1.16	ATERRO INTERNO SEM APILAMENTO COM TRANSPORTE EM CARINHÃO DE MÃO	M³	417,16
B	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - NIVEL 1		
1	URBANIZAÇÃO		
1.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.1.1	BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	359,70
1.1.2	SUB-LEITO BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT	M3	359,70
1.1.3	SUB-BASE BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROC	M3	479,60
1.1.4	PAVIMENTAÇÃO EM PRE-MOLDADO TIPO CONCREGRAMA, MODELO PAVI-GRADE, DIM:45 X 60CM, E=9,5CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM PREENCHIMENTO DOS VÃOS COM	M2	788,00
1.1.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 08CM, FCK35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	2.755,00
1.1.5.A	ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO SOB. COXIM AREIA GROSSA COMPACTADA COM PLACA VIBRATORIA E COMP=6CM REJUNTADO COM AREIA FINA	M2	2.755,00
1.1.6	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	2.634,00
1.1.7	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E	M	1.333,00
2	PAISAGISMO		
2.1	GRAMA ESMERALDA - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.997,64
3	GRADE EXTERNA		
3.1	TELA PARA ALAMBRADO COM ARAMES DE TRIPLA CAMADA DE GALVANIZAÇÃO E FIOS DE DIAMETRO = 2,7mm, COM ESPAÇAMENTO ENTRE OS FIOS DE 15X5cm E ALTURA = 200cm (INCLUINDO TUBOS E ARAMES EM AÇO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO)	M	354,00
3.2	PORTÃO DE FERRO AUTOMÁTICO ALTURA=180CM	M2	12,00
4	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - NIVEL 1		
4.1	SERVICOS PRELIMINARES		

Carlos Estevam S. Galvão
 Carlos Estevam S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 180510A/5-1
 REPS/SES/SENAL/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
 28/03/2018, 12:46
 Chave de Impressão: 49w52
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

49

PIPP SEST SERRA PCL			
4.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITOS DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	8.556,00
4.1.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2	2.142,40
4.2	ESTRUTURAS EM CONCRETO		
4.2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. (CONFORME NBR6118 PERMITIDO APENAS EM FUNDACOES)	M3	393,49
4.2.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	651,17
4.2.3	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	2.675,67
4.2.4	FORMA CURVA EM MADEIRA NAO APARELHADA P/VIGA, PILAR E PAREDE	M2	444,00
4.2.5	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2")	KG	21.249,89
4.2.6	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8") A 25,0MM (1")	KG	4.353,09
4.2.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	102,81
4.3	ESTRUTURA METALICA - COBERTURA		
4.3.1	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 Ø 12,5 (CA25)	M	2.376,00
4.3.2	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 L 35X35CH3,00	M	3.354,00
4.3.3	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 L 2"X2"CH1/4"	M	132,00
4.3.4	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 U 100X50CH3,00	M	1.306,00
4.3.5	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 100X50X17CH2,25	M	2.056,00
4.3.6	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 100X50X17CH2,65	M	210,00
4.3.7	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 150X60X20CH2,25	M	582,00
4.3.8	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 250X75X25CH2,65 - PILARES	M	738,00
4.3.9	PERFIL EM AÇO SAC300 LISA 450X450CH6,3	PC	115,00
4.3.10	PERFIL EM AÇO SAC300 LISA 450X450CH7,95	PC	33,00
4.3.11	PERFIL EM AÇO SAC300 LISA 500X500CH10,0	PC	115,00
4.3.12	PERFIL EM AÇO SAC300 LISA 500X500CH12,5	PC	33,00
4.3.13	PERFIL EM AÇO ASTM A 572 GR 50 C 250X25X25CH3,00 - PILARES	PC	450,00
A.4.3.14.1	CHUMBADORES PARA PILARES, AÇA 1/2"X1500MM COM MÃO DE OE OBRA DE INSTALACAO - PILARES	KG	1.721,84
A.4.3.14.2	MÃO DE OBRA PARA CONFECCAO DOS PILARES E COBERTAS (22.60%)	M2	3.267,94
A.4.3.14.3	L40X40CH3,00; BLOCO C; COBERTA	M	1.014,00
A.4.3.14.4	U127X50CH2,65; BLOCO C; COBERTA	M	342,00
A.4.3.14.5	U127X50CH3,00; BLOCO C - COBERTA	M	396,00
A.4.3.14.6	C127X50X17CH2,25; BLOCO C - COBERTA	M	402,00
A.4.3.14.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (3 DEMÃOS), SOB SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECCAO COM ZARCÃO 1 DEMÃO	M2	4.080,01


 Carlos Estevam S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 160510405-1
 RFP/RS/SEN/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
 28/03/2018, 12:46
 Chave de Impressão: 49w52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

 50

PREP SE SEMA DE			
A.4.3.14.8	EXECUÇÃO DE GUARITA E ALMOXARIFADO, LEVANDO POR BASE O CUSTO POR M2 DOS DEMAIS BLOCOS A, B1,B2, C e CIRCULAÇÃO), INCLUINDO PINTURA E ESTRUTURA	M2	123,80
A.4.3.14.9	MAO DE OBRA PARA CONFEÇÃO DO MEZANINO E ESCADA (22,6%)	M2	159,75
4.4	ESTRUTURA METÁLICA - ESCADA E MEZANINO		
4.4.1	C 75X40X15CH2,25	M	-
4.4.2	C 127X50X17CH2,25	M	-
4.4.3	C 200X75X25CH2,65	M	-
4.4.4	C200X75X25CH3,65	M	-
A.4.4.4.1	Ø 12,5 (CA25)	M	354,00
A.4.4.4.2	L35X35CH3,00	M	648,00
A.4.4.4.3	L2°X2°CH1/4	M	24,00
A.4.4.4.4	U100X50CH1,00	M	264,00
A.4.4.4.5	C100X50X17CH2,25	M	228,00
A.4.4.4.6	C250X75X25CH2,65	M	204,00
A.4.4.4.7	LISA 450X450CH6,3	PC	32,00
A.4.4.4.8	LISA 500X500CH10,0	PC	32,00
A.4.4.4.9	PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75M, INCLUSIVE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PLURIGOMA, NA COR PRETA OU SIMILAR	M2	9,35
A.4.4.4.10	LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA CALAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPa	M2	150,40
4.5	IMPERMEABILIZAÇÕES		
4.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DIAS DEMAOS	M2	2.032,20
4.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE	M2	301,20
4.6	COBERTURA		
4.6.1	TELHAMENTO COM TELHAS TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA SIMPLES, COR BRANCA, E=0,5MM E POLIURETANO E=30MM COM FILME	M2	3.267,64
4.7	PAREDES E PAINÉIS		
4.7.1	LOCAÇÃO ALVENARIA	M	535,60
4.7.2	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:05:3(CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 3CM	M	535,60
4.7.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 09X19X19CM, 1/3 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.306,80
4.7.4	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3.213,60
4.7.5	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO	M2	3.213,60
4.7.6	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL	M2	3.213,60
4.8	DIVISÓRIAS		
4.8.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	610,04
4.8.2	DIVISORIAS PARA BANHEIROS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - 10mm, ACABAMENTO DUPLA FACE TEXTURIZADO E EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM PORTAS COM FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO - LINHA ALCOPAC - MARCA NEOCOMSYSTEM OU EQUIVALENTE	M2	116,72

Carlos Estevão S. Galvão
Engenheiro Civil - CREA 101010405-1
FIEP/SES/SEMA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
28/03/2018, 12:46

Chave de Impressão: 49w52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

51

PREÇO ESTIMADO			
7	ESQUADRIAS		
7.1	PM1-PORTA MADEIRA PINTADA 70 X 210 CM (ABRIR) SEM VISOR	UNID	1,00
7.2	PM2-PORTA MADEIRA PINTADA 80 X 300CM (ABRIR) COM VISOR E BANDEIRA H=90CM	UNID	15,00
7.3	PM3-PORTA MADEIRA PINTADA 80 X 300CM (ABRIR) SEM VISOR E BANDEIRA H=90CM	UNID	7,00
7.4	PM4-PORTA MADEIRA PINTADA 90 X 300 CM (ABRIR) SEM VISOR E BANDEIRA H=90CM	UNID	1,00
7.5	PM5-PORTA MADEIRA PINTADA 190 X 210 CM (CORRER) SEM VISOR	UNID	1,00
7.6	PM6-PORTA MADEIRA PINTADA 80 X 210 CM (ABRIR) COM VISOR	UNID	5,00
7.7	PM7-PORTA MADEIRA PINTADA 80 X 210 CM (ABRIR) SEM VISOR	UNID	8,00
7.7.1.A	BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 1,00M E ALTURA ATE 2,00M, INCLUINDO OS JOGOS DE ATÍZAR	UNID	38,00
7.7.2.A	FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS E EXTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	38,00
7.8	PV1-PORTA EM VIDRO TEMPERADO COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 MÓVEIS (400 X 210 CM)	UNID	1,00
7.9	PV2-PORTA EM VIDRO TEMPERADO COM 1 FOLHA FIXA E 1 MÓVEL (3, 75 X 210 CM)	UNID	2,00
7.10	PV3-PORTA EM VIDRO TEMPERADO COM 1 FOLHA DE ABRIR (80 X 210 CM)	UNID	1,00
7.10.A	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMBUSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INFERIOR, TORNILHO FECHADURA CONTRA	UNID	5,00
7.10.B	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADA	UNID	5,00
7.11	PA1-PORTA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO (80 X 300 CM)	M2	26,40
7.12	PA2-PORTA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO (90 X 300 CM)	M2	8,10
7.13	PA3-PORTA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS (200 X 210 CM) ABRIR	M2	5,40
7.14	PA4-PORTA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO (80 X 210 CM)	M2	3,36
7.15	PA5-PORTA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO (90 X 210 CM)	M2	1,89
7.16	PF1-PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA (300 X 350 CM)	M2	21,00
7.17	J01-JANELA FOLHA MÓVEL (MAX-AR) H=110 E UMA FIXA H= 90 CM	UNID	92,00
7.18	J02-JANELA FOLHA FIXA H= 110 CM E UMA MÓVEL TIPO MAX-AR H 90 CM	UNID	27,00
7.19	J03-JANELA FOLHA FIXA H= 110 CM E OUTRA FIXA H = 90CM	UNID	9,00
7.20	J04-JANELA FOLHA MÓVEL TIPO MAX-AR H= 90 CM	UNID	103,00
7.21	J05-JANELA FOLHA FIXA H= 90	UNID	30,00
7.22	J06-JANELA FOLHA MÓVEL DE CORRER H=110 E UMA FIXA H= 90CM	UNID	1,00
7.23	J07-JANELA FOLHA MÓVEL DE CORRER H=110 E UMA MÓVEL TIPO MAX-AR H=90 CM	UNID	2,00
7.24	J08-PAINEL COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO (70 X 120 CM)	M2	1,52
7.25	J09-JANELA DE FERRO DE ENROLAR (290 X 105 CM)	M2	3,05
7.26	J10-JANELA DE FERRO DE ENROLAR (375 X 105 CM)	M2	3,94
7.27	VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, FUMÉ, COM FERRAGENS	M2	18,92
7.28	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	11,70
7.29	SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM	M	58,00
8	LOUÇAS E METAIS		


 Carlos Estevam S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 189510405-1
 FIEP/ISEN/SEN/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018

28/03/2018, 12:46

Chave de Impressão: 49w52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

53

PIEP SEST SARMAF SCL			
8.1	CUBA DE EMBUTIR REDONDA PEQUENA COR BRANCA - DIÂMETRO EXTERNO=360mm - MODELO L41 - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UNID	23,00
8.1.A	INSTALAÇÃO CUBA DE EMBUTIRI INCLUSIVE SIFÃO, VALVULA E ENGATE, CONCRETADA E ASSENTADA	UNID	27,00
9.2	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - MODELO DECAMATIC ECO 1173.C - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UNID	27,00
8.3	DUCHA HIGIENICA	UNID	25,00
8.4	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM. REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR	UNID	11,00
8.5	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UNID	31,00
8.6	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UNID	4,00
8.7	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38,1 MM	UNID	4,00
8.8	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38,1 MM	UNID	4,00
8.9	PIA DE CANTO MODELO L101 - LINHA IZY - MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UNID	4,00
8.10	TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES	UNID	3,00
8.12	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, EXCLUSIVE TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA	UNID	-
AB.12.1	CUBA AÇO INOX, COM INSTALAÇÃO	UNID	2,00
8.13	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE PAREDE COM BICA MÓVEL LINHA STÚDIO MODELO	UNID	2,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		
9.1	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 630A 36KA + BOB DE DISPARO 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 400A, 36KA + 02 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125a, 16 KA + 03 DISJUNTORES DE 50a, 16 KA + 02 DISJUNTORES DE 32a, 16 KA + 03 DPS 275v 10KA + BARRAMENTO, ISOLADORES ETC	UNID	1,00
9.2	QUADRO DE BARRAMENTO QF1 BLOCO "C" COM: 01 DISJUNTOR DE 400A 36KA + 03 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 125A, 16KA + 03 - DPS 275V 10 KA+ BARRAMENTO ISOLADORES, ETC	UNID	1,00
9.3	CX. PI MEDIÇÃO DE INCÊNDIO C/ 01 - DISJ, TRIPOLAR 35A,5KA	UNID	1,00
9.4	CONJUNTO DE MEDIÇÃO TR COM: 01 Caixa tr com BNH 400A FNH 250A+ 02 CAIXA P4 SEM EQUIPAMENTO + 01 CAIXA "B" COMPOSTO POR 01 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250a, 16 KA		1,00
9.5	QUADRO QFB-BOMBAS COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR POLAR DE 50A + 14 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A + 02 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A + 01 DR TETRAPOLAR DE 100A 30MA	UNID	1,00
9.6	QUADRO QDC-4 BLOCO "A" COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A + 14 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A + 02 DISJUNTORES MONOPOLAR DE 16A + 01 DR TETRAPOLAR DE 63A 30MA	UNID	1,00
9.7	QUADRO QDC-5 GUARITA COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A + 09 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16A + 01 DR TETRAPOLAR DE 63A 30 MA	UNID	1,00
9.8	QUADRO QDC-3 BLOCO "A" COM: 01 DISJ. TRIPOLAR DE 50A + 12 DISJUNTORES MONOPOLAR DE 20 A + 04 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A+ 01 DR TETRAPOLAR DE 63A 30 MA	UNID	1,00

Carlos Estevam S. Galvão
 Carlos Estevam S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 160510405-1
 FIEP/SEST/SARMAF/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
 28/03/2018, 12:46
 Chave de Impressão: 49w52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

54



9.9	QUADRO QDC-2 BLOCO "B" COM: 01 DISJ. TRIPOLAR DE 125A, 16 KA + 24 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A+ 07 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A + 03 DR TETRAPOLAR DE 100A 30MA	UNID	1,00
9.10	QUADRO QDC-1 BLOCO "B" COM: 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A + 01 DISJ. TRIPOLAR DE 32A + 08 DISJ. MONOPOLAR DE 20A + 04 DISJ. MONOPOLAR DE 16A + 01 DR TETRAPOLAR DE 63A 30 MA	UNID	1,00
9.11	QUADRO QFB-INC 2x5,0 CV PART. DIRETA	UNID	1,00
9.12	QUADRO QFB-AG. PLUV. 2x3,0 CV PART. DIRETA	UNID	1,00
9.13	QUADRO QFB-BAF 2x7,5 CV PART. DIRETA	UNID	1,00
9.14	QUADRO QFB-COMPRESSOR 1x10 CV PART. SOFTER STARTER	UNID	1,00
9.15	DISJUNTOR TRIPOLAR DR 32A/63A/100A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR	UNID	8,00
9.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A)	UNID	24,00
9.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A)	UNID	60,00
9.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A)	UNID	1,00
9.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A)	UNID	4,00
9.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A)	UNID	6,00
9.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A)	UNID	1,00
9.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A)	UNID	6,00
9.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR TRIFÁSICO 400 A)	UNID	2,00
9.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISJUNTOR TRIFÁSICO 630A)	UNID	1,00
9.25	CONJUNTO MOTO-BOMBA 3 CV TRIFASICO	UNID	2,00
9.26	CONJUNTO MOTO-BOMBA 5 CV TRIFASICO	UNID	2,00
9.27	CONJUNTO MOTO-BOMBA 7,5 CV TRIFASICO	UNID	2,00
9.28	CONJUNTO MOTO-BOMBA 10 CV TRIFASICO	UNID	1,00
9.29	CABO DE COBRE NÚ 95 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (1,193 M/KG)	M	400,00
9.30	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	M	40,00
9.31	CABO DE COBRE NÚ 10 MM2 - FORNECIMENTO	M	185,00
9.32	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 120MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	1.102,00
9.33	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	400,00
9.34	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	590,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018

28/03/2018, 12:46

Chave de Impressão: 49w52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas


 Carlos Estevão S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 16151/1405-1
 FIEP/ISEN/ISENA-PB

 55

PIB OF 21 32441 01			
9.35	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	250,00
9.36	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 75MM (2 1/2")	M	200,00
9.37	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	150,00
9.38	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	M	100,00
9.39	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	M	338,00
9.40	MOPA OU SIMILAR	M	599,04
9.41	FIO RÍGIDO ISOLADO EM PVC 2,5MM ² (FIO 12) - 450/750V / 70°C	M	1.200,00
9.42	FIO RÍGIDO ISOLADO EM PVC 4,0MM ² (FIO 18) - 450/750V / 70°C	M	2.000,00
9.43	LUMINÁRIA PARA FLUOR T8 4 X 16W	UNID	100,00
9.44	LUMINÁRIA PARA FLUOR COMPACTA 2 X 20W	UNID	50,00
9.45	LUMINÁRIA COM PROTEÇÃO EM VIDRO, INCL. LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E REATOR	UNID	21,00
9.46	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO	UNID	28,00
9.47	LUMINÁRIA 01 PÉTALA, P/LUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL. REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV. PAEL LUCE, REF. MIRA VTP 40402 (OU SIMILAR)	UNID	18,00
A9.47.1	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005 classe 60 da Conipost ou similar	UNID	18,00
9.48	PONTO DE TOMADA 2P + T, ABNT 10A C/ ELETRODUTO DE PVC FLEX SANFONADO EMBUTIDO DE 3/4" FIO RÍGIDO DE 2,5 INCL. PLACA DE PVC E ATERRAMENTO	UNID	239,00
9.49	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/150V 1 TECLA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	60,00
9.49.1A	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA CONJUGADA COM TOMADA 2P+T, ABNT	UNID	10,00
9.49.2A	INTERRUPTOR 01 SEÇÕES SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA CONJUGADA COM TOMADA 2P+T, ABNT	UNID	30,00
9.49.3A	PONTO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL EM PISOS	UNID	13,00
9.50	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UNID	6,00
9.51	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M ²	126,40
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E REUSO			
10.1	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm	M	182,00
10.2	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm	M	23,00
10.3	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 50 mm	M	471,00
10.4	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 75 mm	M	228,00
10.5	REGISTRO gaveta de Ø3/4"	UN	26,00
10.6	REGISTRO de pressão de Ø3/4"	UN	11,00
10.7	REGISTRO de gaveta de Ø2"	UNID	18,00
10.8	REGISTRO de gaveta de Ø2" em caixa de concreto com tampa de ferro fofa	UNID	3,00
10.9	Válvula de Descarga Base 1.1/2" Baixa Pressão	UNID	-
10.10	TORNEIRA de bôia Ø 25 mm (1")	UNID	-

Carlos Estavani S. Galvão
 Carlos Estavani S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 180510405-1
 PIRIBES/SENA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
 28/03/2018, 12:46
 Chave de Impressão: 48w52
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

X 56

PREÇO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
10.11	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 32 mm x 1"	UNID	2,00
10.12	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 50 mm x 3"	UNID	5,00
10.13	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 75	UNID	2,00
10.14	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"	UNID	18,00
10.15	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4"	UNID	29,00
10.16	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UNID	109,00
10.17	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UNID	3,00
10.18	JOELHO 90° soldável de PVC marrom 3/4" mm	UNID	29,00
10.19	JOELHO 90° soldável de PVC marrom 50 mm	UNID	52,00
10.20	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm	UNID	7,00
10.21	LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4"	UNID	42,00
10.22	LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 32 mm x 3/4"	UNID	3,00
10.23	LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 50 mm x 3/4"	UNID	25,00
10.24	LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 75 mm x 3/4"	UNID	19,00
10.25	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm	UNID	28,00
10.26	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 1/2" mm	UNID	16,00
10.27	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 50 mm	UNID	10,00
10.28	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UNID	49,00
10.29	TÊ 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"	UNID	16,00
10.30	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UNID	39,00
10.31	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm	UNID	2,00
10.32	TORNEIRA DE JARDIM	UNID	22,00
10.33	BOMBA RECALQUE 380V 60HZ 3.500RPM HM-35MCA Q= 8M3/H POTENCIA=3 HP ROTOR=159MM MODELO 25.160 ABS	UNID	2,00
10.34	TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 40mm	M	20,00
10.35	TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25mm	M	7,00
10.36	REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE 2"	UNID	8,00
10.37	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE 2"	UNID	2,00
10.38	TÊ REDUCAO PVC SOLDA 40x 25	UNID	3,00
10.39	TÊ 90° PVC MARROM 60 (2")	UNID	3,00
10.40	CURVA 90° DE PVC MARROM SOLDÁVEL 60mm (2")	UNID	3,00
10.41	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 25MM	UNID	2,00
10.42	ADAPTADOR LR 25MM	UNID	4,00
10.42.1 A	PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO	UNID	125,00
10.43	MANTA DE NEOPREME OU ISOPOR (ANTI-VIBRATORIO)	UNID	1,00
10.44	REDUCAO CONCENTRICA 25MM	UNID	2,00
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
11.1	TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN40mm INCLUS FORNEC E INTALAÇÃO	M	45,00
11.2	TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN50mm INCLUS FORNEC E INTALAÇÃO	M	52,60
11.3	TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN100mm INCLUS FORNEC E INTALAÇÃO	M	48,00
11.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UNID	61,00
11.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UNID	27,00
11.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UNID	33,00

Carlos Estevam S. Galvão
 Carlos Estevam S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 180510405-1
 FIEPIS/SENAP-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
 28/03/2018, 12:46
 Chave de Impressão: 49w52
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]
 57



		UNID	
11.6.1.A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS ESP 0,17M, DIM. INT=0,80X0,80X1,00M	UNID	36,00
11.6.2.A	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UNID	2,00
11.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	145,60
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO		
12.1	TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø63 (ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 62MM (2 2X1/2")), TIPO SEMI PESADO, INCLUSIVE CONEÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	189,00
12.2	TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø75 (ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 75MM (3")), SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
12.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	42,52
12.4	PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO 0,4X0,43 OU EQUIVALENTE	UNID	87,00
12.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 20W	UNID	42,00
12.6	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD. VR. RL. VERIN... OU SIMILAR	UNID	1,00
12.7	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR 9443, 9444, 10721.	UNID	15,00
12.8	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), CAPACIDADE DE 6 KG, TEMPO DE DESCARGA 16S, NORMAS 9444 E 11716	UNID	7,00
12.9	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA DIMENSÕES 0,90X0,60X0,17 M, C/ TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, PARA HIDRANTE, INCLUSIVE 02 MANGUEIRAS DE ALGODÃO DE 1 1/2" L=15,00 M E ESGUICHO	UNID	8,00
12.10	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO	UNID	3,00
12.11	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UNID	3,00
12.12	TAMPA DE FERRO PARA HIDRANTE DE FACHADA	UNID	2,00
12.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø75	UNID	3,00
12.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø63	UNID	3,00
12.15	JOELHO 75	UNID	3,00
12.16	TE DE REDUÇÃO 75 / 63	UNID	1,00
12.17	TE 63	UNID	10,00
12.18	JOELHO 63	UNID	13,00
12.19	BOMBA TRIFÁSICA CF-7, REF. FABRICANTE DARKA, OU SIMILAR, POT 3 VC VAZAO 440 LPM - 26,4 M3/H; HMAN = 19 MCA	UNID	2,00
12.20	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 CM	UNID	1,00
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	81,60
13.2	CABO DE COBRE NU 35MM², FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	KG	265,52
13.3	CABO DE COBRE NU DE 50MM²	KG	535,16
13.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" COM CONECTOR	UNID	111,00
13.5	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA DE 1 CABO, COM SUPORTE E CONECTORES PARA CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3M X 2" E BASE	UNID	1,00


 Carlos Estevão S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 161511045-1
 FEPISE/SENA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
 28/03/2018, 12:46

Chave de Impressão: 49w52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas



 58

FIEP 2022 SENAI PB			
13.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 CM	UNID	42,00
14	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE REDE ESTRUTURADA DADOS E VOZ		
14.1	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE REDE ESTRUTURADA (INCLUINDO TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETO	CJ	8,90
15	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO		
15.1	INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (INCLUINDO TUBULAÇÃO, CABOS, EQUIPAMENTOS, CONECCÇÕES E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETO	UNID	0,80
16	LUMINOTÉCNICA		
16.1	LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T5 4X14W DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRILICO	CJ	6,00
16.2	LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T8 4X16W DE EMBUTIR COM REFLETOR ALTO BRILHO E ALETAS	CJ	149,00
16.3	LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T8 2X18W DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRILICO PONTILHADO	CJ	5,00
16.4	LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T5 2X18W DE SOBREPOR COM REFLETOR ALTO BRILHO	CJ	62,00
16.5	LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRILICO PRISM TRANSP E REFLETOR ALTO BRILHO	CJ	162,00
16.6	LUMINARIA VAPOR METALICO 250W SUSPENSÃO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO PARA FACHO CONCENTRADO	CJ	21,00
16.7	LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTES T5 2X28W DE EMBUTIR COM DIFUSOR PONTILHADO EM ACRILICO	CJ	12,00
16.8	LUMINARIA ARANDELA 20W DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM VIDRO FRISADO	CJ	4,00
16.9	LUMINARIA POSTE PETALA 150W - CALCARIO P COM REFLETOR SIMETRICO E DIFUSOR DE VIDRO PLANO TRANSP TEMPERADO	CJ	2,00
17	INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO		
17.1	GLP 3/4" AÇO DIN 2440	M	45,00
17.2	REGISTRO DE CORTE (VALVULA ESPERA)	UN	3,00
17.3	JOELHO 3/4" AÇO DIN 2440	UN	8,00
17.4	CILINDROS P 190	UN	2,00
17.5	VALVULA ESFERICA CORTE GERAL	UN	3,00
17.6	MANÔMETRO ALTA PRESSÃO	UN	1,80
17.7	MANÔMETRO BAIXA PRESSÃO	UN	1,80
17.8	VALVULA ESTAGIO ÚNICO	UN	1,80
17.9	DETECTOR DE VAZAMENTO DE GAS GLP	UN	1,00
17.10	CENTRAL DE GLP E INSTALACOES PREDIAIS DE GLP COMPOSTO DE ABRIGO EM TELA ARAME GALV FIO 10 B/WG (3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM) QUADRADA OU LOSANGO H= 2,0M, TUBOS, CONEXOES, ACESSORIOS, INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO E TESTE DE ESTANQUEIDADE	UN	1,00
17.11	TE 3/4" AÇO DIN 2440	UN	4,00
17.12	MEDIDOR DE GLP	UN	1,00
17.13	ABRIGO DE MEDIDOR DE GLP DE SOBREPOR	UN	1,00
17.14	GAMBIARRA BORRACHA COM PROTEÇÃO DE AÇO DE LIGAÇÃO DO CILINDRO	UN	2,00
18	SISTEMA DE SEGURANÇA - CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV		
18.1	INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE SEGURANÇA (INCLUINDO TUBULAÇÃO, CABOS, EQUIPAMENTOS, CONECCÇÕES E ACESSÓRIOS), CONFORME PROJETO	CJ	0,90


 Carlos Estevam S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 160510/05-1
 FIEP/SENAI/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018

28/03/2018, 12:46

Chave de Impressão: 49v52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

Handwritten signature and number 59

PROPOSTA DE ORÇAMENTO			
19	DIVERSOS		
19.1	ESTRUTURA METÁLICA - PEÇAS EM "S" - ARCO A		
19.1.1	Ø 12,5 (CA25)	M	210,00
19.1.2	L 35X35CH3,00	M	180,00
19.1.3	U 100X50CH3,00	M	120,00
19.1.4	LISA 800X450CH6,3	PC	8,00
19.1.5	LISA 850X500CH10,0	PC	6,00
19.2	ESTRUTURA METÁLICA - PEÇAS EM "S" - ARCO B2		
19.2.1	Ø 12,5 (CA25)	M	210,00
19.2.2	L 35X35CH3,00	M	180,00
19.2.3	U 100X50CH3,00	M	120,00
19.2.4	LISA 1700X450CH6,3	PC	34,00
19.2.5	LISA 1750X500CH10,0	PC	34,00
19.3	ESTRUTURA METÁLICA - PEÇAS EM "S" - TRELIÇA "S"		
19.3.1	L 35X35CH3,00	M	110,00
19.3.2	U 100X50CH3,00	M	110,00
19.4	ESTRUTURA METÁLICA - PEÇAS EM "S" - ARCO C		
19.4.1	Ø 12,5 (CA25)	M	70,00
19.4.2	L 40X40CH3,00	M	70,00
19.4.3	U 127X50CH3,00	M	50,00
19.4.4	LISA 800X450CH7,95	PC	50,00
19.4.5	LISA 850X50CH12,5	PC	50,00
19.5	REVESTIMENTO - PEÇAS EM "S"		
19.5.1	REVESTIMENTO DE PEÇAS EM "S" - SUPERFÍCIE PLANA - COM PLACA CIMENTÍCIA BRICK PLUS 900X1800X12mm	M2	170,00
19.5.2	REVESTIMENTO DE PEÇAS EM "S" - SUPERFÍCIE CURVA - COM PLACA CIMENTÍCIA BRICK FLEX 900X1800X12mm	M2	170,00
19.5.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA ACETINADA LISA BRANCO NEVE (SOMENTE MASSA CORRIDA)	M2	180,00
19.5.4	PINTURA LATEX ACRÍLICA ACETINADA LISA BRANCO NEVE (SOMENTE PINTURA)	M2	180,00
19.5.5	BRISE PARA INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA METALICA, COR METALICA, PESO=0,68kg/mL, MODELO QUADROBRISE - MARCA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE	M2	210,00
19.6	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA		
19.6.1	SUBESTAÇÃO PADRÃO ENERGISA COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 KVA, CONFORME PROJETO	CF	1,00
19.7	GRUPO GERADOR		
19.7.1	GRUPO GERADOR DE 500 KVA, CONFORME PROJETO	CF	1,00
19.8	GERAL		
19.8.1	PLATAFORMA VERTICAL	UN	1,00
19.8.2	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M²	900,00
19.8.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.000,00
A19.8.4	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - fornecimento e instalação	m	114,00
A19.8.5	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - fornecimento e instalação	m	252,00
A19.8.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	154,00
A.20	CALHA DE DRENAGEM EM TIJOLO, DIMESOES INTERNAS 76X75CM, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL	M	126,00


 Carlos Estevam S. Galvão
 Engenheiro Civil - CREA 180510405-1
 FIEPESISENA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
 28/03/2018, 12:46
 Chave de Impressão: 49w52
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas

Handwritten signature and initials



FIEP 3437 SINAL R/L			
A.21	Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	M	29,00
A.22	Locação de andaime tubular tipo torre	m/mês	600,00
A.23	Pintura sobre paredes, aplicação de uma demão de líquido selador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta pva latex (caixa água)	m ²	217,20
A.24	Execução de passeio (rampa/escada) em concreto moldada in loco, feita em obra, acabamento convencional	m ²	47,00
A.25	Cubículo de Medição	LIND	0,80
A.26	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111 hp), frota de 11 caminhões basculantes de 18 m ³ , dist de 15 km e velocidade média 24 km/h; cf. 12/2013	M3	864,85

A.26
OFÍCIO

CAMPINA GRANDE - PB, 22 de março de 2018

FISCALIZAÇÃO DA OBRA: Carlos Estevas S. Galvão, CREA 160510405-1, FIEP/SESI/SENAL-PB



Tabionato de Notas
 Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
CARLOS ESTEVAO DE SOUZA GALVAO
 Dou fé. Campina Grande/PB - 22/03/2018
 Escrevente: VIVIANE CLEVIDIA DE SOUSA CAITANO
 Emol R\$ 8,87, ISS R\$ 0,44, FARPEN R\$ 0,27, MP R\$ 0,14,
 FEPJ R\$ 2,21.
 Selo Digital AFH61924-LDFI
 Acesse o site <https://selodigital.fipb.jus.br/>
Viviane Clevidia de Sousa Caitano
 Escrevente Autorizada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130114/2018, emitida em 28/03/2018



Certidão nº 130114/2018
 28/03/2018, 12:46
 Chave de Impressão: 49x52

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 14 folhas




CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos, firmados entre o Sr. **ROBSON ALVES DE SOUSA**, Brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, com o título profissional de Engenheiro Civil, CPF: 097.232.314-76, CREA-PB nº: 161616068-3, residente no Loteamento Monte Sinai, s/n - Centro, Conceição-PB, CEP: 58.970-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, E de outro lado a firma **GR CONSTRUTORA EIRELE – ME**, com sede na Av. Sólon de Lucena, 356 – Sala 01 – Centro, Conceição-PB - CEP 58970-000, inscrita no CNPJ 27.450.426/0001-01 doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu sócio administrador **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de ENGENHEIRO CIVIL de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos de ENGENHEIRO CIVIL, PELO CONTRATADO, assim como, assumir a responsabilidade técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a parti da presente data.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a Um (01) salários mínimos do país até o dia 10(dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de quatro (04) horas por dia.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é POR TEMPO INDETERMINADO a contar da data de assinatura desse contrato e, em caso de uma das partes julgar necessário reincidir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpretação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição no estado da Paraíba para eventuais dúvidas originadas do presente contrato.

Kalina Light
Escritório Eletrônico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 11:39:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 74881001223307918675-1
Data: 10/01/2022 11:00:01
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK53202-ANW2:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB



Kalina Ligia Ferreira Leite
Escritorinha Encarregada

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em duas (02) vias de igual teor e um só efeito.

Conceição-PB, 28 de março de 2018

1º OFÍCIO

Gilvan Ramalho Rangel Júnior

GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
CPF: 036.431.494-09 / RG: 2.447.543 PB
CONTRATANTE

1º OFÍCIO

Robson Alves de Sousa

ROBSON ALVES DE SOUSA
Crea/PB nº: 161616068-3
CONTRATADO

Testemunhas:

Av. Salen de Lacerda, 88 - Centro - CEP: 56870-000 - Conceição-PB
Fone/Fax (83) 3453-2274 - mscbraga13@gmail.com

CARTÓRIO ÚNICO
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
O presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 11:39:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Kalina Ligia Ferreira Leite
Escritorinha Encarregada

Av. Salen de Lacerda, 88 - Centro - CEP: 56870-000 - Conceição-PB
Fone/Fax (83) 3453-2274 - mscbraga13@gmail.com

CARTÓRIO ÚNICO
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
O presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 11:39:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Kalina Ligia Ferreira Leite
Escritorinha Encarregada

CARTÓRIO ÚNICO - TABELIÃO PÚBLICA
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Nº 100/2020 CNJ - artigo 22
ALEXANDRE DE M. CAVALCANTI
KALINA LIGIA FERREIRA LEITE
Escritorinha Encarregada

63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/74881001223307918675>

CARTÓRIO ÚNICO Autenticação Digital Código: 74881001223307918675-2
Data: 10/01/2022 11:00:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK53203-1KM7:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 11:39:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GR CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GR CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GR CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2022 12:13:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GR CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 74881001223307918675-1 a 74881001223307918675-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0uu05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b331a56a0a8c782f3a6897100e699eb22f8b4d6bcd554d8aa7564d3ccf45a665704ba1ca96048a8104c8f86e897ca43bd97c99dd2a042908aabc0bafcf64ddc028



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



64



DECLARAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMÁS - PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

GR CONSTRUÇÕES
CNPJ: 27.450.426/0001-01

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Conceição - PB, 30 de maio de 2022.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Gilvan Ramalho Rangel Junior
Sócio Administrador

CPF: 036.431.494-09 / RG: 2.447.543 SSP-PB

65
107




DECLARAÇÃO ENGENHEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº 27.450.426/0001-01, por meio de seu Representante Legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR, RG 2447543 -SSP/PB, CPF: 036.431.494-09. Indicando o Engenheiro Civil **ROBSON ALVES DE SOUSA – CPF: 097.232.314-76 - CREA 1616160683** responsável técnico, DECLARA que manterá na obra e/ou serviço, em tempo integral, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Conceição - PB, 30 de maio de 2022.


GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
Sócio Administrador
RG 2447543 -SSP/PB / CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES


Robson Alves de Sousa
CREA 1616160683

66


107

BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2021 e 31/12/2020		
GR CONSTRUTORA EIRELI ME		0834
AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO CEP : 58970-000 CONCEICAO / PB		
CNPJ / CEI : 27.450.426/0001-01		Inscrição Estadual: ISENT0
Local de Registro : Juçap		Data do Registro : 03/04/2017
Nº do Registro : 25600052533		Folha : 1
Balanco	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
ATIVO	919.377,03 D	498.762,84 D
CIRCULANTE	919.377,03 D	498.762,84 D
DISPONIVEL	919.377,03 D	498.762,84 D
CAIXA	919.377,03 D	498.762,84 D
CAIXA MATRIZ	919.377,03 D	498.762,84 D
PASSIVO	919.377,03 C	498.762,84 C
CIRCULANTE	3.362,05 C	6.135,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	914,50 C	935,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	914,50 C	935,00 C
INSS A RECOLHER	472,00 C	495,00 C
FGTS A RECOLHER	442,50 C	440,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.447,55 C	5.200,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.447,55 C	5.200,00 C
SIMPLES A RECOLHER	2.447,55 C	5.200,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	916.014,98 C	492.627,84 C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C	250.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00 C	250.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	250.000,00 C	250.000,00 C
LUCRO OU PREJUZO NO EXERCICIO	666.014,98 C	242.627,84 C
LUCRO NO EXERCICIO	666.014,98 C	242.627,84 C
LUCRO NO PERIODO	666.014,98 C	242.627,84 C

EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 5, DAS FOLHAS 24 E 25

CONCEICAO / PB, 31 de Dezembro de 2021

67
X

BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2021 e 31/12/2020		
GR CONSTRUTORA EIRELI ME		0834
AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO CEP : 58970-000 CONCEICAO / PB CNPJ / CEI : 27.450.426/0001-01 Inscrição Estadual: ISENTO Local de Registro : Juazeiro Data do Registro : 03/04/2017 Nº do Registro : 25600052533 Folha : 2		
 Balanço	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor

JOSE SERAFIM DE OLIVEIRO FILHO
 CONTABILISTA
 C.P.F. : 424.746.474-49 RG : 1044517
 C.R.C. : PB-PB00599105

GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
 Administrador
 C.P.F. : 036.431.494-09
 R.G. : 02044134591 CNH


K 68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31/12/2021 e 31/12/2020		
GR CONSTRUTORA EIRELI ME		0834
AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO CEP : 58970-000 CONCEICAO / PB		
CNPJ / CEI : 27.450.426/0001-01		Inscrição Estadual: ISENT0
Local de Registro : Jucop		Data do Registro : 03/04/2017 ' do Registro : 25600052533
Demonstrativo do Resultado	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	560.867,00	312.000,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	560.867,00	312.000,00
(=) Lucro Bruto	560.867,00	312.000,00
(-) Despesas Operacionais	560.867,00	312.000,00
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	81.774,00	77.220,00
FGTS	70.800,00	66.000,00
INSS	5.310,00	5.280,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.664,00	5.940,00
ENERGIA ELETRICA	30.466,85	28.200,03
HONORARIOS CONTABEIS	4.066,85	3.120,03
PRO-LABORE	13.200,00	12.540,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.200,00	12.540,00
SIMPLES	25.239,01	27.699,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	25.239,01	27.699,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	423.387,14	178.880,97
	423.387,14	178.880,97

CONCEICAO / PB, 31 de Dezembro de 2021

EXTRAIDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5, DAS FOLHAS 24 E 25


 JOSE SERAFIM DE QUEIROZ PINHO
 CONTABILISTA
 C.P.F. : 424.746.474-49 RG : 1044517
 C.R.C. : PB-PB00599105


 GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
 Administrador
 C.P.F. : 036.431.484-09
 R.G. : 0204434591 CNH




DMPL – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS			Lucros Acumulados	Total
		Agio na Emissão de Ações	Sub-venções para Investimentos	Reserva Para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2020	250.000,00							250.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores:								
efeitos de mudança de critérios contábeis								
retificação de erros de exercícios anteriores								
Aumento de Capital:								
com lucros e reservas								
por subscrição realizada								
Reversões de Reservas:								
de contingências								
de lucros a realizar								
Lucro Líquido do Exercício:	423.387,14						242.627,84	666.014,98
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:								
Transferências para reservas								
Reserva legal								
Reserva estatutária								
Reserva de lucros para expansão								
Reserva de lucros a realizar								
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)								
Saldo em 31.12.2021	673.387,14						242.627,84	916.014,98

Itaporanga – PB, 31 de dezembro de 2021


 JOSE SERAMIM DE QUEIROZ FILHO
 CONTABILISTA
 CPF: 424746.474-49
 CRC: PB00599105


 GILYAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 036.401.494-09
 RG: 02044134591 CNH

70


DFC – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

GR CONSTRUTORA EIRELI ME	0834
AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO - CEP : 58970-000	
CONCEICAO / PB	
CNPJ: 27.450.426/0001-01	Inscrição Estadual: ISENT0
LOCAL DE REGISTRO : JUCEP - PB	Nº do Registro: 25600052533
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021	Data do Registro: 03/04/2017
	FOLHA: 005

MÉTODO DIRETO

Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	560.867,00
(-) Pagamento de Honorários Contábeis	13.200,00
(-) Pagamento a Funcionários	70.800,00
(-) Pagamento de Pró-labore	13.200,00
(-) Pagamento Energia Elétrica	4.066,85
(-) Pagamento FGTS	5.310,00
(-) Pagamento INSS	5.664,00
(-) Pagamento Simples Nacional	25.239,01
(=) disponibilidades geradas pela atividades operacionais	423.387,14
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=)Variação de Caixa e Equivalentes	676.749,19
(=)Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	242.627,84
(=)Saldo Final de Caixa e Equivalentes	919.377,03

Itaporanga – PB, 31 de dezembro de 2021


 JOSE SERAPIM DE QUEIROZ FILHO
 CONTABILISTA
 CPF: 424.746.474-49
 CRC : PB00599105


 GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 036.431.404-09
 RG: 02044134991 CNH

71



GR CONSTRUTORA EIRELI ME	0834
AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO - CEP : 58970-000	
CONCEICAO / PB	
CNPJ: 27.450.426/0001-01	Inscrição Estadual: ISENT0
LOCAL DE REGISTRO : JUCEP - PB	Data do Registro: 03/04/2017
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021	Nº do Registro: 25600052533
	FOLHA: 006

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RL}}{\text{PC} + \text{ELP}} \quad \text{LOGO,} \quad \text{LG} = \frac{919.377,03}{3.362,05} = \text{ILG} = 273,46$$

LOGO, ILG = 273,46

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =

$$\text{ILC} = \frac{\text{AT}}{\text{PC}} \quad \text{LOGO,} \quad \text{LC} = \frac{919.377,03}{3.362,05} = \text{ILC} = 273,46$$

LOGO, ILC = 273,46

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \quad \text{LOGO,} \quad \text{IET} = \frac{3.362,05}{919.377,03} = \text{IET} = 0,003$$

LOGO, IET = 0,003

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL =

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC}} \quad \text{LOGO,} \quad \text{SG} = \frac{919.377,03}{3.362,05} = \text{ISG} = 273,46$$

LOGO, ISG = 273,46

PORTANTO:


O ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL É = 273,46


O ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE É = 273,46

O ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL É = 0,003

O ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL É = 273,46

Itaporanga - PB, 31 de dezembro de 2021


JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
 CONTABILISTA
 CPF: 424.746.474-49
 CRC: PB00599105


GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 036431494-09
 RG: 02044134591 CNH

72

GR CONSTRUTORA EIRELI ME		0834
AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO - CEP : 58970-000		
CONCEICAO / PB		
CNPJ: 27.450.426/0001-01	Inscrição Estadual: ISENT0	Nº do Registro: 25600052533
LOCAL DE REGISTRO : JUCEP - PB	Data do Registro: 03/04/2017	
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021		FOLHA: 007

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A GR CONSTRUTORA EIRELI ME – É uma Empresa Sociedade Empresário Limitada, com sede na Av. Solon de Lucena, 31 – Centro - Conceição– Estado da Paraíba – CEP: 58.970-000 e tem como principal objetivo o Serviço de Construção de Edifícios, foi constituída em 03/04/2017, conforme seu documento constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº 25600052533, em 03/04/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 27.450.426/0001-01.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFIABILIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da GR CONSTRUTORA EIRELI ME do período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos princípios de contabilidade foram elaborados em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 – ESTOQUES

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2 - IMOBILIZADO

Os terrenos e imóveis estão demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnica CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 16177/09. A avaliação pelo custo atribuído, bem como suas estimativas de vida útil dos imóveis foram determinadas com base em laudo técnico emitida por empresa especializada para a data base de 1º de janeiro de 2018. Os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

73

GR CONSTRUTORA EIRELI ME		0834
AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01 - CENTRO - CEP : 58970-000		
CONCEICAO / PB		
CNPJ: 27.450.426/0001-01	Inscrição Estadual: ISENT0	Nº do Registro: 25600052533
LOCAL DE REGISTRO: JUCEP - PB	Data do Registro: 03/04/2017	
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021		FOLHA: 008

2.3 – IMPAIRMENT – PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO

Representam o valor contábil do ativo que excede no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda. A entidade efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica, entendendo que ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera, resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômico e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;


3.3 – DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRAGENTE

Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstrados no Resultado do Exercício.

Itaporanga – PB, 31 de dezembro de 2021.


JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
 CONTABILISTA
 CPF: 924.746.474-49
 CRC: PB00599105


GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 038.437.494-09
 RG: 02041134591 CNH

74





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° PB00599105, inscrito no CPF n° 42474647449, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
42474647449	PB00599105	JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022 10:36 SOB N° 20220316520.
PROTOCOLO: 220316520 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205947090. CNPJ DA SEDE: 27450426000101.
NIRE: 25600052533. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2022.
GR CONSTRUTORA EIRELI - ME

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.regesim.pb.gov.br

75
X



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12205887470 em 10/05/2022, protocolo 220829608. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Número de Registro:	25600052533
CNPJ:	27450426000101
Município:	Conceição

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42474647449	JOSE QUEIROZ	PBPB00599105



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2022 11:22 SOB Nº 20220829608.
PROTOCOLO: 220829608 DE 10/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205887470. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA EIRELI - ME

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 10/05/2022
redesim.pb.gov.br

76
X

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 34 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : GR CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço : AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58970-000
Cidade : CONCEICAO / PB

Registrado em JUCEP
sob nº 25600052533

Arquivado em 03/04/2017

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 27.450.426/0001-01

Conceicao/PB, 01 de Janeiro de 2021


JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
Contabilista
C.P.F.: 424.748.474-49
R.G. : 1044517
C.R.C.: PB-PB00599105


GILVAN RAMALHO RAYGEL JUNIOR
C.P.F.: 026.431.494-09
R.G.: 02044134591/ENH

77
X

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 34 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : GR CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço : AV SOLON DE LUCENA, 356 - SALA 01
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58970-000
Cidade : CONCEICAO / PB

Registrado em JUCEP
sob nº 25600052533


Arquivado em 03/04/2017

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 27.450.426/0001-01



JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
Contabilista
C.P.F.: 424.746.474-48
R.G. : 1044517
C.R.C.: PB-PB00598105

Conceicao/PB, 31 de Dezembro de 2021



GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
C.P.F.: 036.431.498-08
R.G.: 02044134591 CNH

78
X

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSE QUEIROZ, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° PB005991O5, inscrito no CPF n° 42474647449, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
42474647449	PB005991O5	JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2022 11:21 SOB N° 20220829608.
PROTOCOLO: 220829608 DE 10/05/2022. NIRE: 25600052533.
GR CONSTRUTORA EIRELI - ME

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 10/05/2022
redesim.pb.gov.br

79
X



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO
REGISTRO.....	: PB-005991/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.746.474-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 01/04/2022 as 22:27:04.

Válido até: 30/06/2022.

Código de Controle: 1976.7587.0727.7149.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

80



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 27.450.426/0001-01
Razão Social: GR CONSTRUTORA
Nome Fantasia: GR CONSTRUTORA

Certidão emitida às 13:38 de 09/05/2022.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCO MW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **hmuR.rEXq**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 27.450.426/0001-01
Razão Social: GR CONSTRUTORA
Nome Fantasia: GR CONSTRUTORA

Certidão emitida às 16:05 de 02/05/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: SISCOM, SISCOMW, PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **00sV.WbBe**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

82



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **GR CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: **27.450.426/0001-01**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **GR CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ 27.450.426/0001-01, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h23min15 do dia 03/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **NIZV.NHDB.HCC3.NBQB**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

83
L



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/05/2022 16:10:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GR CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: **27.450.426/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

84

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

85



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: GR CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ: 27.450.426/0001-01

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:49:09 do dia 27/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YCNP270422104909

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

08943227000182
RUA CAPITÃO JOÃO MIGUEL
SECRETARIA DE FINANÇAS

FIC - FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

25/04/2022 11:34
Página 1 de 1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA	SITUAÇÃO
05854/2017	27.450.426/0001-01	03/04/2017	ATIVO

NOME EMPRESARIAL
GR CONSTRUTORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELICIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GR CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
OBRAS DE IRRIGAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
PERFURAÇÕES E SONDAJENS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	UF
AV SOLON DE LUCENA	356	SALA 01	PB
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	
58.970-0	CENTRO	CONCEICAO	
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
<u>GILVANRAMALHOJR@GMAIL.COM</u>	(83) 9913-1886		

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	25/04/2022

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO. VÁLIDO POR 60 DIAS.

87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALVARÁ

Nº 003399

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **05854/2017** CPF/CNPJ: **27.450.426/0001-01**
 Razão Social: **GR CONSTRUTORA EIRELI**
 Nome Fantasia: **GR CONSTRUCOES**
 Endereço: **AV SOLON DE LUCENA, 356**
 Número: **356** Complemento: **SALA 01**
 Bairro: **CENTRO**
 Atividade:
 Classificação da Atividade Principal (CNAE):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Observações:
REFERENTE A LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO - 2022

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
- OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- PERFURAÇÕES E SONDAJENS
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

INÍCIO ATIV.: **03/04/2017**



EMITIDO: **05/01/2022** VALIDADE: **31/12/2022**

CONCEIÇÃO, 05 de janeiro de 2022

Francisco Soares das Neves
DIR. DE FINANÇAS E RECEITAS MUNICIPAIS

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADALTO JOSE FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, 11:39:13 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 74881001221848131154-1
 Data: 10/01/2022 10:59:58
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMK53198-52M5



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1140
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-2404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 www.azevedobastos.net.br

Válter Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GR CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GR CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GR CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2022 12:09:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GR CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 74881001221848131154-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b331a56a0a8c782f3a6897100e699eb229a8b16ae9f762b137638273e57bb7218e76dbde9cce7175a5612f9d31527c91897c99dd2a042908aabc0bafc64ddc028



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



89



CONSTRUÇÕES

Relação dos Contratos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**, **DECLARA** que a existência de apenas 01 (um) contrato ou compromisso até a presente data.

NOME DO CONTRATANTE	DISCRICÃO	VALOR TOTAL R\$	VALOR MEDIDO R\$	VALOR A MEDIR R\$	% EXEC.
PREFEITURA M. DE SANTA INES – PB	PAVIMENTAÇÃO EM SANTA INES - PB	340.872,35	259.714,53	81.157,82	95%

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUCOESCPF: 036.431.494-09

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
Sócio Administrador

CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB

Av. Solon de Lucena, Nº 356 - Sala 01 - Centro - Conceição - PB

CEP : 58.970-000 - CNPJ: 27.450.426/0001-01

Telefones: (83) 99913-1886 / 99660-7675

E-mail: grconstrucoespb@gmail.com

507/90



DECLARAÇÃO DO MENOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES – CNPJ: 27.450.426/0001-01

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (x)

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Gilvan Ramalho Rangel Junior
Administrador
CPF: 036.431.494-09 / RG: 2.447.543 SSP-PB

CONSTRUÇÕES

91
107



DECLARAÇÃO DE VISITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº 27.450.426/0001-01, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade N° 2.447.543 SSP-PB e do CPF nº. 036.431.494-09.

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00004/2022, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de COREMAS - PB".

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições do local onde serão realizados os serviços.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Conceição - PB, 30 de maio de 2022.



Gilvan Ramalho Rangel Júnior
Sócio Administrador
CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB

CONSTRUÇÕES


Robson Alves de Sousa
CREA 1616/00683

92
107



DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMADA DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

Eu, GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, RG nº 2447543 SSP/PB, CPF Nº 036.431.494-09, Representante Legal da empresa **GR CONSTRUÇÕES** inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, DECLARO sob as penalidades da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação e habilitação no processo licitatório, TOMADA DE PREÇO 004/2022 – ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Gilvan Ramalho Rangel Junior
Administrador

CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB

CONSTRUÇÕES

93
107



INDICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

Indicação do nome do Sr. Gilvan Ramalho Rangel Junior, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-091**, representante da empresa que assinará o contrato, e-mail: grconstruoespb@gmail.com, telefone: (83) 9.9913-1886.

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES

94
107



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO BANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

Indicação o **Banco do Bradesco**, segue dados:

Agencia: 5775-4

Conta Corrente: 8289-9

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES

95
207



DECLARAÇÃO FOTOS ESCRITORIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

DECLARA, que está apresentando duas fotos ou mais dentro do envelope habilitação, para possível "diligência in loco" da Comissão (CPL), caso seja necessário.

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

Gilvan Ramalho Rangel Junio
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

GILVAN RAMALHO RANGEL JUNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES

96
107



FOTOS DO ESCRITORIO (SALA)




Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 030.451.454-09

97

107



Conceição, 30 de maio de 2022

CONSTRUÇÕES

Gilvan Ramalho Paes Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF - 071.431.454-09

98
107



DECLARAÇÕES 2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

d) Declara que se compromete a empregar residentes do município onde a obra será executada em pelo menos 10% (Dez por centos) da mão-de-obra total necessária em obediência ao inciso IV do art. 12 da Lei 8.666/93;

e) Declara que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente;

f) Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

g) Declara assinada que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública;

h) Declara que a sua proposta foi elaborada independente nos termos do art. 299 do código penal brasileiro;

i) Declara que não tem relação familiar ou parentesco (Servidor ou Dirigente do Órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação) que importe prática vedada no inciso III, do art. 9º da 8.666/93.

j) Declaração de conhecimento do edital ao objeto desta licitação.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09


GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

99
107



DECLARAÇÃO 10%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

DECLARA que se compromete a empregar residentes do município onde a obra será executada em pelo menos 10% (Dez por centos) da mão-de-obra total necessária em obediência ao inciso IV do art. 12 da Lei 8.666/93.

*Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09*

Conceição - PB, 30 de maio de 2022


GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES

100
107



DECLARAÇÃO MEIO AMBIENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade N° **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

DECLARA que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente.

*Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09*

Conceição - PB, 30 de maio de 2022


GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES

*202
207*



DECLARAÇÃO SERVIDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

*Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09*

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES

X
102
107



DECLARAÇÃO INIDÔNEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade N° **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

DECLARA que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública.

*Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09*

Conceição - PB, 30 de maio de 2022


GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES

503
507



DECLARAÇÃO PROPOSTA INDEPENDENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.


DECLARA que a sua proposta foi elaborada independente nos termos do art. 299 do código penal brasileiro.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Conceição - PB, 30 de maio de 2022


GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES


504
507



DECLARAÇÃO PARAENTESCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.


DECLARA que não tem relação familiar ou parentesco (Servidor ou Dirigente do Órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação) que importe prática vedada no inciso III, do art. 9º da 8.666/93.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Conceição - PB, 30 de maio de 2022


GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES


105
107



DECLARAÇÃO EDITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMAD DE PREÇO 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**.

DECLARAÇÃO de conhecimento do edital ao objeto desta licitação.

Conceição - PB, 30 de maio de 2022

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR
Administrador
CPF: 036.431.494-09

CONSTRUÇÕES

Handwritten signature and numbers:
106
107



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMADA DE PREÇOS 0004/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543** SSP-PB e do CPF nº. **036.431.494-09**, **DECLARA** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da TP 0004/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TP 0004/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 0004/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 0004/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 0004/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 0004/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 0004/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da 0004/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de COREMAS antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Conceição - PB, 30 de maio de 2022.

Gilvan Ramalho Rangel Junior
Administrador
CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB

207
207